


CHAMALEON



 **QUALITY FROM GERMANY**

Legyen okos, dolgozzon hatékonyan



ELŐNYÖK

IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG

Lehetővé teszi a javítások munkaköltségeinek csökkentését
Több javítási munka elvégzését teszi lehetővé ugyanannyi alkalmazottal
Expressz szolgáltatást kínálva nagyobb forgalmat teremt

JOBB SZOLGÁLTATÁS

A rövidebb javítási idők elégedettebb ügyfeleket eredményeznek
Akár már ugyanazon a napon visszakaphatják az autót
Jobb eredmények a korszerű, gyors és kiváló minőségű megoldásoknak köszönhetően

KÖRNYEZET

Erőforrásokat takarít meg a munkaerő és a szükséges anyagok tekintetében
Energiaát takarít meg a sokkal rövidebb javítási és száradási időnek köszönhetően

499 EXPRESSZ ALAPOZÓ



- Rendkívül gyorsan szárad
- Kiváló tapadás a bevonatmentes, fémtiszta fémekhez
- Tökéletes fedőképesség
- Mindössze 10 perc 60 °C-on vagy 60 perc 20°C-on történő szárítás után már csiszolható

| Név | Szín | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|------------------|--------|------------|----------|--------|
| Expressz alapozó | szürke | 1 l | 14991 | 6 |
| Edző 299 | | 250 ml | 12993 | 12 |

180 HS EXPRESSZ SZÍNTELEN LAKK, 15 PERC 60° C-ON



- Nagyon gyors száradás- 15 perc
- Szárítás 60°C-on- 15 perc után polírozható
- Kiválóan ellenáll a környezeti és időjárási hatásoknak
- Sokáig megőrzi a fényt

| Név | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|---|------------|----------|--------|
| HS EXPRESSZ SZÍNTELEN LAKK- 15 perc/60° | 1 l | 11805 | 6 |
| HS EXPRESSZ SZÍNTELEN LAKK- 15 perc/60° | 5 l | 11808 | 4 |
| Edző 280 | 0,5 l | 12804 | 6 |
| Edző 280 | 2,5 l | 12807 | 4 |

189 LEVEGŐNSZÁRADÓ EXPRESSZ UHS SZÍNTELEN LAKK



- Rendkívül gyorsan száradó UHS színtelen lakk
- Nem igényel 60°C szárítást
- 20°C-on mindössze 40 perc alatt kikeményedik
- Víz- és oldószer bázisú bevonatrendszeréknél egyaránt alkalmazható

| Név | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|--|------------|----------|--------|
| Levegőnszáradó Expressz UHS színtelen lakk | 5 l | 11898 | 4 |
| Edző 289 | 2,5 l | 12897 | 4 |

501 UNIVERZÁLIS KÖZEPES FINOMSÁGÚ KITT



- Nagyobb felületi egyenetlenségek kitöltéséhez
- Jó tapadás galvanizált, tűzhorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez
- Nem hagy porosokat
- Csiszolás közben nem tömíti el a csiszolópapírt
- Világosszürke színben

| Név | Kiszérelés (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| UNIVERZÁLIS KÖZEPES FINOMSÁGÚ KITT | 0,250 kg | 15012 | 12 |
| UNIVERZÁLIS KÖZEPES FINOMSÁGÚ KITT | 0,512 kg | 15014 | 12 |
| UNIVERZÁLIS KÖZEPES FINOMSÁGÚ KITT | 1 kg | 15015 | 12 |
| UNIVERZÁLIS KÖZEPES FINOMSÁGÚ KITT | 1,850 kg | 15016 | 6 |
| UNIVERZÁLIS KÖZEPES FINOMSÁGÚ KITT | 4,100 kg | 15019 | 2 |

502 PÓRUSMENTES FINISH KITT



- Minderfélé felületek kisebb hibáinak, enyhébb horpadások, pórusok és csiszolási nyomok javításához
- Jó tapadás galvanizált, tűzhorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez
- Nagyon sima felületet biztosít
- Rendkívül elasztikus
- Fehér színben

| Név | Kiszérelés (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| PÓRUSMENTES FINISH KITT | 0,250 kg | 15022 | 12 |
| PÓRUSMENTES FINISH KITT | 0,512 kg | 15024 | 12 |
| PÓRUSMENTES FINISH KITT | 1 kg | 15025 | 12 |
| PÓRUSMENTES FINISH KITT | 1,850 kg | 15026 | 6 |

503 ÜVEGSZÁLAS KITT



- A mélyebb horpadások és a korrózióknak kitett karosszéria felületek javításához, kiegyenlítéséhez
- Nagyobb sérült felületek egyetlen lépésben történő kijávitására is használható
- Rendkívül elasztikus
- Zöld színben

| Név | Kiszérelés (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|---------------|-----------------------------|----------|--------|
| Üvegszál kitt | 0,250 kg | 15032 | 12 |
| Üvegszál kitt | 0,512 kg | 15034 | 12 |
| Üvegszál kitt | 1 kg | 15035 | 12 |
| Üvegszál kitt | 1,850 kg | 15036 | 6 |
| Üvegszál kitt | 4,100 kg | 15039 | 2 |

504 ALUMÍNÍUM KITT



- Az autó karosszériájának kisebb és nagyobb felületi egyenetlenségeinél is alkalmazható
- Jó tapadás galvanizált, tűzhorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez
- Kiemelkedő mechanikai tartóssággal rendelkezik
- Rendkívül elasztikus
- Szürke színben

| Név | Kiszérelés (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|----------------|-----------------------------|----------|--------|
| Alumínium kitt | 0,250 kg | 15042 | 12 |
| Alumínium kitt | 0,512 kg | 15044 | 12 |
| Alumínium kitt | 1 kg | 15045 | 12 |
| Alumínium kitt | 1,850 kg | 15046 | 6 |
| Alumínium kitt | 4,100 kg | 15049 | 2 |

505 SOFT KITT



- Töltetlen poliészter gyanta alapú kitt mikro finomságú töltőanyagokkal, amelyek lehetővé teszik a nagyon sima és egyenletes felület kialakítását
- Tökéletes a nagyobb sérült felületek feltöltéséhez
- Rendkívül elasztikus
- Okker színben
- Jó tapadás galvanizált, tűzhorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez.

| Név | Kiszérelés (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| Soft kitt | 0,250 kg | 15052 | 12 |
| Szuper puha kitt | 0,512 kg | 15054 | 12 |
| Soft kitt | 1 kg | 15055 | 12 |
| Soft kitt | 1,850 kg | 15056 | 6 |
| Soft kitt | 4,100 kg | 15059 | 2 |
| Soft kitt | 30 kg | 15058 | ipény szerint |

507 KITT MŰANYAGOKHOZ



- A műanyag elemek javításához, karcok és sérülések kitöltéséhez
- Könnyen kenhető és rugalmas
- Bármilyen típusú műanyaghoz alkalmas - polipropilén, poliuretán, akrilnitril, sztró-butadén, poliamid, PVC
- Fekete színben

| Név | Kiszérelés (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|-------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Kitt műanyagokhoz | 0,250 kg | 15072 | 12 |
| Kitt műanyagokhoz | 0,512 kg | 15074 | 12 |
| Kitt műanyagokhoz | 1 kg | 15075 | 12 |

508 JAVÍTÓKÉSZLET



- A javítókészlet telítetlen elasztizált poliészter gyantát, edzõt, valamint üvegszál szövetet tartalmaz
- A korrózió vagy mechanikai sérülés által okozott lyukak kitöltéséhez használható, rögzíti és megerősíti a fém és műanyag részeket és felületeket
- Kikeményedés után csiszolható és bármilyen poliészter kittel bevonható
- Laminált üvegszálal poliészterre, fára, 2K akril alapozókra, epoxi alapozókra és régi lakk bevonatokra egyaránt felvihető
- Mézszínűben

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------------|------------|----------|--------|
| Javítókészlet | 0,250 kg | 15080 | 6 |

509 POLIÉSZTER GYANTA



- Reaktív telítetlen poliészter gyanta, amely szinte bármilyen felületre felvihető, különösen üvegszál szövetekkel és üvegszál fonatokkal kombinálva
- Lehetővé teszi a nagyobb lyukak, a korrózió okozta perforációk és a sérült területek áthidalását
- Nagyon jól használható fémeken, fán és betonon
- Rendkívül elasztikus
- Mézszínűben

| Név | Kiszorítás (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|-------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Poliészter gyanta | 1 kg | 15095 | 6 |

510 1K FLEK NC KITT



- 1K finom kitt
- A fényezés során keletkező kisebb hibák (pórusok, apró sérülések, karcolások) alapozás és festés előtti kijavításához
- Kiválóan tapad a különböző fémekhez
- Nagyon könnyen csiszolható
- Ideális a kisebb javításokhoz
- Különböző típusú festékekkel (alapozó, akril, alkid) átfesthető
- Világos bézs színben

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------|------------|----------|---------------|
| NC kitt | 0,250 kg | 15100 | 12 |
| NC kitt | 1 kg | 15101 | igény szerint |

407 SZÓRTHATÓ KITT




- Kiváló minőségű poliészter töltőanyag korrózióvédő adalékokkal
- A csiszolás okozta kisebb/nem mély karcolások, pórusok és egyéb egyenetlenségek egyetlen lépésben történő kitöltéséhez
- Bevonatmentes acélnál, poliészter kittnél, régi festékrétegeknél (a hőre lágyuló akrilátok kivételével) és üvegszállal erősített műanyagoknál történő használatra
- A gyors száradás, gyors munkát tesz lehetővé
- Bézs színben

| Név | Kiszorítás (edzővel együtt) | Cikkszám | Csomag |
|------------|-----------------------------|----------|--------|
| Szóró kitt | 1,250 kg | 14075 | 6 |

BLACK LINE

555 SOFT LIGHT KITT

alap töltő részecskék könnyű töltő részecskék



INNOVATÍV
FORMULA



- Egyenletes- és pórmentes felület
- Nem tömíti el a csiszolópapírt
- Nagyon sima felület a mikro töltőrézcskéknek köszönhetően
- Időtakarékos, gyorsan felvihető, rövid a száradási ideje
- Rendkívül elasztikus
- Világos bézs színben
- Jó tapadás galvanizált, tűzihorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez.

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|------------|----------|--------|
| Soft light kitt | 0,5 l | 15554 | 12 |
| Soft light kitt | 1 l | 15555 | 6 |

MULTIFUNKCIÓS ALAPOZÓ

466

**NEW
PRODUCT**



Munkák:

- Nedves a nedvesen
- Közvetlenül fémre (DTM)
- Csiszolási feladatnál is alkalmazható
- Műanyag alapozóként is alkalmazható (flexibilis)

| Név | Szín | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------|--------|------------|----------|--------|
| Multifunkciós alapozó | szürke | 1 l | 14664 | 6 |
| Edző | - | 0,25 l | 12663 | 12 |

178 UHS SZÍNTÉLEN LAKK

**NEW
PRODUCT**



- 2K akril, ultra magas szilárdanyag tartalmú színtelen lakk, csillogó fényvel
- A 25°C/77°F-nál magasabb hőmérsékletre optimalizálva
- Gazdaságos felhasználás – szórás menet 1,5 rétegben
- Reflow technológián alapul
- Kiemelkedő védelmet nyújt, emellett ellenáll a mikro karcolásoknak (pl. autómósás) és a vegyszereknek
- A magas minőségű teljes vagy részleges fényezéshez ajánlott

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|--------------------|------------|----------|--------|
| UHS színtelen lakk | 5 l | 11788 | 4 |
| UHS edző | 2,5 l | 12777 | 4 |

177 UHS SZÍNTÉLEN LAKK



- 2K akril, ultra magas szilárdanyag tartalmú színtelen lakk, kiváló karcállósággal
- Gazdaságos felhasználás – szórás menet 1,5 rétegben
- Reflow technológián alapul
- Kiemelkedő védelmet nyújt, emellett ellenáll a mikro karcolásoknak (pl. autómósás) és a vegyszereknek
- A magas minőségű (teljes vagy részleges) fényezéshez ajánlott

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|--------------------|------------|----------|--------|
| UHS színtelen lakk | 1 l | 11775 | 6 |
| UHS színtelen lakk | 5 l | 11778 | 4 |
| UHS edző 277 | 0,5 l | 12774 | 6 |
| UHS edző 277 | 2,5 l | 12777 | 4 |
| UHS gyors edző 278 | 0,5 l | 12784 | 6 |
| UHS gyors edző 278 | 2,5 l | 12787 | 4 |

533 ÜVEGSZÁLAS FINOM KITT



IDŐT
TAKARÍT MEG



- Az új üvegszálás könnyű kitt egyedi jellemzőkkel rendelkező termék
- Tömlege csaknem a fele a hagyományos kitteknek
- Nem képez porosokat
- Könnyen csiszolható, rendkívül elasztikus és jól tapad galvanizált, tűzihorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez
- Könnyen csiszolható, pórmentes, sima felület érhető el.
- Nem igényeli további finom kitt alkalmazását, közvetlenül átfesthető töltő alappal
- Világoszöld színben
- Jó tapadás galvanizált, tűzihorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez.

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------|------------|----------|--------|
| ÜVEGSZÁLAS FINOM KITT | 0,5 l | 15334 | 12 |
| ÜVEGSZÁLAS FINOM KITT | 1 l | 15335 | 6 |

488 2K AKRIL TÖLTŐALAPOZÓ 5:1



- Könnyen csiszolható 2K töltőalapo, kiváló tapadási jellemzőkkel és nagy töltési teljesítménnyel
- Kiváló korrózió elleni védelmet nyújt
- Lehetővé teszi a spot javításokat is
- 15-20% - ban hígítható. 30-40%- hígítással „nedves a nedvesen” eljárással is használható
- Könnyen csiszolható, akár hosszabb idő után is
- Könnyen felvihető
- Jó tapadást biztosít

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|
| Optimalizált akril töltőalapo, HS 5+1 | szürke | 0,5 l/1 l | 14885/14881 | 6/6 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | fekete | 0,5 l/1 l | 14886/14882 | 6/6 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | vörös | 1 l | 14883 | 6 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | fehér | 1 l | 14884 | 6 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | szürke | 2,5 l | 148890 | 4 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | fekete | 2,5 l | 148880 | 4 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | szürke | 5 l | 14889 | 2 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | fekete | 5 l | 14888 | 2 |
| Akril töltőalapo, HS 5+1 | fehér | 5 l | 14887 | 2 |
| Edző | - | 0,1 l/0,2 l | 12881/12884 | 6/12 |
| Edző | - | 0,5 l/1 l | 12883/12885 | 6/6 |

444 2K ALAPOZÓ 4:1



- Magas szárazanyag tartalom , 2K-HS fűller
- Gyorsan csiszolható
- Kiváló tapadás, tenyérnyi felületeknél alapozás szükséges.
- Kiváló korrózióvédelem
- Jó tapadás galvanizált, tűzhorganyzott, alumínium, üvegszál és műanyag felületekhez.

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------------|--------|------------|----------|--------|
| 2K alapozó 4:1 | szürke | 0,8 l | 14441 | 6 |
| 2K alapozó 4:1 | fekete | 0,8 l | 14442 | 6 |
| 2K alapozó 4:1 | fehér | 0,8 l | 14443 | 6 |
| 2K alapozó 4:1 | szürke | 3,6 l | 14444 | 2 |
| 2K alapozó 4:1 | fekete | 3,6 l | 14445 | 2 |
| 2K alapozó 4:1 | fehér | 3,6 l | 14446 | 2 |
| Edző | - | 0,2 l | 12884 | 12 |
| Edző | - | 0,9 l | 12886 | 6 |

409 1K MŰANYAG ALAPOZÓ



- Egykomponensű alapozó a gépjárműveken található szinte minden műanyaghoz: ABS, laminált EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, kemény PUR, puha PUR, PVC
- Kiválóan tapad a belső és külső műanyag részekhez
- Akril festékekkel és bázis festékekkel átfesthető
- A gyors száradás, gyors munkát tesz lehetővé

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|----------------|------------|----------|--------|
| Műanyag alapozó | áttetsző ezüst | 0,5 l | 14094 | 6 |
| Műanyag alapozó | áttetsző ezüst | 1 l | 14095 | 6 |

404 2K WASH PRIMER (SAVAS ALAPOZÓ) 2:1



- Savra keményedő, kromátmentes 2K alapozó, speciálisan az alumínium felületekhez.
- A korrózió elleni aktív védelmet szolgálja, kiválóan tapad a vashoz
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, üzemyanyagoknak, oldószernek, víznek és a jégtelelítéshez használt sónak
- Könnyen csiszolható, akár hosszabb idő után is
- A gyors száradás, gyors munkát tesz lehetővé
- Sárga-zöld színben

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------------------------------|------------|----------|--------|
| 2K Wash Primer (savas alapozó) 2:1 | 1 l | 14045 | 6 |
| Edző a 2:1 Wash Primer alapozóhoz | 0,5 l | 12044 | 6 |

422 1K GYORS ALAPOZÓ



- 1K nitro-szintetikus alapozó
- Vízbázisú festékekkel történő átfestése nem javasolt
- A gyors száradás, gyors munkát tesz lehetővé
- Nagyon jól csiszolható jól tapad acél, alu, zink felületen
- Kiváló fedőképesség

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------------|--------|------------|----------|--------|
| 1K gyors alapozó | szürke | 1 l | 14225 | 6 |
| 1K gyors alapozó | szürke | 3 l | 14227 | 4 |

410 MŰANYAG TÖLTŐALAPOZÓ

NEW PRODUCT



- Gyorsan száradó műanyag alapozó
- Kiváló töltési jellemzőkkel
- PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP műanyagokon való használatra
- 1K és 2K fedőrétegekkel átfesthető

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|--------------------|--------------|------------|----------|--------|
| Műanyag töltőalapo | világoszürke | 1 l | 14105 | 6 |

455 2K EPOXI ALAPOZÓ 2:1



- 2K ultra magas szárazanyag tartalmú, epoxi alapú alapozó, nem toxikus, korrózióvédő pigmentekkel
- A korrózió elleni aktív védelemhez, kiválóan tapad a vashoz
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, üzemyanyagoknak, oldószernek, víznek és a jégtelelítéshez használt sónak
- Könnyen csiszolható, akár hosszabb idő után is
- A gyors száradás gyors munkát tesz lehetővé: 45 perc után átfesthető

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|--------------------------|--------------|------------|----------|--------|
| Epoxi alapozó 2:1 | világoszürke | 1 l | 14554 | 6 |
| Edző az epoxi alapozóhoz | - | 0,5 l | 12554 | 6 |



ALAPRÉTEG



- Alapfesték
- Könnyen kezelhető
- Nagy fedőképesség
- Magas kiadósság
- Csak egyetlen rétegben kell felvinni
- Megfelelő szín-azonosság
- További színek- igény szerint

| Név | Szín | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|-----------|---------------|------------|----------|--------|
| Alapréteg | fekete | 1 l | 51001 | 6 |
| Alapréteg | ezüst | 1 l | 51098 | 6 |
| Alapréteg | fehér | 1 l | 51003 | 6 |
| Alapréteg | fekete | 3 l | 51011 | 4 |
| Alapréteg | igény szerint | 1 l/3 l | 51XXX | 6/4 |

2K FEDŐRÉTEG



- 2K akril festék
- Kiváló tartósság
- Nagy fedőképesség
- Megfelelő szín-azonosság
- Könnyen felvihető
- MS minőség
- Az összes nagy autómárka megtalálható a rendszerben

| Név | Szín | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|------------------------|---------------|------------|----------|--------|
| Edző a 2K fedőréteghez | - | 0,4 l | 12600 | 6 |
| 2K fedőréteg | igény szerint | 0,8 l | 51XXX | 6 |

- Színek igény szerint

155 HS SZÍNTELEN LAKK



- A HS színtelen lakk egy színtelen akril lakk, amely karcálló és UV védelmet biztosít
- Hígító hozzáadása nélkül is felvihető
- Rendkívül tartós minden környezeti és éghajlati körülmény között
- Ellenáll a mechanikus hatásoknak
- Időjárás álló, nem sárgul
- Tökéletes fényt biztosít
- Könnyen polírozható

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| HS színtelen lakk | 0,5 l | 11554 | 6 |
| HS színtelen lakk | 1 l | 11555 | 6 |
| HS színtelen lakk | 5 l | 11558 | 4 |
| UNI edző, lassú | 0,5 l/2,5 l | 12214/12217 | 6/4 |
| HS edző, standard | 0,5 l/2,5 l | 12224/12227 | 6/4 |
| UNI edző, gyors | 0,5 l/2,5 l | 12354/12357 | 6/4 |
| UNI edző, standard | 0,25/0,5 l/2,5 l | 12503/12504/12507 | 12/6/4 |

166 HS PRÉMIUM SZÍNTELEN LAKK, ALACSONY VOC



- Kétkomponensű, nagyszilárdságú színtelen akril lakk, alacsony VOC tartalommal
- Kiválóan ellenáll minden éghajlati, vegyi és mechanikai hatásnak
- Magas fényű, jól terülő, alkalmazható oldószeres és vízes bázisfestékekhez
- Kiváló eredmény, tökéletesen magas fényűvel
- Másfél rétegben felhordandó
- Könnyen polírozható

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| HS színtelen lakk, alacsony VOC | 1 l | 11665 | 6 |
| HS színtelen lakk, alacsony VOC | 5 l | 11668 | 4 |
| Edző alacsony VOC lakkhoz | 0,5 l | 12264 | 6 |
| Edző alacsony VOC lakkhoz | 2,5 l | 12267 | 4 |
| Gyors edző alacsony VOC lakkhoz | 0,5 l | 12274 | 6 |
| Gyors edző alacsony VOC lakkhoz | 2,5 l | 12277 | 4 |

133 MS SZÍNTELEN LAKK



- Az MS színtelen lakk egy karcálló színtelen akril lakk, kiváló UV védelemmel
- Tökéletes fényt és mély színt kölcsönöz a felületnek
- Rendkívül tartós minden környezeti és éghajlati körülmény között
- Max. 5% hígítóval felvihető
- Időjárás álló, nem sárgul
- Könnyen polírozható

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| MS színtelen lakk | 1 l | 11335 | 6 |
| MS színtelen lakk | 5 l | 11338 | 4 |
| Univerzális edző, lassú | 0,5 l/2,5 l | 12214/12217 | 6/4 |
| UNI edző, gyors | 0,5 l/2,5 l | 12354/12357 | 6/4 |
| UNI edző, standard | 0,25/0,5 l/2,5 l | 12503/12504/12507 | 12/6/4 |

122 ZK SZÍNTELEN LAKK, MATT



- Nem sárguló, matt felület
- Száradás: 60°C 30 perc
- Sima és tartós matt felületet biztosít
- Az idő múlásával sem lesz erősebb a fényessége
- Csaknem minden alapréteggel használható
- 15-20% fényességi fokkal rendelkezik 60°-os szögben

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| ZK színtelen lakk, matt | 1 l | 11225 | 6 |

250 221 235 EDZŐ, NORMÁL/LASSÚ/GYORS



- Normál / Lassú / Gyors
- 122 Matt, 133 MS és 155 HS színtelen lakkhoz

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|--------------------|------------|----------|--------|
| UNI edző, standard | 0,25 l | 12503 | 12 |
| UNI edző, standard | 0,5 l | 12504 | 6 |
| UNI edző, standard | 2,5 l | 12507 | 4 |
| UNI edző, lassú | 0,5 l | 12214 | 6 |
| UNI edző, lassú | 2,5 l | 12217 | 4 |
| UNI edző, gyors | 0,5 l | 12354 | 6 |
| UNI edző, gyors | 2,5 l | 12357 | 4 |

KÖFELVERŐDÉSEK ELLEN VÉDŐ/SPECIÁLIS BEVONATOK

001 1K AKRIL LAKK, FEKETE MATT/

002 1K EZÜST RAL 9006



- 1K akrilfesték, berendezések és járművek spot javításához vagy teljes átfestéséhez
- Karcálló és UV védelemmel rendelkező festék
- Gyorsan szárad
- Elektrosztatikusan is felvihető

| Név | Kiszárlás | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------|-----------|----------|--------|
| 1K akril lakk fekete matt | 1 l | 50010 | 6 |
| 1K ezüst, RAL 9006 | 1 l | 50020 | 6 |

VÍZBÁZISÚ ALVÁZVÉDŐ

**NEW
PRODUCT**



- Vízben oldódó és környezetbarát bevonat köfelveledések által okozott sérülések ellen
- Hangelnyelő képesség
- Használatra kész

| Név | Szín | Kiszárlás | Cikkszám | Csomag |
|----------------------|--------|-----------|----------|--------|
| AlváZvédő, vízbazisú | fekete | 1 kg | 37245 | 12 |

710 ECSETELHETŐ BITUMEN



- Bitumenalapú alváZvédő bevonat
- Speciálisan ecsettel való felvitelre kifejlesztve
- Kiváló védőréteget biztosít
- Könnyen felvihető
- Ellenáll a víznek, sólénak, savaknak és lúgoknak

| Név | Kiszárlás | Cikkszám | Csomag |
|---------------------|-----------|----------|--------|
| Ecsetelhető bitumen | 1 kg | 37101 | 12 |

741 2K TEXTURÁLT TEHERAUTÓ PLATÓ BEVONAT



- Rendkívül ellenálló, 2K poliuretán-akril festérendszer
- Kiváló tapadás
- Erős védelem korrózió, foltok, rozsdá és mechanikus sérülések ellen
- Rezgés-és zajcsillapító
- Sokféle felületre felvihető
- Rendkívül karcálló festék

| Név | Kiszárlás | Cikkszám | Csomag |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 2K texturált teherautó plató bevonat | 0,75 l | 37415 | 12 |
| 2K texturált teherautó plató bevonat | 0,75 l | 37416 | 12 |
| Edző | 0,25 l | 12415 | 12 |

403 BUMPER VAGY STRUKTÚRÁLT LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK



- Köfelveledések ellen védő, rendkívül erős, elasztikus bevonat
- A kémiai és mechanikai behatásoknak kitett részek védelmét szolgálja
- Az eredeti lökhárító szerkezet helyreállításához
- A gyors száradás, gyors munkát tesz lehetővé
- Kiváló fedőképesség
- Kétféle színben kapható
- Kiváló tapadás megfelelően előkészített műanyagokhoz: ABS / ABS-PC / PP-EP-DM / PUR-RIM / PUR / Kemény PVC

| Név | Szín | Kiszárlás | Cikkszám | Csomag |
|------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Lökhárító festék | fekete | 0,5 l | 14037 | 3 |
| Lökhárító festék | szürke | 0,5 l | 14038 | 3 |
| Lökhárító festék | fekete | 1 l | 14035 | 6 |
| Lökhárító festék | szürke | 1 l | 14036 | 6 |

KŐFELVERŐDÉSEK ELLEN VÉDŐ/SPECIÁLIS BEVONATOK/TÖMÍTŐANYAGOK

VIASZ ALAPÚ ÜREGVÉDŐ

**NEW
PRODUCT**



- Kiváló korrózió elleni védelmet biztosít
- Kiváló tapadás
- Speciális viaszalapú termék
- Kiváló küszási tulajdonság.

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------------------|----------------|------------|----------|--------|
| Viasz alapú üregvédő | áttetsző barna | 1 l | 37815 | 12 |

ROZSDAGÁTLÓ ÉS TÖMÍTŐ

**NEW
PRODUCT**



- A rozsdarétegekben jelenlévő nedvességet széndioxidá alakítja át
- Kiváló behatolási képesség vastag rozsdarétegeknél is
- Gyorsan lezárja a rozsdarétegeket
- A cink korróziót is megállítja
- 1K vagy 2K alapozókkal vagy korroszéria töltőanyagokkal átfesthető

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------|------------|----------|--------|
| Rozsdagátló és tömítő | 100 ml | 39010 | 6 |

KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT



- Sintetikus gyanta és gumi alapú alvázvédő bevonat
- Megfelelő védelmet nyújt az első és hátsó lökhárítók, a kerékek és a sárvédők számára
- Véd a rozsdától és a kőfelverődések ellen
- Rendkívül erős bevonat
- Jó zajcsökkentést biztosít
- Bármilyen festékanyagra felvihető
- Háromféle színben kapható
- Átfesthető

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------------------------------|--------|------------|----------|--------|
| KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT | fehér | 1 kg | 37215 | 12 |
| KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT | szürke | 1 kg | 37225 | 12 |
| KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT | fekete | 1 kg | 37235 | 12 |
| KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT | fehér | 1800 kg | 37315 | 6 |
| KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT | szürke | 1800 kg | 37325 | 6 |
| KŐFELVERŐDÉSEK ELLENI VÉDŐ BEVONAT | fekete | 1800 kg | 37335 | 6 |

764 ECSETELHETŐ TÖMÍTŐ



- 1K ecsetelhető tömítő, kiváló tömítési jellemzőkkel
- Rendkívül ellenálló a vízzel, rezgéssel, és a vibrációval szemben
- Kiváló tapadás és rendkívül erős kötést garantál bármilyen tartófelületen
- Bármilyen típusú festékkel átfesthető
- Fém alapozás szükséges a felhordás előtt

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|--------------------|------------|----------|--------|
| Ecsetelhető tömítő | 0,850 kg | 37640 | 12 |

751 POLIURETÁN AUTÓKAROSSZÉRIA TÖMÍTŐANYAG

752
753



- A könnyebb autókalktrészek illesztésénél, pl. borítólemezek, tömítések, kárpitok, fényszórók stb. használható
- A karosszériaelemek hegesztési varratainak feltöltéséhez
- Rendkívül jól tapad a kezetlen felületekhez
- Átfújható minden lakkrendszerrel
- Rendkívül rugalmas
- Nem reped meg
- Háromféle színben kapható

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-------------|--------|------------|----------|--------|
| Tömítőanyag | fehér | 310 ml | 37531 | 12 |
| Tömítőanyag | szürke | 310 ml | 37521 | 12 |
| Tömítőanyag | fekete | 310 ml | 37511 | 12 |

773 POLIURETÁN SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ



- Szélvédők, oldalsó és hátsó ablakok beszereléséhez, valamint lámpaegységek (újra)tömítéséhez
- Ellenálló a nagy dinamikus nyomásnak, oxidációnak és az időjárásnak
- Kiváló rezgéselnyelő és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik
- Rendkívül rugalmas
- Vízálló

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------|--------|------------|----------|--------|
| Ragasztó | fekete | 310 ml | 37731 | 12 |
| Alapozó | - | 30 ml | 38721 | 12 |

322 UNIVERZÁLIS HÍGÍTÓ



- Univerzális hígító- 2K akril termékekhez
- Lehetővé teszi a festékek és lakkok kívánt viszkozításra való felhígítását
- Garantálja az optimális felviteli és száritási körülményeket az alkalmazott anyag optimális viszkozítása mellett

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------------|------------|----------|--------|
| Univerzális lassú hígító | 1 l | 13225 | 6 |
| Univerzális standard hígító | 5 l | 13228 | 4 |

323 UNIVERZÁLIS LASSÚ HÍGÍTÓ



- Univerzális lassú hígító csaknem minden 2K akril termékhez
- Hosszabb felviteli időt biztosít
- Lehetővé teszi a festékek és lakkok kívánt viszkozításra való felhígítását
- Garantálja az optimális felviteli és száritási körülményeket az alkalmazott anyag optimális viszkozítása mellett

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Univerzális lassú hígító | 1 l | 13235 | 6 |
| Univerzális lassú hígító | 5 l | 13238 | 4 |

340 KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ



- Sima átmenetet képez az új és a régi festékrétegek között
- Kiválóan használható a spot javításhoz, észrevétlenül tesz minden átmenetet
- Magas fényt biztosít a lakknak az átmenet területén.
- Közvetlenül a lakk felvitel után használható

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------------|------------|----------|--------|
| Ködölő hígító | 1 l | 13405 | 6 |
| Ködölő hígító | 5 l | 13408 | 4 |

350 SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ



- Tisztító és zsírtalanító szer minden fém és műanyag felülethez
- Eltávolítja a zsírt, a szilikont, az olajat és a teflont
- Optimális tapadást biztosít a felvitt rétegek számára
- Festés közben megakadályozza a szilikon kráterek kialakulását

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------------------|------------|----------|--------|
| Szilikon eltávolító | 1 l | 13507 | 6 |
| Szilikon eltávolító | 5 l | 13508 | 4 |

360 RUGALMASÍTÓ ADALÉK

NEW PRODUCT



- Javítja a 2K akril bevonatok elasztikusságát
- Megakadályozza a bevonat megrepedését az autó műanyag részeinek deformálódása esetén
- Nem befolyásolja a színt
- Könnyen használható, mindössze 10-50%-ot kell hozzáadni a használatra kész 2K bevonathoz

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-------------|------------|----------|--------|
| Elasztizáló | 250 ml | 13601 | 12 |

361 ANTISZILIKON ADALÉK

NEW PRODUCT



- Az antiszilikon adalék lehetővé teszi kráteresedés megelőzését
- Javítja a területét, ha a felületeken kisebb szilikon, polirozó, viasz és zsír maradványok találhatók.
- Alkalmas a szintetikus gyanta alapú festékekhez

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------------------|------------|----------|--------|
| Antiszilikon adalék | 250 ml | 13611 | 12 |

1K WASH PRIMER(SAVAS ALAPOZÓ)



- Kiválóan tapad a bevonatmentes, csiszolt fémekhez
- Hegeszthető
- Gyorsan szárad
- Az aktív rozsdavédő pigmentek a lehető legjobb rozsdavédelmet garantálják

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------------------------|------------|----------|--------|
| 1k wash primer savas alapozó | 400 ml | 26022 | 6 |

1K EPOXI ALAPOZÓ



- Kiváló tapadás és korrózióvédelem: acél, horganyzott acél, alumínium és üvegszál esetén
- Lehetővé teszi a „nedves a nedvesen” eljárást
- Gyorsan szárad
- Jól terül
- Egyszerű, időtakarékos felvitel
- Jó szigetelőképesség nedvesség ellen

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------------|------------|----------|--------|
| 1k epoxy alapozó | 400 ml | 26032 | 6 |

VASTAG RÉTEGŰ TÖLTŐALAPOZÓ



- Felületi karcolások és kisebb egyenetlenségek kiegyenlítésére szolgál a csiszolt felületeken
- Kiváló töltési és takarási jellemzők
- Lehetővé teszi a „nedves a nedvesen” eljárást
- Jól tapad minden fémfelülethez
- Rendkívül sima textúra
- Nagy fedőképesség

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------------------------|--------|------------|----------|--------|
| Vastag rétegű töltőalapozó | szürke | 400 ml | 26040 | 6 |
| Vastag rétegű töltőalapozó | fekete | 400 ml | 26041 | 6 |

SZÓRÓ KITT



- Kiváló minőségű, gyorsan száradó töltőanyag kisebb egyenetlenségek kitöltésére, kezelt és kezeletlen fa és alumínium felületeken
- Megelőzi a korróziót
- Nagy fedőképesség
- Gyorsan szárad

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------|------------|------------|----------|--------|
| Szóró kitt | bézs-sárga | 400 ml | 26701 | 6 |

CINK SPRAY



- Katódos korrózióvédelem mindenféle bevonatmentes fémhez
- Ellenálló a korrózió minden formájával szemben
- Hőálló 600°C-ig
- Ideális minden kültéri fémszerkezethez, amely nagyon ki van téve a rozsdásodás és korrózió veszélyének
- Jól tapad fémeken

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|------------|------------|----------|--------|
| Cink spray | 400 ml | 26711 | 6 |

CINK-ALUMÍNIUM SPRAY



- Bevonható levegőn száradó akril, nitro-kombi és szintetikus lakkokkal
- Jól terül
- Rozsda elleni védelem
- Hőálló 300°C-ig
- Ellenáll a hőmérsékletváltozásoknak

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------------------|------------|----------|--------|
| Cink-alumínium spray | 400 ml | 26722 | 6 |

AEROSZOLOK

2K PRÉMIUM TÖLTŐALAPOZÓ



- Acél, horganyzott acél és alumínium felületekhez
- Véd a rozsdá ellen
- A palack belsejében keveredik össze az edzővel
- Jó tapadás
- Könnyen csiszolható, nedvesen és szárazon egyaránt
- Ellenáll az oldószereknek

| Név | Szín | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|--------|------------|----------|--------|
| 2K prémium töltőalapoza | szürke | 200 ml | 14012 | 6 |

2K PRÉMIUM SZÍNTELLEN LAKK



- Tökéletesen alkalmas az autó karosszériaelemek spot javításához és gyors munka végzéshez
- A palack belsejében keveredik össze az edzővel
- Karcálló bevonatot biztosít, kiváló fényességgel
- Véd a rozsdá, az időjárás hatások és az UV sugarak ellen
- Gyorsan szárad

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| 2K prémium szintelen lakk | 200 ml | 11012 | 6 |
| 2K prémium szintelen lakk | 500 ml | 11013 | 6 |

MŰANYAG ALAPOZÓ



- Kiváló minőségű, gyorsan száradó műanyag alapozó különböző típusú kezelt és kezeletlen műanyag felületre
- Nagyon jól tapad minden műanyag alkatrészhez, pl. lókhárítók, turing alkatrészek és tükröházak
- Átújtható minden lakkrendszerrel
- Gyorsan szárad

| Név | Szín | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|----------|------------|----------|--------|
| Műanyag alapozó | áttetsző | 400 ml | 26014 | 6 |

FESTÉKELTÁVOLÍTÓ



- Rendkívül hatékony spray a régi festékrétegek eltávolításához
- Még a legkeményebb festékrétegeket is eltávolítja
- Könnyen felvihető
- A gétszerű állagának köszönhetően rátapad a függőleges felületekre
- Fán, kőn, fémn, téglán, üvegen, betonon és aszfalton egyaránt hatásos

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|-------------------|------------|----------|--------|
| Festékel távolító | 400 ml | 26730 | 6 |

KÖDŐLŐHIGÍTÓ SPRAY



- Kiváló minőségű oldószerek keverék a spotjavításoknál az átmenetek kiegyenlítéséhez
- Sima átmenetet biztosít a régi és az új lakk között
- Azonnal látható eredmény
- Irányított sugarú spray

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|---------------------|------------|----------|--------|
| Ködölő hígító spray | 400 ml | 26504 | 6 |

STANDARD ELŐTÖLTÖTT ÜRES SZÓRÓFLAKON



- A spray sűrített gáz (175 ml) és oldószerek (100 ml) kombinációját tartalmazza a későbbi feltöltéshez
- Speciális berendezéssel akár 100 ml szinte bármilyen oldószerek bázisú termékkel (festék, alapozó, szintelen lakk) feltölthető
- Ideális a spotjavításokhoz vagy az autókarrószeria fényezéshez
- Kiválóan szórható

| Név | Kiszorítás | Cikkszám | Csomag |
|--------------------------------------|------------|----------|--------|
| Standard előtöltött üres szóróflakon | 275 ml | 25001 | 6 |

STRUKTUR SPRAY



- A sérült műanyagok és műanyag alkatrészek szerkezeti helyreállítására
- Egyszerű, időtakarékos felvitel
- Átfestést igényel
- Külö műanyag autóalkatrészekhez pl. ajtókeretek, tükrök, tuning alkatrészek és lökhárítók, valamint belső terekhez pl. műszerfal, középkonzol, ajtópanelek és csomagtartó borítás

| Név | Szín | Kiszérlés | Cikkszám | Csomag |
|----------------|--------|-----------|----------|--------|
| Struktur spray | fekete | 500 ml | 26340 | 6 |

STRUKTURÁLT FESTÉK MŰANYAG FELÜLETHEZ



- Kiváló minőségű lakk, nagyon magas hőmérsékletnek kitett, kezelt és kezeletlen felületekre
- Alapozás nélkül felvihető, közvetlenül a műanyagra
- Karc- és ütészálló
- Hosszan tartó szín és fény
- Kiváló fedőképesség

| Név | Szín | Kiszérlés | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Strukturált festék műanyag felülethez | szürke | 400 ml | 26314 | 6 |
| Strukturált festék műanyag felülethez | fekete | 400 ml | 26334 | 6 |

PRÉMIUM KÖFELVERŐDÉSGÁTLÓ RÜCSI SPRAY



- Prémium minőség
- Kiváló fedőképesség
- Rendkívül erős szerkezet
- Átfújható minden lakkrendszerrel
- Nagyon jó tapadás
- Ellenáll a gyenge savaknak, lúgoknak és a sónak
- Fokozottabb korrózióvédelem szempontjából javasolt korrózióvédő alapozó használata.

| Név | Szín | Kiszérlés | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| PRÉMIUM Köfelferődesztató rücsi spray | fehér | 500 ml | 38015 | 6 |
| PRÉMIUM Köfelferődesztató rücsi spray | szürke | 500 ml | 38025 | 6 |
| PRÉMIUM Köfelferődesztató rücsi spray | fekete | 500 ml | 38035 | 6 |

KÖFELVERŐDÉSGÁTLÓ RÜCSI SPRAY



- Karosszéria küszöbök, ajtók, kerékházak és egyéb karosszériaelemek védelmét szolgálja
- Védelmet nyújt a rezgések, homok, kavics, nedvesség és só ellen
- Élastikus bevonatot képez
- Könnyen felvihető
- Korróziógátló adalékokat tartalmaz
- Hangszigetelési jellemzők

| Név | Szín | Kiszérlés | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------------|--------|-----------|----------|--------|
| Köfelferődesztató rücsi spray | fehér | 500 ml | 37014 | 6 |
| Köfelferődesztató rücsi spray | szürke | 500 ml | 37024 | 6 |
| Köfelferődesztató rücsi spray | fekete | 500 ml | 37034 | 6 |

BITUMEN SPRAY



- Kiváló minőségű védőanyag a járművek aljára
- Rugalmas marad
- Kiváló tapadás
- Ellenáll a gyenge savaknak, lúgoknak és az időjárás hatásainak
- Kiváló korrózió elleni védelmet biztosít
- Hangelnyelő

| Név | Szín | Kiszérlés | Cikkszám | Csomag |
|---------------|--------|-----------|----------|--------|
| Bitumen spray | fekete | 500 ml | 37100 | 6 |

ROZSDAÁTALAKÍTÓ ALAPOZÓ

NEW PRODUCT



- Semlegesíti és kémiaiilag átalakítja a rozsdát
- Leküzdí a korróziót
- Alkalmas a hatékony kezelésre és a rozsdá megelőzésére
- Hosszú távú védelmet nyújt a korrózió ellen, és egyetlen művelettel felvihető alapozóként használható

| Név | Szín | Kiszérlés | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| Rozsdaátalakító alapozó | éttetsző | 400 ml | 26060 | 6 |

AEROSZOLOK

AKRIL SPRAY

NEW PRODUCTS



- Minőségi spot javításokhoz használható
- Kiváló tapadást biztosít fémekhez és műanyagokhoz
- Könnyen felvihető
- Gyorsan szárad
- Egyszerű kezelés
- Profesionális végeredmény

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------------|----------------|------------|----------|--------|
| Alapozó | szürke | 500 ml | 26004 | 6 |
| Alapozó | fekete | 500 ml | 26002 | 6 |
| Alapozó | fehér | 500 ml | 26003 | 6 |
| Színtelen lakk | átlátszó | 500 ml | 26404 | 6 |
| Felhí festék | ezüst | 500 ml | 26104 | 6 |
| Akril aeroszol | fekete matt | 500 ml | 26204 | 6 |
| Akril aeroszol | fekete fényes | 500 ml | 26214 | 6 |
| Akril aeroszol | fehér fényes | 500 ml | 26414 | 6 |
| Akril aeroszol | fekete félmatt | 500 ml | 26205 | 6 |
| Akril aeroszol | fehér félmatt | 500 ml | 26206 | 6 |
| Színtelen lakk | matt | 500 ml | 26406 | 6 |

-
-
-

HŐÁLLÓ SPRAY, 650°C



- Kiváló minőségű lakk nagyon magas hőmérsékletnek kitett kezelt és kezeletlen felületekre
- Ellenáll a benzinnel, a vegyszereknek és az időjárás hatásainak
- Kiváló tapadás
- Hőálló 650°C-ig
- Nagy fedőképesség
- Gyorsan szárad

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|--------------|--------|------------|----------|--------|
| Hőálló spray | fekete | 400 ml | 26601 | 6 |
| Hőálló spray | ezüst | 400 ml | 26602 | 6 |

KONTROL SPRAY



- Kiváló minőségű fekete kontrol spray , csiszolás megkönnyítéséhez
- Egyszerűen használható
- Gyorsan szárad

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|---------------|--------|------------|----------|--------|
| Kontrol spray | fekete | 500 ml | 26051 | 6 |

BŐRFESTÉK SPRAY



- Valódi és műbőrhez (vinil)
- Kopásálló és elasztikus
- Kiváló tapadás
- Gyorsan szárad
- Egyszerű és biztonságos felvitel

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|--------|------------|----------|--------|
| Bőrfesték spray | fekete | 400 ml | 26801 | 6 |

VIASZ ALAPÚ ÜREGVÉDŐ



- Hosszú távú védelem
- Egyszerűen használható a hosszú fúvókának köszönhetően
- Kiváló tapadás
- Jó fedőképesség
- Ellenáll a sós víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak

| Név | Szín | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|----------------------|----------------|------------|----------|--------|
| Viasz alapú üregvédő | fehér-átlátszó | 500 ml | 26740 | 6 |

SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ SPRAY



- Egyszerű, kényelmes felvitel
- A szilikon, zsír, olaj, viasz, szennyeződés, kátrány, ragasztómaradványok stb. alapos eltávolításához
- Enyhén, nem agresszív hatóanyag
- Javítja a következő bevonatok tapadását
- Rendkívül időtakarékos
- Só mentesítési funkció

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| Szilikon eltávolító spray | 500 ml | 26070 | 6 |

PRÉMIUM ANTISZTATIKUS OVERÁL



TELJES ÉLETTARTAMÁBAN ANTISZTATIKUS

- Antisztatikus
- Mosható
- Testhez igazítható
- Hosszú élettartamú szövet
- Szilikonmentes
- 55 gsm anyag
- Sötét- és világosszürke színben

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|------------------------------|-------|----------|--------|
| Prémium antisztatikus overál | M | 80024 | 5 |
| Prémium antisztatikus overál | L | 80025 | 5 |
| Prémium antisztatikus overál | XL | 80026 | 5 |

VÉDŐNADRÁG ÉS KABÁT



HŰTŐ HATÁSÚ AZ OPTIMALIZÁLT SZELLŐZÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN

- 100% poljészter 190T egyszínű
- Antisztatikus kidolgozású
- Szilikonmentes
- Szálmentes
- 55 gsm anyag
- Szürke színben

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|---------------------|-------|----------|--------|
| Védőnadrág és kabát | S | 80017 | 10 |
| Védőnadrág és kabát | M | 80018 | 10 |
| Védőnadrág és kabát | L | 80019 | 10 |
| Védőnadrág és kabát | XL | 80020 | 10 |

OVERÁL



- Antisztatikus
- Szálmentes
- Szilikonmentes
- Mosható
- 100% poliészter
- 55 gsm anyag
- Szürke színben

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|--------|-------|----------|--------|
| Overál | S | 80011 | 10 |
| Overál | M | 80012 | 10 |
| Overál | L | 80013 | 10 |
| Overál | XL | 80014 | 10 |
| Overál | XXL | 80015 | 10 |

EGYSZER HASZNÁLTOS OVERÁL



- 65% polipropilén, 35% PE film mikropórusos
- Vízálló és légáteresztő
- Jó légáteresztő képesség
- Alacsony hőmérsékleten mosható
- Jó mechanikus szilárdság
- 50 gsm anyag
- Fehér színben
- Szövetvastagság 0,135 mm

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|----------------------------|-------|----------|--------|
| Egyszer használatos overál | M | 80027 | 10 |
| Egyszer használatos overál | L | 80028 | 10 |
| Egyszer használatos overál | XL | 80029 | 10 |

POLÍROZÓ KÖTÉNY



- 65% poliészter, 35% pamut
- Szövetjellemzők 20x16, 128x60 köpper
- 230 gsm anyag
- Szürke színben

| Név | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|----------|--------|
| Polírozó kötény | 80016 | 5 |

VÉDŐKÖPENY



- 100% poliészter 190T egyszínű
- Antisztatikus kidolgozású
- Szilikonmentes
- Szálmentes
- 55 gsm anyag
- Szürke színben

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|-----------|-------|----------|--------|
| Védőkabát | M | 80021 | 10 |
| Védőkabát | L | 80022 | 10 |
| Védőkabát | XL | 80023 | 10 |

FFP1 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK



- Kiválóan illeszkedik
- Állítható orr rész
- Hipóallergén
- Kiváló szűrési képesség
- Kiszűri a levegőben szálló részecskék legalább 80%-át
- EN 149:2001 szabvány szerint tanúsított

| Név | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------|----------|--------|
| FFP1 légzésvédő maszk | 80101 | 20 |

FFP2 AKTÍVSZENES LÉGZÉSVÉDŐ MASZK



- Aktív szénes légzésvédő maszk szeleppel
- Kiválóan illeszkedik
- Állítható orr rész
- Hipóallergén
- Kiváló szűrési képesség
- Kiszűri a levegőben szálló részecskék legalább 94%-át
- EN 149:2001 szabvány szerint tanúsított

| Név | Cikkszám | Csomag |
|------------------------------------|----------|--------|
| FFP2 aktív szénes légzésvédő maszk | 80102 | 20 |

NITRIL KÉK KESZTYŰ



- Púdermentes nitril kesztyű a bőrirritáció megelőzése érdekében
- Nagyobb ellenálló képesség az oldószerekkel szemben
- Rendkívül rugalmas, tökéletesen illeszkedik és tökéletes viselési kényelmet biztosít
- Szín: Kék

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|----------------|-------|----------|--------|
| Nitril kesztyű | M | 48801 | 100 |
| Nitril kesztyű | L | 48802 | 100 |
| Nitril kesztyű | XL | 48803 | 100 |

SUPER GRIP FEKETE NITRIL KESZTYŰ



- A tenyérrészt innovatív kialakításnak köszönhetően a kesztyű kiváló tapadással rendelkezik nedves és olajos felületeken
- Púdermentes nitril kesztyű a bőrirritáció elleni védelem érdekében
- Nagyobb ellenálló képesség az oldószerekkel szemben
- Rendkívül rugalmas, tökéletesen illeszkedik és tökéletes viselési kényelmet biztosít
- Szín: Fekete

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------|-------|----------|--------|
| Super Grip nitril kesztyű | M | 48901 | 80 |
| Super Grip nitril kesztyű | L | 48902 | 80 |
| Super Grip nitril kesztyű | XL | 48903 | 80 |

MÉZESKENDŐ



- Eltvoltítja a port a csiszolt felületekről
- A gyanta és az olaj alapú anyagok egyedülálló kombinációja miatt soha nem szárad ki
- A speciális bordás zsugorított kialakítás lehetővé teszi, hogy a porszemcsék mélyen behatoljanak a szövetbe

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|------------|-------------------------------|----------|--------|
| Mézeskendő | 0,20 x 0,55 m – 0,90 x 0,95 m | 48011 | 100 db |

NEDVSZÍVÓ TÖRLŐKENDŐK



- Az autókarszéria felületének festés előtti letisztításához
- Antisztatikus tulajdonságokat biztosít a kezelt felületen

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|----------------------|------------|----------|---------|
| Nedvszívó törülközők | 42 x 75 cm | 48010 | 24 x 10 |

POLIPROPILÉN TYÚKLÁBMINTÁS TÖRLŐKENDŐK



- Autókarszéria tisztításához
- Gyorsan felszívja a vizet, olajat és más műszaki folyadékokat
- Szakadásiálló
- Ellenáll az oldószereknek

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|--|------------|----------|-------------------------|
| Polipropilén tyúklábmintás törülköző tekercs | 32 x 40 cm | 48030 | 10 x 50 |
| Polipropilén tyúklábmintás törülköző tekercs | 27 x 40 cm | 48040 | 1 tekercs-500 törülköző |

JAPAN SPATULA KÉSZLET KITTELÉSHEZ



- Rozsdamentes acél
- Könnyen tisztítható
- 4 db különböző méretű spatulát tartalmazó készlet
- Megfelelő kiskereskedelmi csomagolás

| Név | Méret | Cikkszám | Termékméret | Csomag |
|----------------|--|----------|---|--------|
| Kittés készlet | 1 x 50 mm 1 x 80 mm 1 x 100 mm 1 x 120 mm | 48700 | Hosszúság – 18 cm Szélesség – 13 cm Magasság – 1 cm | 200 db |

850

FOLYÉKONY KÉZMOSÓ KONCENTRÁTUM



- Folyékony kéztisztító olaj, zsír és egyéb nehezen eltávolítható anyagok letisztításához
- Kiváló tisztító tulajdonságokkal rendelkezik a rendkívül finom, koptató hatású részecskének köszönhetően
- Puhítja és védi a bőrt
- Krémszerű állag
- Bőrgyógyászatilag bevizsgált
- Kellemes illatú

| Név | Kiszérelés | Cikkszám | Csomag |
|-------------------|------------|----------|--------|
| Folyékony szappan | 0,25 l | 48501 | 20 |
| Folyékony szappan | 2,5 l | 48503 | 6 |
| Fém fali tartó | - | 48507 | - |
| Adagoló | - | 48505 | - |

KEVERŐEDÉNY



- Egyszer használatos keverőedények mindenféle festékhez és lakkhoz (a vízbázisú festékekhez is beleértve)
- Az átíratós edények lehetővé teszik a pontos keverést
- Újrahasznosítható
- Környezetbarát
- A keverőedények egymásba rakhatók
- Hozzáilló fedéllel kapható

| Név | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------|-------------|---------|
| Keverőedény 385 ml/edény | 48610/48611 | 200/200 |
| Keverőedény 750 ml/edény | 48620/48622 | 200/200 |
| Keverőedény 1400 ml/edény | 48630/48633 | 200/200 |
| Keverőedény 2300 ml/edény | 48640/48644 | 100/100 |


FESTÉKSZŰRŐ



- Lehetővé teszi a lakk- és festékanyagok felvitel előtti szűrését, a vízbázisú anyagokat is beleértve
- Szűrő méret 190/125 m μ

| Név | Kiszárlás | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Festékszűrő 190 m μ | 4 x 250 db | 48400 | 1000 |
| Festékszűrő 125 m μ | 4 x 250 db | 48410 | 1000 |

KÉK DEKOR SZALAG




- Vékony kialakítású szalag, rendkívül hőálló, és kiválóan tapad a különböző felületekhez
- Akár 150°C hőmérsékletet is kibír, legalább egy órán át
- Könnyen felhasználható kontúrok és ívelt vonalak kialakításához, a tapadás elvesztése nélkül
- Nyom nélkül eltávolítható

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|------------------|-------------|----------|--------|
| Kék dekor szalag | 3 mm x 33 m | 48360 | 20 |
| Kék dekor szalag | 6 mm x 33 m | 48361 | 20 |

MASZKOLÓSZALAG

NEW PRODUCT




- Tökéletes és tartós tapadási biztosít
- Biztonságosan eltávolítható a régi bevonatról, és lehetővé teszi a további festést
- Hőálló 60/90°C-g, 60 percig
- 50 méteres tekercsekben
- Javított minőség

| Név | Szín | Hőálló | Méret | Cikkszám | Csomag |
|----------------|-------|--------|--------------|----------|--------|
| Maszkolószalag | bézs | 60°C | 18 mm x 50 m | 48112 | 48 |
| Maszkolószalag | bézs | 60°C | 24 mm x 50 m | 48122 | 36 |
| Maszkolószalag | bézs | 60°C | 36 mm x 50 m | 48142 | 24 |
| Maszkolószalag | bézs | 60°C | 48 mm x 50 m | 48152 | 24 |
| Maszkolószalag | barna | 90°C | 18 mm x 50 m | 48212 | 48 |
| Maszkolószalag | barna | 90°C | 24 mm x 50 m | 48222 | 36 |
| Maszkolószalag | barna | 90°C | 36 mm x 50 m | 48242 | 24 |
| Maszkolószalag | barna | 90°C | 48 mm x 50 m | 48252 | 24 |

PRÉMIUM MASZKOLÓSZALAG

NEW PRODUCT



- Víz- és UV álló
- Kiváló tartóképeség
- Speciálisan úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a nedvességnek és a legáltalánosabb vízbázisú festékeknek
- Nyom nélkül eltávolítható a 90°C/194°F (max. 1 óra) vagy 110°C/230°F (max. 30 perc) szárítókülső után
- Kiválóan tapad a festett fémre, gumira és üvegre
- Nagyon könnyű felvinni, azonnal odaragad

| Név | Szín | Méret | Cikkszám | Csomag |
|------------------------|-------|--------------|----------|--------|
| Prémium maszkolószalag | sárga | 18 mm x 50 m | 48261 | 48 |
| Prémium maszkolószalag | sárga | 36 mm x 50 m | 48263 | 24 |

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG



- Belső és külső díszlécek és egyéb könnyű díszítőelemek rögzítéséhez
- Olyan felületekre, mint pl. fém, fa, üveg és különböző műanyagok
- A habszerkezet képes kiegyenlíteni a felület egyenetlenségeit
- Hőálló 100°C-ig
- Minden tekercs külön-külön átlátszó műanyag zacskóba van csomagolva

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|---------------------------|-------------|----------|--------|
| Kétoldalas ragasztószalag | 6 mm x 5 m | 48310 | 50 |
| Kétoldalas ragasztószalag | 9 mm x 5 m | 48320 | 50 |
| Kétoldalas ragasztószalag | 12 mm x 5 m | 48330 | 50 |

FALCSZIVACS



- A járművek nyílásainak kitöltését szolgálja, pl. autójáték, motorháztető, csomagtér fedél stb.
- Az ajtóömlések rögzítésével segít lerövidíteni a festést, és javítja a munka minőségét
- Segít kiküszöbölni az éles széleket az autó festésénél

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|-------------------------|--------------|----------|--------|
| Falc hab ragasztószalag | 19 mm x 20 m | 48351 | 50 |

FÓLIARADÍR



- Szintetikus korong a matricák és a kétoldalas szalagok nyomainak és maradványainak eltávolításához
- Nem sérti meg a felületet
- Időt takarít meg
- Ideális fordulatszám: 3000-4000 rpm

| Név | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|----------|--------|
| Fóliaradír | 48370 | 24 |
| Felfogó tengely | 48371 | 24 |

POLÍRTÁNYÉR D150 M14



- Profesionális újrafelhasználható tányér rotációs csiszológépekhez
- Tépőzáras polírozó és csiszoló korongokkal történő használatra tervezve
- Erős, beépített tépőzár a korong könnyű eltávolítása érdekében
- Szabvány M14 csavarmentet az általánosan használt polírozógépekhez

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------------|-------|----------|--------|
| Szabvány M14 csiszolótányér | 150 | 49821 | 50 |

HULLÁMOS POLÍROZÓ SZÍVACS



- Mechanikus polírozáshoz és csiszoláshoz
- Durva szemcséjű polírozó pasztakkal történő használatra

| Név | Szín | Méret | Cikkszám | Csomag |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------|--------|
| Hullámos polírozó szívacs | fekete | 150 x 25 | 49400 | 50 |
| Hullámos polírozó szívacs, kemény | narancssárga | 150 x 25 | 49410 | 50 |

LASER HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ POLÍROZÓ KORONG



- Mechanikus polírozáshoz
- Durva szemcséjű polírozó pasztakkal történő használatra
- Extra tartós szívacs

| Név | Szín | Méret | Cikkszám | Csomag |
|--|--------------|----------|----------|--------|
| Hosszú élettartamú polírozó szívacs, puha | fekete | 150 x 25 | 49881 | 10 |
| Hosszú élettartamú polírozó szívacs, kemény | narancssárga | 150 x 25 | 49871 | 10 |
| Hosszú élettartamú polírozó szívacs, nagyon kemény | fehér | 150 x 25 | 49861 | 10 |

TAKARÓFÓLIA



- Áttetsző
- Szakadásálló
- Véd a festékek, a szennyeződés és a nedvesség ellen
- Lehetővé teszi a szalag maradványok nélküli biztonságos eltávolítását

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|----------------|---------------------------|----------|--------|
| Takarófólia | 4 x 5 = 20 m ² | 48777 | 40 |
| Takarófólia XL | 4 x 7 = 28 m ² | 48787 | 30 |


TAKARÓFÓLIA TEKERCS



- Teljesen elektrosztatikus
- Szakadásálló
- Lehetővé teszi a szalag biztonságos eltávolítását, maradványok nélkül
- Áttetsző
- 9-10 µm vastag

| Név | Méret | Cikkszám | Csomag |
|---------------------|-----------|----------|--------|
| Takarófólia tekercs | 4 x 150 m | 48790 | 1 |
| Takarófólia tekercs | 5 x 120 m | 48791 | 1 |

POLÍROZÓSZÍVACS



- Polírozó szívacsok a mechanikus csiszoló és polírozó eszközökkel történő használatra
- Háromféle keménységi fokozatban kapható: puha, kemény és nagyon kemény

| Név | Szín | Méret | Cikkszám | Csomag |
|--|--------------|----------|----------|--------|
| Polírozó korong, 910 puha, tépőzáras | fekete | 150 x 50 | 49100 | 50 |
| Polírozó korong, 911 kemény, tépőzáras | narancssárga | 150 x 50 | 49110 | 50 |
| Polírozó korong, 912 nagyon kemény, tépőzáras | fehér | 150 x 50 | 49120 | 50 |
| Polírozó korong, 920 puha, M14-es lemez | fekete | 150 x 50 | 49200 | 50 |
| Polírozó korong, 921 kemény, M14-es lemez | narancssárga | 150 x 50 | 49210 | 50 |
| Polírozó korong, 922 nagyon kemény, M14-es lemez | fehér | 150 x 50 | 49220 | 50 |
| Polírozó korong, puha, tépőzáras | fekete | 150 x 25 | 49300 | 50 |
| Polírozó korong, kemény, tépőzáras | narancssárga | 150 x 25 | 49310 | 50 |
| Polírozó korong, nagyon kemény, tépőzáras | fehér | 150 x 25 | 49320 | 50 |

LASER

PERFECT CUT

ALL IN ONE POLÍRPASZTA



- Könnyen használható, multifunkcionális polírozó elegy.
- Megőrzi a csiszolóélt az önélező részecskék technológiájának köszönhetően.
- Lehetővé teszi a csiszolási nyomok eltávolítását P1500-ig.
- Nagy felületeken használható.
- Alkalmas minden korszerű festéktípushoz.
- Mind a csiszoláshoz, mind pedig a befejező polírozáshoz használható a polírozó szivacs egyszerű kicséréseivel.
- Nem tartalmaz szilikont vagy viaszt, a karcolásokat kipolírozza, nem feltölti.

| Név | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|-------------|------------|----------|--------|
| Perfect cut | 500 g | 49911 | 12 |
| Perfect cut | 1 kg | 49901 | 6 |

PERFECT FINISH

ANTI-HOLOGRAM/FINOM ÉS KIS MÉLYSÉGŰ KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA



- Dedikált hologram eltávolító a professzionális finiseléshez.
- Lehetővé teszi a finom és kis mélységű karcolások gyors és hatékony eltávolítását.
- Specialisan a sötét színű festékretegeknél történő utolsó simítások elvégzéséhez tervezve.
- Könnyen felvihető és letörölhető polírozó.
- Nem tartalmaz szilikont vagy viaszt, a karcolásokat kipolírozza, nem feltölti.

| Név | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|---------------|------------|----------|--------|
| Perfect shine | 500 g | 49902 | 12 |

PERFECT SHINE

CSILLOG+VÉD



- Tökéletes termék a fényesség visszaállításához minden autófényezésnél.
- Gyors és tartós fényt biztosít.
- Tartós, víztaszító réteget képez, amely kiváló védelmet nyújt, és lehetővé teszi a friss fényezés lélegzését.

| Név | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|---------------|------------|----------|--------|
| Perfect shine | 500 ml | 49903 | 12 |

POWER CUT

POLÍROZÓ PASZTA

**NEW
PRODUCT**



- Agresszív paszta
- Előpolírozó
- Alkalmas a régi festékbetonatokhoz
- Lehetővé teszi a csiszolási nyomok eltávolítását, akár P1000-ig
- Báránygyapjú koronghoz optimalizálva

| Név | Kiszerezés | Cikkszám | Csomag |
|-----------------|------------|----------|--------|
| Aktív csiszolás | 1 kg | 49930 | 12 |

A **Chamäleon** márka 1965-ben került bevezetésre Schwertében. Azóta kiváló minőségű kitt termékeket gyártanak a jól ismert fekete és sárga emblémával. Akkoriban a **Chamäleon** kitt termékeket főként a német piacra gyártották, és a legkiválóbb minőséget képviselték, amelyre a professzionális felhasználók mindig számíthattak.

2002-ben úgy döntöttek, hogy kibővítik a kitt termékkínálatot, és elkezdnek a nemzetközi piacra összpontosítani. E cél elérése érdekében **Chamäleon** márkát külön cégbe szervezték ki, megfelelően képzett menedzsmenttel. Minden gitt terméket továbbra is Schwertében gyártanak, hogy a vállalat a kiváló „Német gyártmány” minőséget képviselő termékekkel kiléphessen a külföldi piacokra. Az új cég székhelyéül a Rajna-Neckar háromszögben található Heidelberget választották az infrastruktúrája és az új terjeszkedési stratégia szempontjából ideális feltételei miatt.

A **Chamäleon GmbH** vállalat sikerrel teljesítette a kitűzött céljait, és az autók újrafényezéséhez használt termékek széles választékával képes volt nemzetközileg is megalapozni a hírnevét. A fiatal cég sikerének kulcsa, hogy „Német gyártmány” minőséget képviselő termékeket kínál nagyon versenyképes árakon, a legmagasabb színvonalú ügyfélszolgálatot biztosítva.

2013 elején a Chamäleon GmbH megkapta az ISO 9001:2008 tanúsítványt, 2019-ben pedig a TÜV Thüringen legújabb ISO 9001:2015 tanúsítványát. Mindez bizonyítja a minőség és az ügyfelek elégedettsége iránti folyamatos elkötelezettségünket. Mindennek köszönhetően a heidelbergi fekete és sárga logó olyan márkát képvisel, amely mára már sok országban az egyik vezető márkát jelenti.


Örülünk, ha Önökkel, mint új üzleti partnereinkkel, együtt írhatnánk tovább a cégünk történetét.

COLORBLUE-MIX KFT.

HU-MAGYARORSZÁG

1141 BUDAPEST FOGARASI ÚT 195.

TELEFON: 06 1 364 0184

MOBIL: +36302310046 

E-MAIL: RENDELES@COLORBLUEMIX.HU" RENDELES@COLORBLUEMIX.HU

IRODA@COLORBLUEMIX.HU

HTTPS://WWW.COLORBLUEMIX.HU/



ChamaeleonGmbH



Chamaeleon_gmbh



Chamäleon GmbH

