

4CR



car refinish

MAGYAR - ENGLISH



MORE EFFICIENCY IN YOUR PRODUCTION CHAIN

 1131 Takarószalag 90° WP Masking Tape 90° WP	 3330 150 mm tépőzárás 75-lyukú kék Tornado Tornado + 6 inch, Velcro, 75 H	 6255 Mikroszálás kendő Microfiber Cloth satin	 7437 2K Gyors szintelen lakk spray 2K Highspeed Clearcoat Spray
 1150 Profi takarófólia Masking Plastic profi	 3742 Mat tex pro Mat Tex Pro	 6540 Fényezőoveráll coolfresh Paint Overall Coolfresh	 7460 2K Ködölő spray 2K HS-Fade-out-thinner Spray
 1200 Falctakaró szivacs Foam Masking Tape	 4270 2K Prémium HS töltőalapozó 4:1 világos szürke 2K Premium HS-Filler 4:1 light-grey	 6600 Pumpás szórópalack Pump Spray Bottle	 8000 1-lépcsős polír 1-Step Compound
 1210 Szivacsos kiködölő szalag No Edge Blending Tape	 4280 2K Prémium HS töltőalapozó 4:1 fekete 2K Premium HS-Filler 4:1 black	 6745 Latex kesztyű kék Latex Gloves blue	 8255 Támasztótányér,soft Backing Plate soft
 2350 Multi soft kitt Multi Soft Putty	 5400 Kőfelverődésvédő Stone Chip Protection	 7235 2K HS Gyors szintelen lakk 2K HS-Rapid Clearcoat 2:1	 8270 Polírozás fehér Polishing Pad white
 2360 Multi soft kitt zöld Multi Soft Putty green	 5921 Alváz-és üregvédő pisztoly, prémium Stone Chip/CP Spray Gun premium	 7262 2K UHS szintelen lakk + 2K UHS-Clearcoat +	 9510 Fúvóka Air Nozzle
 2711 Műanyag spatulya Plastic Spreader	 6160 Zsírtalanító kendő Degreasing Cloth	 7300 Pro Lite szórópisztoly Pro Lite Spray Gun	 0610 Szilikontávolító Silicone Remover



A 10 lépcsős munkamenettel, lefedjük egy fényezőműhely teljes igényét az autófényezési anyagokkal kapcsolatban.

With our 10-step workflow system we cover the whole demand of the automotive paint refinishing products.

TAKARÁS MASKING	05
KITTEK PUTTIES	17
CSISZOLÁS ABRASIVES	31
ALAPOZÓK PRIMER	43
RAGASZTÁS, TÖMÍTÉS BONDING-SEALING	53
TISZTÍTÁS CLEANING	67
FÉNYEZÉS PAINTING	83
POLÍROZÁS POLISHING	105
KÉSZÜLÉKEK EQUIPMENT	115
EDZŐK, HÍGÍTÓK HARDENER-THINNER	127

Mc.TEC RECOMMENDS

"5 Stars for Premium Performance!"



BIZONYÍTOTT VÁLASZTÉK

Technikusunk, Mc.TEC Jan McKenzie, 2008 óta dolgozik a 4CR-nél és több mint 38 éves tapasztalata van az autófényezési piac területén! Az autófényezési piacon eltöltött hosszú időnek köszönhetően, tisztában van a fényezők igényeivel és kéréseivel, ezért országnál részt vállal a 4CR portfólió kialakításában.

Híres humoráról és emberségéről a nemzetközi oktatások és workshop-ok alatt. Megoldás központú szemléletével megbízhatóságot és szavahihetőséget sugároz partnereink felé.

2014 óta a Mc.TEC Kedvence logó már jól ismert jelölés a termékeinken. Ebbe a kategóriába olyan termékeink kerülnek, melyeknek különösen könnyű felhasználás és a fényezőknek plusz megoldásokat tudnak nyújtani!

PROVEN RANGE

Our technician Mc.TEC Jan McKenzie has been working for 4CR since 2008 and has more than 38 years of professional experience with various brands in the painting industry. Due to his lengthy expertise as an automotive painter, he is well acquainted with the requirements and needs of the paint shops and is greatly involved in managing our product range.

He is known for his humor and familiarity while he provides practical and theoretical knowledge to our international trainings and workshops. With his solution-oriented approach he offers reliability and trustworthiness towards our partners and customers.

The Mc.TEC Favorite Logo is widely known since 2014 and stands for a well-chosen product selection which ensures solution expertise and is easy to use.



**TAKARÁS
MASKING**



Mc.TEC NATIONAL TRAINING

Mc.TEC WORKSHOP SESSION

Takarás 4CR Masking



1126 Takarószalag 80°
Masking Tape 80°



1150 Profi takarófolia
Plastic profi



1172 Fine Line szalag kék
Fine Line Tape blue



1131 Takarószalag 90° Vízálló
Masking Tape 90° WP



1151 Takarófolia light
Masking Plastic light



1180 Csíkozó szalag
Striping Tape



1140 Trillenium takarószalag
Trillenium Masking Tape



1154 Alu felni takaró fólia
Alloy Repair Mask



1195 Emelő szalag
Lifting Tape



1141 Takarószalag narancs
Masking Tape orange



1160 Takarópapír
Kraft Masking Paper



1200 Falctakaró szivacs
Foam Masking Tape



1148 Takarófolia XXL
Masking Plastic XXL



1165 Takarópapír 50 g
Masking Paper 50 g



1205 Soft falctakaró szivacs
Soft Masking Foam Tape



1149 Takarófolia 9 μ
Masking Plastic 9 μ



1170 Fine Line szalag zöld
Fine Line Tape green



1210 Szivacsos kiködölő szalag
No Edge Blending Tape

MASKING

Leírás:
Öntapadás, papír alapú szalag, kamrában történő fényezéshez. Hőálló 80°C-ig. Autófényezéshez és egyéb festési munkákhoz is használható.

Description:
Semi-crepe paper-based masking tape for oven-baked painting operations up to 80°C/180°F in car body repair and other lacquering applications.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1126.1850	fehér - white	18 mm x 50 m	48
1126.2450	fehér - white	24 mm x 50 m	36
1126.3050	fehér - white	30 mm x 50 m	32
1126.3650	fehér - white	36 mm x 50 m	24
1126.4850	fehér - white	48 mm x 50 m	24
1126.1005	fehér - white	100 mm x 50 m	12

Kapcsolódó termékek - Related Products

					
1148	1149	1150	1151	1160	1165

Leírás:
Papír alapú, profi takarószalag, kamrában történő fényezéshez. Hőálló 90°C-ig. Autófényezéshez és egyéb festési munkákhoz is használható. Vízálló.

Description:
Professional paper-based masking tape for oven-baked painting operations up to 90°C/194°F in car body repair and other lacquering applications. Waterproofed.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1131.1850	zöld - green	18 mm x 50 m	48
1131.2450	zöld - green	24 mm x 50 m	36
1131.3050	zöld - green	30 mm x 50 m	32
1131.3650	zöld - green	36 mm x 50 m	24
1131.4850	zöld - green	48 mm x 50 m	24

Kapcsolódó termékek - Related Products

					
1148	1149	1150	1151	1160	1165

Leírás:
A legújabb generációjú takarószalag. A legbiztosabb takarás minden fényezési munkánál. Vízálló, infra-álló. Szélvédőgumik és műanyagok takarásához is alkalmas. Hőálló 120 C-ig.

Description:
Premium professional masking tape. Waterproof and IR resistant. Excellent for masking rubber trim and plastic parts. Temperature resistant up to 120°C/250°F.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1140.1850	kék - blue	18 mm x 50 m	48
1140.2450	kék - blue	24 mm x 50 m	36
1140.3050	kék - blue	30 mm x 50 m	28
1140.3650	kék - blue	36 mm x 50 m	24
1140.4850	kék - blue	48 mm x 50 m	24

Kapcsolódó termékek - Related Products

					
1148	1149	1150	1151	1160	1165

Takarószalag 80°
Masking Tape 80° **1126**



Takarószalag Profi 90°
Masking Tape 90° WP **1131**



Takarószalag Trillenium
Trillenium Masking Tape **1140**



1141 Takarószalag narancs Masking Tape orange



Leírás:

Extra vékony takarószalag a festék rétegvastagság csökkentéséhez az éléknél, dekorációs fényezésekhez is használható. Nagy kanyarstabilitás, vízálló. Szélvédőgumi és műanyagok takarására is alkalmas. Hoálló 100 °C-ig.

Description:

Fineline and mask in one step. This very thin masking tape hardly leaves any paint edges. Top-quality, flexible and waterproof. Also suitable for masking rubber and plastic parts. Temperature resistant up to 210°F.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1141.1850	narancssárga - orange	18 mm x 50 m	48

Kapcsolódó termékek - Related Products



1143 Fólia készlet, 5 darabos Clean Set 5-1



Leírás:

A készlet tartalmaz 1 darabot a következő termékekből: lábtérvédő fólia, üléstakaró fólia, kormányvédő fólia, sebességváltó védő fólia, kézifékvédő fólia.

Description:

Set consists of 1 each: floor mat, seat cover, steering wheel cover, gear selector cover, handbrake cover.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
1143.0005	5-1 set - 5-1 set	100

1145 Ülészuzat fólia Disposable Seat Covers



Leírás:

Egyszer használatos ülészuzat-fólia. Védi az autó üléseit a szennyeződésektől, a javítás ideje alatt. Csúszásbiztos az ülésfelületen. Tekerccszélesség 65 cm. 500 db/tekerccs

Description:

Disposable non-slip seat covers to keep seats clean during repair. Perfect fit. Easy to use. Roll width: 65cm. 500 pieces per roll.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1145.0500	fehér - white	82 x 127 cm	1

Leírás:

Ráfeszülős fólia a kormánykerék védelmére, a javítás ideje alatt. Egyszerű kezelhetőség az adagoló segítségével. Jól ráfeszül a kormánykerékre, függetlenül attól, hogy az bőrből, fából vagy műanyagból készült. Védi a kapcsolókart és a kézifékkart is

Description:

Disposable stretch film for steering wheel protection. Easy to use. Dispenser available. Suitable for all steering wheels such as leather, wood or plastics. Protects gearshifts and handbrakes as well.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
1146.0001		adagoló - dispenser	1
1146.0150	12,5 cm x 150 m	tekerccs - roll	40



Kormánykerékvédő fólia Steering Wheel Cover 1146

Leírás:

Lábtérvédő a jármű tisztán tartásához, a javítás ideje alatt. Kombinálja a papír és a fólia előnyeit. A papír felül beszívja a vizet és az olajat. A fólia alul megakadályozza az átnedvesedést. 500 darab/doboz.

Description:

Floor mat to keep vehicles clean during repair. Combines the advantages of paper and plastic: The paper on top absorbs water and oil, the plastic underneath prevents that water seeps through. 500 pieces per box.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1147.0500	38 x 50 cm	1

Lábtérvédő Floor Mat Paperplast 1147



Leírás:

Gyors takarás járműveken és járműrészekon fényezés előtt. Statikus, infrázható, enyhén áttetsző. Festékmegkötő, hoálló 110°C-ig.

Description:

HDPE masking film. Fastest and easiest way of masking cars or car parts before painting. Static, holds overspray, IR resistant, slightly transparent. Temperature-resistant up to 110°C/230°F.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1148.0120	4,8 m x 120 m	1
1148.0300	4,8 m x 300 m	1
1148.6100	6 m x 100 m	1

Takarófólia XXL Masking Plastic XXL 1148



Kapcsolódó termékek - Related Products



1149 Takarófolia 9 μ Masking Plastic 9 μ

Leírás:

Gyors takarás járműveken és járműrészekon fényezés előtt. Statikus, infrázható, enyhén áttetsző. Festékmegkötő, hőálló 110°C-ig.

Description:

HDPE masking film. Fastest and easiest way of masking cars or car parts before painting. Static, holds overspray, IR resistant, slightly transparent.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1149.4200	4 m x 200 m	1
1149.4400	4 m x 400 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



1131 1140 1199 9200

1150 Profi takarófolia Masking Plastic profi

Leírás:

Profi takarófolia. Lehetővé teszi a járművek és járműrészek fényezés előtti gyors letakarását. Statikus, festékmegkötő, infrázható, enyhén áttetsző, szélsőségesen strapabíró, hőálló 110 C-ig.

Description:

Professional masking film. Fastest and easiest way of masking cars or car parts before painting. Static, holds overspray, IR resistant, slightly transparent.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1150.4300	4 m x 300 m	1
1150.4150	4 m x 150 m WP	36

Kapcsolódó termékek - Related Products



1131 1140 1199 9200

1151 Takarófolia light Masking Plastic light

Leírás:

Könnyű takarófolia. Gyors takarás járműveken és járműrészekon fényezés előtt. Statikus, infrázható, enyhén áttetsző. Festékmegkötő a 1151.3820 kivételével.

Description:

Lightweight masking film. Fastest and easiest way of masking cars and car parts. Static, IR resistant, slightly transparent. Holds all overspray (except for 1151.3820).

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
1151.3820	3,8 m x 200 m	tekercs - roll	1
1151.4150	4 m x 150 m	doboz - box	1
1151.4300	4 m x 300 m	doboz - box	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



1131 1140 1199 9200

Leírás:

Takarófolia beépített takarószalaggal járműrészek gyors letakarásához. Statikusan feltöltött, ezáltal öntapadó.

Description:

Masking Plastic with integrated masking tape for quick and handy masking of car parts. Perfect for fast masking of large areas. 1152 is electrostatically charged, and therefore self-adhesive.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
1152.0001	f. 55 cm	adagoló - dispenser	1
1152.0002	f. 110 + 140 cm	adagoló - dispenser	1
1152.0055	55 cm x 33 m	tekercs - roll	60
1152.0110	110 cm x 33 m	tekercs - roll	30
1152.0140	140 cm x 33 m	tekercs - roll	30

Kapcsolódó termékek - Related Products



1131 1141 1170 1199

Fóliatekercs Plastic Roll 1152



1150 Profi takarófolia Masking Plastic profi

Leírás:

Profi takarófolia. Lehetővé teszi a járművek és járműrészek fényezés előtti gyors letakarását. Statikus, festékmegkötő, infrázható, enyhén áttetsző, szélsőségesen strapabíró, hőálló 110 C-ig.

Description:

Professional masking film. Fastest and easiest way of masking cars or car parts before painting. Static, holds overspray, IR resistant, slightly transparent.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1150.4300	4 m x 300 m	1
1150.4150	4 m x 150 m WP	36

Kapcsolódó termékek - Related Products



1131 1140 1199 9200

Leírás:

Tökéletes megoldás a gumik takarásához az alufelni fényezési munkáinál. A fólia 20 mikron vastag MDPE nedvszívó réteggel kezelt és rugalmasságának köszönhetően, akár 22"-os felnik takarására is alkalmas. Hőálló!

Description:

For the masking of tyres during the re-spraying of wheel alloys. Paint absorbent and flexible for all sizes of wheel alloy.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1154.1417	140 x 170 cm	20

Kapcsolódó termékek - Related Products



1126 1131

Takarófolia alufelnihez Alloy Repair Mask 1154



1151 Takarófolia light Masking Plastic light

Leírás:

Könnyű takarófolia. Gyors takarás járműveken és járműrészekon fényezés előtt. Statikus, infrázható, enyhén áttetsző. Festékmegkötő a 1151.3820 kivételével.

Description:

Lightweight masking film. Fastest and easiest way of masking cars and car parts. Static, IR resistant, slightly transparent. Holds all overspray (except for 1151.3820).

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
1151.3820	3,8 m x 200 m	tekercs - roll	1
1151.4150	4 m x 150 m	doboz - box	1
1151.4300	4 m x 300 m	doboz - box	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



1131 1140 1199 9200

Leírás:

Egyesével csomagolt 4m x 5m méretű takarófolia. Vastagság: 7 μ.

Description:

Single packed 4m x 5m foil pieces for the masking and protection of various objects. Thickness 7 μ.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1155.4050	4 x 5 m	20

Kapcsolódó termékek - Related Products



1126 1131

Takarófolia Masking Plastic 1155



1160 Takarópapír Kraft Masking Paper



Leírás:

Átázásálló és oldószerálló, erős takarópapír járművek és járműrészek fényezés előtti letakarásához. Vastagság: 40 gr/m².

Description:

Finely milled, high strength kraft paper. For covering vehicle body panels when painting. Its density makes it impervious to coatings. Thin and flexible for ease use. Weight: 40 g/m².

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1160.0020	20 cm x 450 m	1
1160.0045	45 cm x 450 m	1
1160.0060	60 cm x 450 m	1
1160.0090	90 cm x 450 m	1
1160.0120	120 cm x 450 m	1
1160.0150	150 cm x 450 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



1165 Takarópapír 50 g Masking Paper 50 g



Leírás:

Átázásálló és oldószerálló erős takarópapír járművek és járműrészek fényezés előtti letakarásához. Súly: 50 gr/m².

Description:


For covering vehicle body panels when painting. Its density makes it impervious to coatings. Thin and flexible for ease use. Solvent resistant. Weight: 50 g/m².

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1165.0022	22 cm x 300 m	150
1165.0060	60 cm x 300 m	60
1165.0090	90 cm x 300 m	30
1165.0120	120 cm x 300 m	30

Kapcsolódó termékek - Related Products



1170 Fine Line szalag zöld Fine Line Tape green



Leírás:


Takarószalag többszínű és dekorációs fényezésekhez. Különösen rugalmas, ezért speciális ívekhez is használható. Hőálló 132°C-ig.

Description:

Highly flexible tape for multi color and design paint jobs. Easy to curve. Temperature resistant up to 132°C/270°F.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1170.0355	zöld - green	3 mm x 55 m	10
1170.0655	zöld - green	6 mm x 55 m	10
1170.0955	zöld - green	9 mm x 55 m	10
1170.1255	zöld - green	12 mm x 55 m	10

Felhasználás - Usage



Leírás:

Takarószalag többszínű és dekorációs fényezésekhez. Ívekhez és hosszú egyenes vonalakhoz egyaránt alkalmas. Kontúrkövető. Hőálló 138°C-ig.

Description:


Medium flexible tape for multi colour and design jobs. It follows contours and remains in place as long as necessary. Temperature resistant up to 138°C/280°F.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1172.0333	kék - blue	3 mm x 33 m	10
1172.0633	kék - blue	6 mm x 33 m	10
1172.0933	kék - blue	9 mm x 33 m	10
1172.1233	kék - blue	12 mm x 33 m	10

Felhasználás - Usage



Fine Line szalag kék Fine Line Tape blue



Csíkozó szalag Striping Tape

Leírás:

Elővágott takarószalag. 8 db, egyenként 1,5 mm széles szalagot tartalmaz. Különböző csíkozás munkákhoz. Hőálló 138°C-ig.

Description:

Pre-cut flexible fine line tape designed for making striping cars a simple job allowing a multitude of patterns. 8 stripes x 1,5mm.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
1180.2514	olívazöld - olive	25 mm x 14 m	10

Felhasználás - Usage



Alumínium szalag Aluminium Tape

Leírás:

Alumínium ragasztószalag, érzékeny részek és felületek védelmére, letakarására. Speciálisan műanyag elemek hővel és infrával szembeni védelmére, hő elvezetésére és a fényszállás növelésére. Különösen a hűtőgépgyártásban ajánlott a használata.

Description:

Aluminium masking tape to protect sensitive surfaces against heat and infrared. Thanks to its conductive properties, this tape is applied in freezers and refrigerators manufacturing where it is necessary to obtain a good thermal conductivity.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1185.5050	50 mm x 50 m	24

Kapcsolódó termékek - Related Products



1190 Szövetszalag
Cloth Tape

Leírás:

Speciális bevonattal ellátott szövet takarószalag, magas igénybevételekhez. Jó vízállóság és nagyon magas ragasztóerő jellemzi. A legkülönbözőbb felületeken használható. Könnyen eltávolítható.

Description:

High quality specially coated, water and sanding resistant adhesive tape with outstanding adhesive power for almost every field of application. Can easily be removed after use.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
1190.5050	ezüst - silver	48 mm x 54,8 m	élvédő - edge protection	24
1190.5051	ezüst - silver	50 mm x 50 m	szemcseszórt - sandblasting	24
1190.5052	fekete - black	50 mm x 50 m	szemcseszórt - sandblasting	24

1195 Emelő szalag
Lifting Tape

Leírás:

Perforált emelőszalag, mely kifejezetten szélvédők, tolótetők, ajtók, motorház-és csomagtartó tetők takaráshoz lett kifejlesztve. Vízálló, szilikonmentes. Hőálló 120°C-ig.

Description:

Perforated masking tape designed for masking window trims. Waterproof, silicone-free, temperature resistant up to 150°C/302°F.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1195.5010	50 mm x 10 m	10

Kapcsolódó termékek - Related Products

1199 Fóliavágó
Cutter for masking plastic

1199.0002

Leírás:

Takarófóliák vágásához.

Description:

Cutter for masking plastic or masking paper.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
1199.0001	általános - standard	10
1199.0002	prémium - premium	10
1199.0010	pót penge - replacement blades	10 x 10

Kapcsolódó termékek - Related Products



1199.0001

Leírás:

Univerzális falctakaró szivacs szalag mozgó járműelemek mint ajtók, motorház- vagy csomagértétek hézagainak takarási munkálataihoz. Folytonos tekercs, 2-20 mm hézagszélességekhez. Hőálló 90°C-ig.

Description:

Adjustable foam masking tape for masking all gaps on vehicles. Continuous roll. Temperature resistant up to 95°C/203°F.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1200.5000	20 mm x 50 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Univerzális falctakaró szivacs mozgó járműelemek mint ajtók, motorház- vagy csomagértétek hézagainak takarási munkálataihoz. Folytonos tekercs. Hőálló 90°C-ig.

Description:

Standard foam masking tape for masking vehicle gaps the traditional way minimising any hard paint edges. Continuous Temperature resistant up to 90°C/194°F.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1205.1350	13 mm x 50 m	1
1205.1935	19 mm x 35 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

A takarószalag és a szivacsos szalag kombinációja, élek és bordák kítakarásához a ködölésnél. Hőálló 110°C-ig.

Description:

No edge blending tape for allowing seamless blending of new paint work into old. Non-stretch. One size works for all applications. Temperature resistant up to 110°C/230°F.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1210.2005	20 mm x 5 m	10
1210.2025	20 mm x 25 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

Falctakaró szivacs
Foam Masking Tape 1200Soft falctakaró szivacs
Soft Masking Foam Tape 1205Szivacsos kiködölő ragasztószalag
No Edge Blending Tape 1210McTEC
FAVOURITE
for the car

1250

4CR csomagolószalag
4CR Packing Tape

Leírás:

Univerzális csomagolószalag 4CR logóval. Jó ragasztóerő. Ellenálló vegyi anyagokkal szemben.

Description:

For sealing boxes and many other packaging applications subjected to rough shipping conditions or that require a higher sealing performance. With 4CR logo.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
1250.5066	50 mm x 66 m	36

1310

Maszkoló tolatóradarhoz
Parking Sensor Masking DiscsÚj
New

Leírás:

A maszkoló használatával gyorsan és biztonságosan végezhető el a beépített tolatóradarok és gumitömítések takarása, melynek köszönhetően, a fényezési munkák során a tolatóradart nem kell eltávolítani.

Description:

For masking parking sensors without the need for removal. Protects the sensor throughout the repair process preventing damage from sanding, painting and polishing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
1310.0018	18 mm	60 db/csomag - 60 pcs. pack	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

1126	1131	1150	1151	1160	1165



TEXT GOES HERE

KITTEK
PUTTIES

Kittelés 4CR Putties

Termék Product	Szín Color	Jellemzők Characteristics	Tapadás Adhesion	Választék Assortment
2010 Töltőkitt Base Putty		100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	1.86 g/cm³ 80°C	2010.0251 250 g Kupakkal with cap 2010.1001 1000 g Kupakkal with cap 2010.1000 1 kg Doboz can 2010.2000 2 kg Doboz can
2015 Softkitt Soft Putty		100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	1.608 g/cm³ 80°C	2015.0900 0,9 kg Doboz can 2015.1800 1,8 kg Doboz can 2015.4900 4,9 kg Doboz can 2015.2700 2,7 kg Adagoló cartridge 2015.9000 9 kg Adagoló cartridge
2017 Ultra Soft kitt Ultra Soft Putty		100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	1.495 g/cm³ 80°C	2017.1500 1,5 l Doboz can
2020 Alukitt Metallic Putty		100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	1.775 g/cm³ 80°C	2020.1000 1 kg Doboz can 2020.2000 2 kg Doboz can
2025 Keménykitt Hard Putty		100:2 3-4 Min. 15-20 Min. (20°C)	1.760 g/cm³ 80°C	2025.1000 1 kg Doboz can
2030 Műanyag kontúrkitt Contour Putty for Plastics		100:2 3-4 Min. 30 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	1.858 g/cm³ 80°C	2030.1000 1 kg Doboz can
2040 Zinkkitt All Metal Putty		100:2-3 4-5 Min. 25 Min. (20°C)	1.558 g/cm³ 80°C	2040.2000 2 kg Doboz can
2050 NFZ speciális kitt CV Special Putty		100:2-3 10-15 Min. 40 Min. (20°C)	1.523 g/cm³ 80°C	2050.2000 2 kg Doboz can
2090 Prémium könnyű kitt Premium Lightweight Filler		100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C)	1.080 g/cm³ 80°C	2090.3400 3,4 kg Doboz can
2100 Üvegszálas kitt Fiberglass Putty		100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	1.606 g/cm³ 80°C	2100.0251 250 g Kupakkal with cap 2100.0501 500 g Kupakkal with cap 2100.1001 1000 g Kupakkal with cap 2100.1000 1 kg Doboz can 2100.2000 2 kg Doboz can 2100.9000 9 kg Adagoló cartridge
2200 Finomkitt fehér Elastic Putty white		100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C)	1.764 g/cm³ 80°C	2200.0251 250 g Kupakkal with cap 2200.0501 500 g Kupakkal with cap 2200.1001 1000 g Kupakkal with cap 2200.1000 1 kg Doboz can 2200.2000 2 kg Doboz can 2200.9000 9 kg Adagoló cartridge
2210 Finomkitt bézs Elastic Putty beige		100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C)	1.812 g/cm³ 80°C	2210.2000 2 kg Doboz can
2300 Multikitt Multifunctional Putty		100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C)	1.828 g/cm³ 80°C	2300.0251 250 g Kupakkal with cap 2300.0501 500 g Kupakkal with cap 2300.1000 1 kg Doboz can 2300.2000 2 kg Doboz can 2300.1500 1,5 kg Adagoló cartridge 2300.3000 3 kg Adagoló cartridge 2300.9000 9 kg Adagoló cartridge
2310 V-multi kitt V-Multi Putty		100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C)	1.833 g/cm³ 80°C	2310.2000 2 kg Doboz can 2310.0010 10 kg Adagoló cartridge
2350 Multi soft kitt Multi Soft Putty		100:2 3-4 Min. 25 Min. (20°C)	1.617 g/cm³ 80°C	2350.0800 0,8 kg Doboz can 2350.1600 1,6 kg Doboz can 2350.1600 1,6 kg Adagoló cartridge 2350.2632 2,6 kg Adagoló cartridge 2350.9000 9 kg Adagoló cartridge
2355 Trillanium multi soft kitt Trillanium Multi Soft Putty		100:2 3-4 Min. 25 Min. (20°C)	1.580 g/cm³ 80°C	2355.1600 1,6 kg Doboz can
2360 Multi soft kitt zöld Multi Soft Putty green		100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C)	1.84 g/cm³ 80°C	2360.1500 1,5 kg Doboz can
2500 Szórókitt Spray Filler		50 ml 2000 3-5 h (20°C) 30 Min. (60°C)	1.500 g/cm³ 80°C	2500.1500 1,5 kg Doboz can
2620 Nitrokombi kitt Nitrocellulose Putty		10 Min. - 2 h (20°C)	1.488 g/cm³ 80°C	2620.0900 900 g Doboz can
2625 NH-Kombikitt NC-Combi Putty		10 Min. - 2 h (20°C)	1.531 g/cm³ 80°C	2625.0250 250 g Tube

PUTTIES

Leírás:
Mély egyenetlenségek kitöltésére, függőleges felületeken is, nagy töltőképesség jellemzi, könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:
For filling deep dents, even on vertical surfaces. High filling capability, easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2010.0251	szürke - grey	250 g	kupakkal együtt - with cap	10
2010.1001	szürke - grey	1000 g	kupakkal együtt - with cap	12
2010.1000	szürke - grey	1 kg	doboz - can	6
2010.2000	szürke - grey	2 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	A+B	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.86 g/cm³



Töltőkitt
Base Putty **2010**

Leírás:
Mély egyenetlenségek kitöltéséhez. Nagy töltőképesség, különösen könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:
For filling small dents and holes. High filling performance, very easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2015.0900	bézs - beige	0,9 kg	doboz - can	6
2015.1800	bézs - beige	1,8 kg	doboz - can	6
2015.4900	bézs - beige	4,9 kg	doboz - can	4
2015.2700	bézs - beige	2,7 kg	patron - cartridge	4
2015.9000	bézs - beige	9,0 kg	patron - cartridge	1

Felhasználás - Usage

100:2	A+B	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.608 g/cm³



Soft kitt
Soft Putty **2015**

Leírás:
Könnyű kitt, csökkentett sűrűséggel. Kisebb egyenetlenségek kitöltésére. Jó töltőképesség, könnyen csiszolható, gyorsan szárad. Edzővel.

Description:
Light putty with a reduced density. For filling small dents and holes. High filling performance, very easy sanding, fast drying. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2017.1500	bézs - beige	1,5 l	doboz - can	3

Felhasználás - Usage

100:2	A+B	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.495 g/cm³



Ultra Soft Kitt
Ultra Soft Putty **2017**

2020 Alukitt
Metallic Putty

Leírás:

Mély egyenetlenségek kitöltésére. Alumínium tartalma által igen magas sűrűség, könnyen csiszolható. Alumínium és horganyzott felületeken is tapad. Edzővel.

Description:

For filling deep dents. High density due to aluminum content. Easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2020.1000	ezüst szürke metál - silver-grey metallic	1 kg	doboz - can	6
2020.2000	ezüst szürke metál - silver-grey metallic	2 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.775 g/cm ³

2025 Keménykitt
Hard Putty

Leírás:

Tartálycsonkok, külső visszapillantó tükrök, élek és bordák javításához. Magas keménységű kitt. Edzővel.

Description:

Repairing of gasoline necks, exterior mirrors, edges and mudguards. Very high degree of hardness. Including hardener. Drill- and threadable.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2025.1000	ezüst szürke metál - silver-grey metallic	1 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	3-4 Min.	15-20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.765 g/cm ³

2030 Műanyag kontúrkitt
Contour Putty for Plastics

Leírás:

Kis karcok és egyenetlenségek javításához műanyag elemeken. Könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:

Repair small scratches and imperfections on plastic parts. Easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2030.1000	sötét szürke - dark-grey	1 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	3-4 Min.	30 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P400	Max. 80°C	1.858 g/cm ³

Leírás:

Alumínium pigmenteket tartalmaz. Nagyobb egyenetlenségek, pórusok kitöltésére a karosszérián. Jól csiszolható, nagyon rugalmas. Edzővel.

Description:

With lamellar aluminium pigmentation. Used to fill coarse irregularities, pores and pin holes in the car body. Good sandability; high elasticity; to be also used as replacement of fluid tin in filling operations. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2040.2000	ezüst szürke metál - silver-grey metallic	2 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2-3	4-5 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.558 g/cm ³

Leírás:

Kifejezetten nagyobb felületek kitérésére szolgáló termék. Elsősorban teherautók, nagyobb gépek, berendezések kitérésére ajánlott. Jól tapad vason, fémen, alumíniumon, Edényidő: 10 perc. Hőálló: 180°C-ig, rövid ideig.

Description:

Specially used for large surfaces on commercial vehicles or machine parts. Good adhesion to iron, steel, aluminium and GRP. 10 minutes potlife. Temperature-resistant up to 180°C/356°F (short-term). Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2050.2000	szürke - grey	2 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2-3	10-15 Min.	60 Min. (20°C)	P120-P280	180°C	1.523 g/cm ³

Leírás:

A termék kitűnően húzható és könnyű vele dolgozni. Rendkívül sima és krémes összetételének köszönhetően minden felületre könnyen felvihető. Gyors száradás és könnyű csiszolhatóság jellemző! Gyorsan szárad.

Description:

Premium Lightweight body repair filler with superb spreadability and workability. The ultra smooth and creamy formula is easy to apply on all kind of surfaces, easy sanding, fast drying, pinhole and tack free.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2090.3400	bézs - beige	3,4 kg	doboz - can	4

Kapcsolódó termékek - Related Products

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.080 g/cm ³

Zinkkitt
All Metal Putty 2040NFZ Speciális kitt
CV Special Putty 2050Prémium Lightweight töltő
Premium Lightweight Filler 2090

2100 Üvegszálás kitt Fiberglass Putty



Leírás:

Mély egyenetlenségek kitöltéséhez, kisebb rozsdás részek javításához. Közvetlen tapadás vaslemezen, alumínium és horganyzott alapfelületeken. Nagyon jól csiszolható. Edzővel.

Description:

Fill imperfections on a variety of large surfaces, including steel, aluminum, galvanized and fiberglass surfaces. Will even adhere to small rust areas. Easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2100.0251	zöld - green	250 g	kupakkal együtt - with cap	10
2100.0501	zöld - green	500 g	kupakkal együtt - with cap	12
2100.1001	zöld - green	1000 g	kupakkal együtt - with cap	12
2100.1000	zöld - green	1 kg	doboz - can	6
2100.1800	zöld - green	1,8 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.606 g/cm³

2200 Finomkitt fehér Elastic Putty white



Leírás:

Kis és nagy egyenetlenségek kitöltésére. Pórusmentes felület. Nagyon könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal, fiberglass and plastic. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2200.0251	fehér - white	250 g	kupakkal együtt - with cap	10
2200.0501	fehér - white	500 g	kupakkal együtt - with cap	12
2200.1001	fehér - white	1000 g	kupakkal együtt - with cap	12
2200.1000	fehér - white	1 kg	doboz - can	6
2200.2000	fehér - white	2 kg	doboz - can	6
2200.0010	fehér - white	10 kg	patron - cartridge	1

Felhasználás - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P240	Max. 80°C	1.764 g/cm³

2210 Elastic Putty beige Elastic Putty beige



Leírás:

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal, fiberglass and plastic. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Description:

One-coat putty that leaves a pin-hole free, easy to sand top surface. Adheres to body filler, metal, fiberglass and plastic. Elastic, non-shrink formulation. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2210.2000	bézs - beige	2 kg	doboz - can	6
2210.0010	bézs - beige	10 kg	patron - cartridge	1

Felhasználás - Usage

100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P240	Max. 80°C	1.812 g/cm³

Leírás:

Egy termék, mely sokrétűen felhasználható. Töltő- és finomkitt. Minden, a szgk-javításban előforduló felületen jól tapad, beleértve a horganyzott felületeket is. Könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:

One product for all uses. Base and fine putty. Adheres to all vehicle surfaces, including galvanized surfaces. Easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2300.0251	bézs - beige	250 g	kupakkal együtt - with cap	10
2300.0501	bézs - beige	500 g	kupakkal együtt - with cap	12
2300.1000	bézs - beige	1 kg	doboz - can	6
2300.2000	bézs - beige	2 kg	doboz - can	6
2300.1500	bézs - beige	1,5 kg	patron - cartridge	6
2300.3000	bézs - beige	3 kg	patron - cartridge	4
2300.0010	bézs - beige	10 kg	patron - cartridge	1

Felhasználás - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.825 g/cm³

Leírás:

Magas minőségű töltő és finomkitt. Minden felületen tapad, beleértve a horganyzott felületet is. Könnyű csiszolni, gyorsan szárad.

Description:

Top Quality. Base and fine putty. Adheres to all vehicle surfaces, including galvanized surfaces. Easy sanding, fast drying. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2310.2000	bézs - beige	2 kg	doboz - can	6
2310.0010	bézs - beige	10 kg	patron - cartridge	1

Felhasználás - Usage

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.835 g/cm³

Leírás:

Egy termék, mely sokrétűen felhasználható. Töltő- és finomkitt egyben. Minden alapfelületen tapad a szgk-javítás területén, beleértve a horganyzott felületeket is. Nagyon könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:

A high-build and skimming putty in one product that adheres well to all surfaces. Very easy to sand with finer grit paper, which eliminates the risk of sand scratch swelling. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2350.0800	világos szürke - light-grey	0,8 kg	doboz - can	6
2350.1600	világos szürke - light-grey	1,6 kg	doboz - can	6
2350.1400	világos szürke - light-grey	1,4 kg	patron - cartridge	6
2350.2632	világos szürke - light-grey	2,6 kg	patron - cartridge	4
2350.9000	világos szürke - light-grey	9 kg	patron - cartridge	1

Felhasználás - Usage

100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.617 g/cm³

Multikitt Multifunctional Putty 2300



V-Multi Kitt V-Multi Putty 2310



Multi Soft kitt Multi Soft Putty 2350



2355 Trillenium Multi Soft kitt Trillenium Multi Soft Putty



Leírás:

Multifunkciós kitt. Töltő- és finomkitt egyben. Minden alapfelületen tapad a szgk-javítás területén, beleértve a horganyzott felületeket is. Könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:

A high-build and skimming putty in one product that adheres well to all surfaces. Very easy to sand with finer grit paper, which eliminates the risk of sand scratch swelling. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2355.1600	kék - blue	1,6 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	A+B	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.58 g/cm³

2360 Multi Soft kitt zöld Multi Soft Putty green



Leírás:

Multifunkcionális 2K poliészter putty for levelling dents, scratches and bumps in the car repair as well as the automotive and machine manufacturing. Very good adhesion on iron, steel, aluminum, GRP and galvanized substrates. Highly stable on vertical surface

Description:

Multifunkcionális 2K poliészter putty for levelling dents, scratches and bumps in the car repair as well as the automotive and machine manufacturing. Very good adhesion on iron, steel, aluminum, GRP and galvanized substrates. Highly stable on vertical surfaces.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2360.1600	zöld - green	1,6 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

100:2	A+B	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.84 g/cm³

2500 Szórókitt Spray Filler



Leírás:

2K poliészter vastagszóró kitt pórusok és csiszolási mélyedések kitöltéséhez. Gyors átkeményedés. Nagyon könnyen csiszolható. Edzővel.

Description:

2K polyester spray filler. Excellent adhesion to all surfaces. Fills holes and scratches. Levels uneven surfaces. Dries quickly. Easy sanding. Including hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2500.1500	szürke - grey	1,5 kg	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

50 ml 2920 + max. 5% 0520	A+B	20-30 Min. (20°C) 30 Min. (60°C)	P150-P280	Max. 80°C	1.505 g/cm³

Leírás:

1K kitt karcolások és köfelverődések kitteléséhez. Nitrobázisú.

Description:

1K Putty for filling scratches and stone-chips while in the paint booth. Nitrocellulose base.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2620.0900	szürke - grey	900 g	doboz - can	6

Felhasználás - Usage

-	A+B	10 min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.469 g/cm³

Leírás:

1 K nitro kitt, jó tapadással acélra, fémre, valamint régi, megcsiszolt bevonatokra. Köfelverődések és karcolási nyomok javításához.

Description:

One component fine putty on nitrocellulose base with good adhesion to iron, steel and hard, sanded old coatings. For filling scratches and stone-chips.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2625.0250	szürke - grey	250 g	tubus - tube	12

Felhasználás - Usage

-	A+B	10min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.531 g/cm³

Leírás:

1K pórustöltő paszta mikropórusok kitöltésére, elsősorban műanyag felületeken.

Description:

1K Putty used to fill micro-pores, especially in plastic parts.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
2650.0500	500 ml	12

Felhasználás - Usage

-	A+B	30 Min. (20°C)	-	Max. 60°C	1.588 g/cm³

Nitrokombi kitt Nitrocellulose Putty 2620



Nitrokombi kitt NC-Combi Stopper 2625



Pórustöltő paszta Pore Sealer 2650



2690 Kittkeverő deszka Putty Board

Leírás:
Kittkeverő deszka poliészter késkitek kikeveréséhez. Mindig tiszta a keverőfelület.

Description:
For mixing 2-component polyester putties. 100 sheets, silicone free, special water-proofed paper.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
2690.0100	255 x 215 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



2710 2711 2712 2713 2350 2360


2710 Kittspatulyák Putty Knife

Leírás:
Acélspatulyák, oldószerálló műanyag fogantyúval.

Description:
Steel spreader with solvent resistant plastic handle.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
2710.0060	60 mm	12
2710.0080	80 mm	12
2710.0100	100 mm	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



2690 2711 2712 2713 2350 2360


2711 Műanyag spatulya Plastic Spreader

Leírás:
Műanyag spatulya, törésbiztos és oldószerálló.

Description:
Plastic spreader, non-breakable and solvent resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
2711.0120	120 mm	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



2690 2710 2712 2713 2350 2360

McTEC
FAVOURITE
für McTeC

Leírás:
Gumispatulya, íves felületek késkittel történő bevonásához. Oldószerálló.

Description:
Rubber based spreader for applying putty in curves. Solvent resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
2712.8050	80 x 50 mm	10
2712.1006	100 x 60 mm	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



2690 2710 2711 2713 2350 2360

Leírás:
Acélspatulya, törésálló. 5, 8, 10 és 12 cm széles.

Description:
Steel spreader, non-breakable. Set with widths of 2", 3", 4" and 5".

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
2713.0001	szett - set	1

Kapcsolódó termékek - Related Products




2690 2710 2711 2712 2350 2360

Leírás:
Poliésztergyanta üvegszálak és üvegszövetek feldolgozásához

Description:
Polyester resin for repairing with fiberglass.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2810.0250	250 g	edzővel - incl. hardener	12
2810.1000	1 kg	edzővel - incl. hardener	6
2810.5000	5 kg	edző nélkül - w/o hardener	4

Felhasználás - Usage



100:1-3 10-15 Min. 20°C 30-60 Min. 20°C P120-P180

Gumispatulya Rubber Spreader 2712



Japanspatulya készlet Japan Spreader Set 2713



Javítógyanta Polyester Resin 2810



2820 Javítókészlet Polyester Repair Set



Leírás:

Üvegszálas műanyag részek és kis rozsdalyukak javításához. A készlet poliésztergyantából, edzőből és üvegszövetből áll.

Description:

For repairing GRP parts and small rust holes. Set contains polyester resin, hardener and fiberglass.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
2820.0250	250 g	edzővel - incl. hardener	12
2820.1000	1 kg	edzővel - incl. hardener	6

Felhasználás - Usage



2831 Üvegszál szövet Fiberglass Cloth



Leírás:

Üvegszál szövet a poliésztergyanta feldolgozásához 165 gr/m².

Description:

Fiberglass cloth for working with polyester resin. 165 g/m².

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
2831.1000	1 m ²	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



2832 Üvegszál paplan Fiberglass Mat



Leírás:

Üvegszál paplan, poliésztergyantával történő feldolgozásához 300 gr./m².

Description:

Fiberglass mat for working with polyester resin. 300 g/m².

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
2832.1000	1 m ²	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

BPO-edző tubusban poliészterrendszerek kikeményítéséhez.

Description:

Benzoyl peroxide hardener for activating polyester putties and resins.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
2900.0025	piros - red	25 g	1
2900.0050	piros - red	50 g	1
2900.0051	fehér - white	50 g	1
2900.0052	kék - blue	50 g	1

BPO-edző BPO Hardener tube 2900



Leírás:

BPO-edző tubusban poliészter anyagok edzéséhez.

Description:

Benzoyl peroxide hardener for activating polyester putties.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
2910.0040	piros - red	40 g	1
2910.0060	piros - red	60 g	1
2910.0062	kék - blue	60 g	1
2910.0200	piros - red	200 g	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



BPO - edző BPO Hardener cartridge 2910



Leírás:

Folyékony CHP edző a 4CR 2500 vastagszóró kitthez.

Description:

Liquid hardener for 4CR 2500 Spray Filler.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
2920.0050	50 ml	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



CHP edző CHP Hardener 2920



MC TEC NATIONAL TRAINING



CSISZOLÁS ABRASIVES

Csiszolópapír 4CR Abrasives



ABRASIVES



3050 Arany, 150 mm, 15 lyukú, tépőzárás
Gold, 6 inch, Velcro, 15-hole



3660 Csiszolás ellenőrző por készlet
Sanding Control Kit



3801 Csiszolóblokk tépőzárás
Sanding Block Velcro



3150 115 mmx25mm FLEX
Flex 4 inch x 28 yd



3742 Mat Tex Pro
Mat Tex Pro



3802 Csiszolóblokk gumi fekete
Rubber Sanding Block black



3330 Tornado+150mm, tépőzárás, 75 lyukú
Tornado+6 inch, Velcro, 75 H



3750 Csiszolószivacs tekercsben
Scuff Roll 33 ft



3804 Fóliaradíró
Decal Remover Disc



3351 Trillanium 75 mm, tépőzárás
Trillanium 3 inch, Velcro



3751 Csiszolószivacs
Scuff Pad 6x 9 inch



3805 Excenter csiszolótányér
Excenter Back Pad



3450 Perfect Finish Disc, 150 mm
Perfect Finish Disc, 6 inch



3752 Csiszolószivacs korong
Scuff Disc 6 inch



3807 Csiszolóblokk 10 lyukú
Sanding Block 10-hole



3600 Szivacsos csiszolólap 140x115 mm
Soft Pad 5 x 4 inch



3800 Excenter
Excenter



3820 Interface tányér
Interface Pad

Leírás:

Multifunkciós tépőzárás csiszolópapír, professzionális felhasználáshoz autófényező műhelyekben. Hosszú élettartamú, kiváló csiszolt felületet lehet elérni a papírral. A 3050-es jó és egyenletes felületet ad. Tépőzárás

Description:

Multipurpose abrasive, designed for use in body and paint shops. 3050 has a good and equal removal performance as well as a high durability and stability. Long life. Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3050.0040	P 40	50
3050.0060	P 60	50
3050.0080	P 80	50
3050.0120	P 120	100
3050.0150	P 150	100
3050.0180	P 180	100
3050.0220	P 220	100
3050.0240	P 240	100
3050.0280	P 280	100
3050.0320	P 320	100
3050.0360	P 360	100
3050.0400	P 400	100
3050.0500	P 500	100
3050.0600	P 600	100
3050.0800	P 800	100

Leírás:

Speciális csiszolóanyag professzionális felhasználáshoz autófényező műhelyekben. Bordák, falcok és nehezen hozzáférhető helyek kézi utáncsiszolásához.

Description:

Soft-backed, perforated continuous roll. For the manual re-sanding of details difficult to access. The foam provides even pressure, which reduces the risk of sanding through the surface.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3150.0150	P 150	1
3150.0180	P 180	1
3150.0240	P 240	1
3150.0280	P 280	1
3150.0320	P 320	1
3150.0360	P 360	1
3150.0400	P 400	1
3150.0500	P 500	1
3150.0600	P 600	1
3150.0800	P 800	1

Leírás:

Speciális csiszolóanyag professzionális felhasználáshoz autófényező műhelyekben. Durva- és közbelső csiszoláshoz.

Description:

Cloth-backed continuous roll. For coarse and interim sanding. Easy to tear.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1

Arany, 150 mm, 15-lyukú, tépőzárás
Gold, 6 inch, Velcro, 15-hole **3050**



115 mm x 25m Flex
Flex 4 inch x 28 yd **3150**



115mm x 50m tekercs
4 inch x 55 yd **3160**



3330 150 mm tépőzárás 75-lyukú kék Tornado + 6 inch, Velcro, 75 H



Leírás:

Nagy teljesítményű csiszolóanyag fóliahordozón, professzionális felhasználáshoz fényezóműhelyekben. Különösen magas élettartam. Kiváló csiszolt felület.

Description:

High-performance abrasive on foil medium for the professional paint shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3330.0080	P 80	50
3330.0120	P 120	100
3330.0150	P 150	100
3330.0180	P 180	100
3330.0220	P 220	100
3330.0240	P 240	100
3330.0280	P 280	100
3330.0320	P 320	100
3330.0360	P 360	100
3330.0400	P 400	100
3330.0500	P 500	100
3330.0600	P 600	100
3330.0800	P 800	100
3330.1000	P 1000	100
3330.1500	P 1500	100
3330.2000	P 2000	100

3351 Trillenium 75 mm tépőzárás Trillenium 3 inch, Velcro



Leírás:

Nagy teljesítményű csiszolóanyag fóliahordozón, professzionális felhasználáshoz fényezóműhelyekben. Különösen magas élettartam. Kiváló csiszolt felület.

Description:

High-performance abrasive on foil medium for the professional paint shop. Extraordinary long tool life. Excellent Finish.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3351.0080	P 80	50
3351.0120	P 120	50
3351.0180	P 180	50
3351.0220	P 220	50
3351.0240	P 240	50
3351.0280	P 280	50
3351.0320	P 320	50
3351.0360	P 360	50
3351.0400	P 400	50
3351.0500	P 500	50
3351.0600	P 600	50
3351.0800	P 800	50
3351.1000	P 1000	50
3351.1200	P 1200	50
3351.1500	P 1500	50

3353 Trillenium 70 x 420 mm, 14-lyukú Trillenium 2 x 16 inch, 14-hole



Leírás:

Speciális csiszolóanyag professzionális felhasználáshoz autófényező műhelyekben. Tépőzárás.

Description:

High-performance abrasive on foil medium. Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3353.0040	P 40	50
3353.0060	P 60	50
3353.0080	P 80	50
3353.0120	P 120	100
3353.0150	P 150	100
3353.0180	P 180	100
3353.0240	P 240	100
3353.0320	P 320	100
3353.0400	P 400	100

Leírás:

Speciális csiszolóanyag professzionális felhasználáshoz autófényező műhelyekben. Tépőzárás.

Description:

High-performance abrasive on foil medium. Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3354.0040	P 40	50
3354.0060	P 60	50
3354.0080	P 80	50
3354.0120	P 120	100
3354.0150	P 150	100
3354.0180	P 180	100
3354.0240	P 240	100
3354.0320	P 320	100
3354.0400	P 400	100

Leírás:

Speciális csiszolóanyag professzionális felhasználáshoz autófényező műhelyekben. Tépőzárás.

Description:

High-performance abrasive on foil medium. Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3355.0040	P 40	50
3355.0080	P 80	50
3355.0120	P 120	100
3355.0150	P 150	100
3355.0180	P 180	100
3355.0220	P 220	100
3355.0240	P 240	100
3355.0280	P 280	100
3355.0320	P 320	100
3355.0360	P 360	100
3355.0400	P 400	100

Leírás:


Az egyedi szivacsos hordozónak köszönhetően a csiszolás során a korong tökéletesen alkalmazkodik a felületi egyenetlenségekhez és kiválóan alkalmas a csiszolt felület finomítására. Matt felületet ad. Nagyon rugalmas, hosszú élettartam.

Description:

Finest sanding also of round edges and contours, while pressure is distributed uniformly thanks to the foam backing. Leaves a mat finish on surfaces. Sanding for blending or before polishing. Very flexible, high removal rate, excellent finish, long lifetime.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3450.0800	P 800	15
3450.1000	P 1000	15
3450.1500	P 1500	15
3450.2000	P 2000	15
3450.3000	P 3000	15

Trillenium 115 x 230 mm, 10-lyukú Trillenium 4 x 9 inch, 10-hole 3354




Trillenium 70 x 198 mm, 8-lyukú Trillenium 2 x 7 inch, 8-hole 3355



Perfect Finish Disc Perfect Finish Disc, 6 inch 3450



3500 230 x 280mm vízálló 9 x 11 inch Water Proof



Leírás:

Vízálló csiszolópapír minden festékanyag csiszolásához. Magas élettartam. Finom csiszolt felület.

Description:

Waterproof abrasive for sanding all paint materials. Long life. Good finish. Silicium carbide.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Egység Units
3500.0220	P 220	50
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

3600 Szivacsos csiszolólap 140 x 115mm Soft Pad 5 x 4 inch



Leírás:

Szivacsos csiszoló lap ívek és nehezen hozzáférhető részek kézi csiszolásához. Igen rugalmas. Nedves és száraz csiszolásra egyaránt alkalmas.

Description:

For manual re-sanding of curves and areas difficult to reach. Very flexible. Does not cause any sharp edges. Wet or dry sanding.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
3600.0001	közepes - medium	20
3600.0002	finom - fine	20
3600.0003	szuper finom - super fine	20
3600.0004	ultra finom - ultra fine	20

3660 Csiszolás ellenőrző por készlet Sanding Control Kit



Leírás:


Gyorsan és költségtakarékosan mutatja meg a karcokat a töltőalapozón és alapozókon. Oldószermentes.

Description:

Quickest and most cost effective system for highlighting imperfections such as pinholes and scratches in filler and primer. Solvent-free.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
3660.0100	fekete - black	100 g	12
3660.0101	fehér - white	100 g	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



2350

4200

4240

4270

4280

Leírás:


Nylon tisztítótárcsa , rozsdá, alvázvédő, hegesztési szennyeződések, stb. gépi eltávolításához. Rugalmas, igen hosszú élettartammal. A hozzávaló befogó tüske a 3706-os cikkszámúval rendelhető.

Description:

Cleaning disc for removing rust, paint, protective coatings, etc. down to bare metal. Flexible and long-lasting.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
3700.0100	fekete - black	100 mm	10
3700.0150	fekete - black	150 mm	10

Felhasználás - Usage



3500-6000 rpm

2500-4000 rpm

Leírás:

Befogó tüske a 4CR 3700-as cikkszámú termékhez.

Description:

Mandrel for 4CR 3700.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
3706.0013	13 mm	10

Ajánlott termékek - Recommended Products



3700

Leírás:

Új, extra vékony szivacs a fényezés előtti mattításra. Rendkívül rugalmas, ezért a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen elérhetővé válnak. Extra hosszú élettartam jellemzi. Vizes és száraz csiszoláshoz egyaránt használható.

Description:

New, very thin woven material for matting vehicle surfaces before painting. High flexibility for hard to reach areas. Dramatically increased lifetime. Use wet or dry.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3742.0001	piros - red	115 x 140 mm	finom - fine	20
3742.0002	szürke - grey	115 x 140 mm	extra finom - extra fine	20

Kapcsolódó termékek - Related Products



3751

3752

3760

3770

Tisztítótárcsa - fekete Clean and Strip Disc 3700



Befogó tüske 13 mm Mandrel 3706



Mat Tex Pro Mat Tex Pro 3742

Új
NewM.T.E.C.
FAVOURITE
for the car

3750 Csiszolószivacs tekercsben Scuff Roll 33 ft

Leírás:

Csiszolószivacs karosszériaelemek mattításához a festék felhordása előtt. Nedvesen és szárazon is használható.

Description:

Non-woven material for matting vehicle surfaces before painting. Use wet or dry.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3750.0001	piros - red	115 mm x 10 m	extra finom - extra fine	1
3750.0002	szürke - grey	115 mm x 10 m	ultra finom - ultra fine	1
3750.0003	aranya - gold	115 mm x 10 m	micro finom - micro fine	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

3751 Csiszolószivacs Scuff Pad 6 x 9 inch

Leírás:

Csiszolószivacs karosszériaelemek mattításához a festék felhordása előtt. Nedvesen és szárazon is használható.

Description:

Non-woven pads for matting car body parts before painting. Use wet or dry.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3751.0001	piros - red	115 mm x 280 mm	extra finom - extra fine	20
3751.0002	szürke - grey	115 mm x 280 mm	ultra finom - ultra fine	20
3751.0003	aranya - gold	115 mm x 280 mm	micro finom - micro fine	20

Kapcsolódó termékek - Related Products

3752 Csiszolószivacs korong Scuff Disc 6 inch

Leírás:

Csiszolószivacs karosszériaelemek mattításához a festék felhordása előtt.

Description:

Non-woven disc for matting large areas before painting. Use wet or dry.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3752.0151	piros - red	150 mm	extra finom - extra fine	10
3752.0152	szürke - grey	150 mm	ultra finom - ultra fine	10


Kapcsolódó termékek - Related Products**Leírás:**

Vizesbázisú gél karosszéria- és műanyagrészek tisztításához, mattításához és zsírtalanításához egy műveletben. Ecset mellékelve a dobozban.

Description:

Waterbased gel for cleaning, matting and degreasing in a single operation. For all car body panels and plastic components which can be painted. Including brush.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
3760.0575	575 g	6

Kapcsolódó termékek - Related Products

Mattító gél Matting Gel 3760



3751 Csiszolószivacs Scuff Pad 6 x 9 inch

Leírás:

Csiszolószivacs karosszériaelemek mattításához a festék felhordása előtt. Nedvesen és szárazon is használható.

Description:

Non-woven pads for matting car body parts before painting. Use wet or dry.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3751.0001	piros - red	115 mm x 280 mm	extra finom - extra fine	20
3751.0002	szürke - grey	115 mm x 280 mm	ultra finom - ultra fine	20
3751.0003	aranya - gold	115 mm x 280 mm	micro finom - micro fine	20


Kapcsolódó termékek - Related Products**Leírás:**

Csiszoló paszta a spot repair javításokhoz (kiegyenlítési technika). A 3770-es egy lépésben megtisztítja a felületet a viasztól, zsírtól és szilikontól, valamint mattítja is azt.

Description:

Sanding paste for spot repair finishes (blending method). 3770 cleans all traces of wax, grease and silicone and gives in the same time a matted surface, all in one step.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
3770.1000	1 kg	16

Kapcsolódó termékek - Related Products

Tisztító és mattító paszta Cleaning and Matting Paste 3770



3752 Csiszolószivacs korong Scuff Disc 6 inch

Leírás:

Csiszolószivacs karosszériaelemek mattításához a festék felhordása előtt.

Description:

Non-woven disc for matting large areas before painting. Use wet or dry.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3752.0151	piros - red	150 mm	extra finom - extra fine	10
3752.0152	szürke - grey	150 mm	ultra finom - ultra fine	10

Kapcsolódó termékek - Related Products**Leírás:**

Présélmeghajtású, egykezes excenter csiszológép, elszívóval. Egy speciális zajcsillapítónak köszönhetően, zajszegény.

Description:

Pneumatic powered excenter for one hand operation. Low noise due to special sound absorber.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
3800.0005	150 mm	5 mm löket - 5 mm throw	1
3800.0025	150 mm	2,5 mm löket - 2,5 mm throw	1
3800.0075	75 mm	2,5 mm löket - olajmentes - 2,5 mm throw - oil-free	1
3800.7525	75 mm	2,5 mm löket - 2,5 mm throw	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

Excenter Excenter 3800



3800.0025

3800.0005

3801 Csiszolóblokk - tépőzárás Sanding Block Velcro



Leírás:
Kézi csiszolóblokk 150 mm átmérőjű, tépőzárás csiszolópapírokkal történő kézi csiszoláshoz.

Description:
Hand held sanding block for the manual use of 6" (150 mm) Velcro sanding discs.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
3801.0150	150 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



3802 Csiszolóblokk - fekete Rubber Sanding Block black




Leírás:
Csiszolóblokk nedves és száraz csiszoláshoz.

Description:
Rubber sanding block for wet and dry sanding.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
3802.0001	70 x 125 mm	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



3804 Fóliaradíró Decal Removal Disc




Leírás:
Fóliafeliratozások, címkék, díszcsíkok, stb. gyors és maradványmentes eltávolításához, a fényezett felület megsérteése nélkül.

Description:
For fast and residue-free removal of decals, stickers, decorative strips, etc., without damaging the paint. Set contains 2 discs and 1 adapter.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
3804.0001	szett - set	1

Felhasználás - Usage



max. 4000 rpm

Leírás:
Univerzálisan használható csiszolótányér a durvától a befejező csiszolásig. Minden, a kereskedelemben szokásos, excenter csiszológéphez alkalmas. M8 és 5/16"-os csatlakozással, tépőzárás.

Description:
Back-up pad for vacuum assist, from coarse to final sanding. Suitable for all commercially available orbital sanders. Fits 5/16 inch and M8. Velcro.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
3805.7500	147 mm	közepes, 75-lyukú - medium, 75-holes	1
3805.7501	147 mm	puha, 75-lyukú - soft, 75-holes	1
3805.7502	147 mm	kemény, 75-lyukú - hard, 75-holes	1
3805.0073	73 mm	közepes, 3-lyukú - medium, 3-holes	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Excenter csiszolótányér Excenter Back Pad 3805




Leírás:
Csiszológyalu porelszívással. (14 lyuknál). Poliészterkitt nagyfelületű síkba-csiszoláshoz.

Description:
2.75 x 16.5 inch sanding file with dust extraction (14-hole). Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
3806.0414	70 x 400 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Csiszoló blokk poliészter fülér csiszolásához, nagy felületeken, 10 lyukú, elszívóval

Description:
Sanding block with dust extraction for sanding large areas of polyester filler, 10-holes, Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
3807.0115	115 x 230 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Csiszológyalu - tépőzárás Fileboard 14-hole 3806



Csiszolóblokk 10 lyukú Sanding Block 10-hole 3807



3808 Csiszolóblokk, 8 lyukú Sanding Block 8-hole




Leírás:
Csiszolóblokk porszívással, poliészterkitt felületek csiszolásához. 8 lyukú, tépőzárás.

Description:
Sanding block with dust extraction for sanding large areas of polyester filler, 8-holes, Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
3808.0125	70 x 125 mm	1
3808.0198	70 x 198 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



3355

3356

3815 Csiszolópapír tartó, csiptetős Sandpaper Holder with clamps



Leírás:
Alkalmas bármilyen csiszolópapírhoz, szivacsos bevonatú

Description:
Suitable for sanding paper sheets or rolls. Foam rubber coating.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
3815.2111	110 mm x 210 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



3160

3820 Szivacsos interface pad, tépőzárás Interface Pad



Leírás:
Hosszú élettartamú, puha szivacs a 4CR csiszolópapírokhoz. A szivacs megkönnyíti a felhasználónak a nehezen hozzáférhető helyeken a munkát és egyenletessé teszi a nyomást a felületen. Tépőzárás.

Description:
For use with 4CR sanding discs. Soft foam provides even pressure, which reduces the risk of sanding through the surface. Conformability for sanding areas difficult to access. Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
3820.0075	150 mm	75-lyukú - 75-holes	1
3820.0073	73 mm	3-lyukú - 3-holes	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



3050


3330

3450

3752

3800

3805



ALAPOZÓK PRIMER

Alapozás 4CR Primer



Termék Product	Szín Color	Jellemzők Characteristics										Választék Assortment			
		Fast Hardener	High Thinner	Edényélettartam (20°C) Pot life (20°C)	Fújás sebessége (20°C) Spray velocity (20°C)	Rétegvastagság Coat thickness	Fújás nyomás Spray pressure	Fújás sebessége Spray nozzle	Rétegvastagság Spray coats	Szállítási idő Flash off time	Csiszolható Sandable	Elektrosztát Pre-sanding	Csiszoló Sanding	VOC komplekt (EU) VOC complete (EU)	Csiszón. AK-Nr. Sand No.
4100 2K Wash primer 2:1 2K Wash Primer 2:1	Yellow	0407(2:1)	water/water	12h	10-15 l/min (DN)	10-15 µm	1,9-2,8 bar	1,3-1,8 mm	1	10-20 Min. (20°C)	+	+	VOC	4100.1000	1L
4170 2K Kompakt töltőalapozó 5:1 2K Compact Filler 5:1	Grey	0407(5:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	40-100 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4170.1000 4170.5000	1L 5L
4175 2K Kompakt töltőalapozó 5:1 2K Compact Filler 5:1	Black	0407(5:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	40-100 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4175.1000 4175.5000	1L 5L
4180 2K Kompakt töltőalapozó 5:1 2K Compact Filler 5:1	White	0407(5:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	40-100 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4180.1000	1L
4185 2K Univerzális töltőalapozó 4:1 2K Universal Filler 4:1	Grey	0407(4:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	40-200 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4185.1000 4185.5000	1L 5L
4190 2K Univerzális töltőalapozó 4:1 2K Universal Filler 4:1	Black	0407(4:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	40-200 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4190.1000 4190.5000	1L 5L
4195 2K Univerzális töltőalapozó 4:1 2K Universal Filler 4:1	White	0407(4:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	40-200 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4195.1000	1L
4200 2K HS töltőalapozó 4:1 2K HS-Filler 4:1	White	0407(4:1)	0-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-300 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4200.1000 4200.3500 4200.4000	1L 3,5L 4L
4205 2K HS töltőalapozó 4:1 2K HS-Filler 4:1	Grey	0407(4:1)	0-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-300 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4205.3500	3,5L
4210 2K HS töltőalapozó 4:1 2K HS-Filler 4:1	Black	0407(4:1)	0-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-300 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4210.1000 4210.3500 4210.4000	1L 3,5L 4L
4215 2K HS töltőalapozó 4:1 2K HS-Filler 4:1	White	0407(4:1)	0-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-300 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	2-3	4-7 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 7-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4215.1000	1L
4240 2K US töltőalapozó 4:1 2K US-Filler 4:1	Grey	0407(4:1)	0-10% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-200 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	2-3	5-7 Min. (Flash off entre Coats - Flash off between spray coats)	+	+	VOC	4240.1000 4240.4000	1L 4L
4270 2K Prémium töltőalapozó 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1	White	0407(4:1) 0408(4:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-200 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	1-3 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4270.1000 4270.4000	1L 4L
4280 2K Prémium töltőalapozó 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1	Black	0407(4:1) 0408(4:1)	5-20% 0505	1-1h	10-15 l/min (DN)	100-200 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-3	1-3 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4280.1000 4280.4000	1L 4L
4330 1K Műanyag alapozó 1K Plastic Primer	White	-	water/water	-	10-15 l/min (DN)	3-5 µm	1,9-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1	10 Min.	+	+	VOC	4330.1000	1L
4350 1K alapozó 1K Fillprimer	Grey	-	08-20% 0505	-	10-15 l/min (DN)	40-50 µm	1,7-2,8 bar	1,3-1,7 mm	1-3	5-10 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats)	+	+	VOC	4350.1000 4350.5000	1L 5L
4370 1K vizes bázisú alapozó 1K WB-Primer	Black	-	0-5% 0600 (dry strength)	10-15 Min. (Működési idő - before even drying)	10-15 l/min (DN)	30-70 µm	1,9-2,8 bar	1,3-1,9 mm	1-2	5-8 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats) 10-15 Min. (Működési idő - before even drying)	+	+	VOC	4370.1000	1L
4520 2K Epoxy alapozó 2K Epoxy Primer+	White	-	0407(5:1) 0408(5:1)	5h	10-15 l/min (DN)	100-300 µm	1,9-2,8 bar	1,3-1,8 mm	1-2	8-12 Min. (Csiszolási idő - Flash off between spray coats)	+	+	VOC	4520.1000	1L

PRIMER

Leírás:
A rozsdá eltávolításakor szigeteli a felületet. Tapad vason, acélon, alumíniumon és horganyzott felületeken. Színtelen.

Description:
Seales and hardens corrosion coats permanently by removing moisture. Adhesion on iron, steel, aluminium and zinc. Colourless.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4040.0750	750 ml	6

Felhasználás - Usage

20°C
A+B
1,2 mm
1,9-2,0 bar
1
10-15 Min.
30-60 Min. (20°C)

Leírás:
Savas, króm mentes 2K alapozó kifejezetten alumínium felületre kifejlesztve, korróziógátló, jól tapad vason. Sárgás-zöldes színű.

Description:
Acid curing, chromate-free 2K Primer especially developed for aluminium supports, with active protection against corrosion and excellent adhesion to iron. Yellow-green glazing. Hardener: 0410

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4100.1000	1l	6

Felhasználás - Usage

20°C
A+B
12 h
1,3-1,4 mm
1,9-2,0 bar
1
10-20 Min. (20°C)

Leírás:
Gyorsan száradó és könnyen csiszolható 2K töltőalapozó, jó korróziógátló tulajdonsággal és kiváló tapadási képességgel rendelkezik. Nincsen beesés és nem képződnek élek. Spot-repair-nél is használható. Felhasználás 0407-es edzővel.

Description:
Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4170.1000	1l	6
4170.5000	5l	2

Felhasználás - Usage

20°C
A+B
0407 (5:1)
5-20% 0505
1/2-1 h
1,3-1,9 mm
1,7-2,0 bar
1-3
4-7 Min.
7-15 Min.
3-5 h (20°C)
30-40 Min. (60°C)

Rozsda szigetelő 4040 Rust Sealer



2K Wash Primer 2:1 2K Wash Primer 2:1 4100



2K Kompakt töltőalapozó 5:1 szürke 2K Compact Filler 5:1 grey 4170



4175 2K Compact töltőalapozó 5:1 fekete 2K Compact Filler 5:1 black

Leírás:







Gyorsan száradó és könnyen csiszolható 2K töltőalapozó, jó korróziógátló tulajdonsággal, kiváló tapadási képességgel rendelkezik. Nincsen beesés és nem képződnek élek. Spot-repair-nél is használható. Felhasználás 0407-es edzővel.

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4175.1000	1l	6
4175.5000	5l	2

Felhasználás - Usage

					
0407 (5:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4180 2K Compact töltőalapozó 5:1 fehér 2K Compact Filler 5:1 white

Leírás:







Gyorsan száradó és könnyen csiszolható 2K töltőalapozó, jó korróziógátló tulajdonsággal és kiváló tapadási képességgel rendelkezik. Nincsen beesés és nem képződnek élek. Spot-repair-nél is használható. Felhasználás 0407-es edzővel.

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4180.1000	1l	6

Felhasználás - Usage

					
0407 (5:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4185 2K Univerzális töltőalapozó szürke 2K Universal Filler 4:1 grey

Leírás:







Gyorsan száradó, könnyen csiszolható 2K töltőalapozó! Magas korróziógátló tulajdonság és jó tapadás jellemzi! Nincsen beesés, nagy töltőképesség! Spot repair munkáknál is használható! Edző: 0407

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4185.1000	1l	6
4185.3500	3,5l	4
4185.4000	4l	2

Felhasználás - Usage

					
0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

Leírás:







Gyorsan száradó, könnyen csiszolható 2K töltőalapozó! Magas korróziógátló tulajdonság és jó tapadás jellemzi! Nincsen beesés, nagy töltőképesség! Spot repair munkáknál is használható! Edző: 0407

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4190.1000	1l	6
4190.3500	3,5l	4
4190.4000	4l	2

Felhasználás - Usage

					
0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

Leírás:







Gyorsan száradó, könnyen csiszolható 2K töltőalapozó! Magas korróziógátló tulajdonság és jó tapadás jellemzi! Nincsen beesés, nagy töltőképesség! Spot repair munkáknál is használható! Edző: 0407

Description:

Fast drying and easy sanding two component filler with high corrosion protection and good adhesion for the car repair. High filling power and no shrinking. Also Spot-repairs can be carried out without any inconvenience. Use with 4CR 0407 Hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4195.1000	1l	6

Felhasználás - Usage

					
0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

Leírás:







2K HS-töltő. Kiváló töltőképesség jellemzi, csiszolandó és wet on wet alapozóként is használható. Gyors átkeményedés, kiváló csiszolhatóság. Felhasználás a 0407 cikkszámú edzővel, hígítás a 0505 hígítóval. 25%-ban színezhető.

Description:

Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4200.1000	1l	6
4200.3500	3,5l	4
4200.4000	4l	2

Felhasználás - Usage

					
0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

2K Univerzális töltőalapozó fekete 4:1 2K Universal Filler 4:1 black 4190



2K Univerzális töltőalapozó fehér 4:1 2K Universal Filler 4:1 white 4195



2K HS töltőalapozó 4:1 szürke 2K HS-Filler 4:1 light-grey 4200



4205 2K HS Töltőalapozó 4:1 sötét szürke
2K HS-Füller 4:1 dark-grey



Leírás:
2K HS-töltő. Kiváló töltőképesség jellemzi, csiszolandó és wet on wet alapozóként is használható. Gyors átkeményedés, kiváló csiszolhatóság. Felhasználás a 0407 cikkszámú edzővel, hígítás a 0505 hígítóval. 25%-ban színezhető.

Description:
Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4205.3500	3,5 l	4

Felhasználás - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

4210 2K HS Töltőalapozó 4:1 fekete
2K HS-Füller 4:1 black



Leírás:
2K HS-töltő. Kiváló töltőképesség jellemzi, csiszolandó és wet on wet alapozóként is használható. Gyors átkeményedés, kiváló csiszolhatóság. Felhasználás a 0407 cikkszámú edzővel, hígítás a 0505 hígítóval. 25%-ban színezhető.

Description:
Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4210.1000	1 l	6
4210.3500	3,5 l	4
4210.4000	4 l	2

Felhasználás - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

4215 2K HS Töltőalapozó 4:1 fehér
2K HS-Füller 4:1 white



Leírás:
2K HS-töltő. Kiváló töltőképesség jellemzi, csiszolandó és wet on wet alapozóként is használható. Gyors átkeményedés, kiváló csiszolhatóság. Felhasználás a 0407 cikkszámú edzővel, hígítás a 0505 hígítóval. 25%-ban színezhető.

Description:
Can be used as sanding filler or wet-on-wet filler. High filling power, fast drying, excellent sanding ability. Can be pigmented up to 25%. Activate with 0407 Universal Hardener. Reduce with 0505.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4215.1000	1 l	6

Felhasználás - Usage

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

Leírás:
Töltőalapozó jó töltőképességgel és gyors száradással. Nincsen beesés. Akár 250 µ-os rétegvastagság is elérhető. Felhasználás 0407-es gyors vagy extra gyors edzővel (spot repair) esetén.

Description:
Good filling properties and fast drying. Non-shrink, non-stain formulation. Coat thickness up to 250 µm possible. To be used with Hardener 0407 fast or extra fast (spot-repair).

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4240.1000	1 l	6
4240.4000	4 l	2

Felhasználás - Usage

0407 (4:1) 0-10% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	5-7 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

Leírás:
4270-es Prémium HS töltőalapozó, amely csiszolandó és nedves a nedvesre füllerként is használható! Tapad fémén, vason, alumíniumon, horganyzott felületen és a műanyagon (PP-EPDM (előzetes tapadás teszt ajánlott) ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Kiválóan csiszolható!

Description:
Quick drying sanding filler, which also can be applied wet-on-wet. Universal adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized substrates and plastics (eg PP-EPDM (PP-EPDM test for adhesion), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Excellent sandability.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4270.4000	4 l	2
4270.1000	1 l	6

Felhasználás - Usage

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,2-1,8 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

Leírás:
4280-es Prémium HS töltőalapozó, amely csiszolandó és nedves a nedvesre füllerként is használható! Tapad fémén, vason, alumíniumon, horganyzott felületen és a műanyagon (PP-EPDM (előzetes tapadás teszt ajánlott) ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Kiválóan csiszolható!

Description:
Quick drying sanding filler, which also can be applied wet-on-wet. Universal adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized substrates and plastics (eg PP-EPDM (PP-EPDM test for adhesion), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, GRP). Excellent sandability.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4280.1000	1 l	6
4280.4000	4 l	2

Felhasználás - Usage

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,2-1,8 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

2K US Töltőalapozó 4:1 szürke
2K US-Füller 4:1 grey **4240**



2K Premium HS-Füller 4:1 light-grey
2K Premium HS-Füller 4:1 light-grey **4270**



2K Premium HS-Füller 4:1 black
2K Premium HS-Füller 4:1 black **4280**



4330 1K Műanyag alapozó
1K Plastic Primer



Leírás:
1K tapadó primer, mely kitűnő felületet ad a műanyag elemek fényezéséhez. Az 1K alapozókhöz képest jó töltőképességgel rendelkezik.

Description:
Provides a good base for painting plastics. Good filling capabilities for a 1K product.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
4330.1000	áttetsző-ezüst - transparent-silver	1l	6

Felhasználás - Usage

-	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1	10 Min.	5-10 Min. (20°C)

4350 1K Töltő szürke
1K Fillprimer grey



Leírás:
1K töltő, gyorsan szárad, jól tölt és jól csiszolható. Használható a megcsiszolt régi fényezett felületekre és a gyári alapozásokra. Nem VOC-kompatibilis az EU-ban.

Description:
1K primer filler with good filling capabilities. Usable on sanded old layers of paint, shop primers and directly on steel. Chromate and lead free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4350.3000	3l	4

Felhasználás - Usage

50-70% 0505	-	1,3-1,7 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-10 Min.	20-30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)

4370 1K vizes bázisú alapozó
1K WB-Primer dark-grey



Leírás:
Jó töltőképességű, vizes bázisú 1K alapozó, kiváló tapadással és nagyon jó korrózióvédelemmel. Gyorsan szárad, jól csiszolható. Minden 1K és 2K festékrendszerrel átvonható. Új elemeken wet on wet alapozóként is használható. Szín: kb. RAL 7011

Description:
Waterbased 1K Primer with excellent adhesion and active anticorrosive protection. Easy sanding and fast drying. Recoatable with all common solvent-borne and water-borne 1K and 2K finishing paints. Be used as wet on wet for new parts. Approx. RAL 7011.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
4370.1000	1l	6

Felhasználás - Usage

0-5% 0660	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-8 Min. 10-15 Min.	25-30 Min. (20°C) 10-15 Min. (60°C)

Leírás:
Epoxy gyanta bázisú, króm mentes alapozó autók és ipari járművek alapozására. Ötvözi a töltő és a tapadást elősegítő alapozó előnyeit. Korróziógátló és kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Edző: 0451.

Description:
Chromate free EP primer. Adhesion to steel, aluminium and galvanized sheet. Excellent flow, fast drying and outstanding overspray absorption. Can be applied wet-on-wet. Hardener: 0451.0502

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
4520.1000	világos szürke - light-grey	1l	6

Felhasználás - Usage

0451.0502 (2:1) 10-25% 0505	5 h	1,2-1,6 mm 1,9-2,0 bar	1-2	8-12 Min.	30-45 Min. (20°C) 10-20 Min. (60°C)

2K Epoxi töltő 2:1
2K Epoxy Primer + 4520



McTEC NATIONAL TRAINING



RAGASZTÁS, TÖMÍTÉS BONDING-SEALING

Ragasztás Tömítés



Bonding Sealing



BONDING - SEALING



5100 1K-PU ragasztó-és tömítőmassza
1K Bond and Seal Polyurethane



5200 Alvásvédő bitumenes
Underbody Protection Bitumen



5625 2K műanyag ragasztó 1,5 perces
2K PU-Plastic Glue 1,5 min.



5120 1K-PU szélvédőragasztó
1K PU-Windshield Adhesive



5210 Alvásvédő bitumenes - ecsetelhető
UBC Bitumen brushable



5626 2K PU Műanyag ragasztó 3,5 perces
2K PU-Plastic Glue 3,5 min.



5121 Üvegtisztító/aktivátor
Glass Cleaner / Activator



5250 Alvásvédő viaszos
Underbody Protection Wax



5655 Műanyag tisztító
Plastic Cleaner



5122 Üvegalapozó
Glas Primer



5300 Üregkonzerváló barna
Cavity Protection brown



5900 Kartus-prés
Cartridge Gun



5150 Fújható varratömítő
Sprayable Seam Sealer



5350 Üregkonzerváló fehér
Cavity Protection white



5920 Alvásvédő pisztoly
Stone Chip/CP Spray Gun standard



5170 Ecsetelhető karosszériai tömítőmassza
Brushable Seam Sealer



5400 Kőfelverődésvédő
Stone Chip Protection



5921 Alváz, üregvédő pisztoly prémium
Stone Chip/CP Spray Gun premium

Leírás:
Üvegszálás műanyagok és fémek rugalmas ragasztásához. Fugák, varratok, lemezátfedések tömítéséhez. Gyorsan szárad és átfényezhető.

Description:
For flexible bonding of plastic, fiberglass and metal. For sealing seams and joints. Fast drying and paint-able.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5100.3101	fehér - white	310 ml	12
5100.3102	fekete - black	310 ml	12
5100.3103	szürke - grey	310 ml	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5135 **5900**

Leírás:
Magasmodulú és alacsony vezetőképességű 1K-PU ragasztó első, hátsó és oldalsó üvegek beragasztásához. Indulási készenlét (23°C-nál és 50%-os levegő-nedvességtartalomnál) 2 óra airbag nélküli, 8 óra airbag-gel. FMVSS 208/212 szerint tesztelve.

Description:
Quick thru-cure 1K Urethane for installing windshields and other stationary glass panels. Drive-away-times (cars): 1-2 hours (without and with double-sided airbags, operating temperature from +5 to +40°C).

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5120.0300	fekete - black	310 ml	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5121 **5122** **5125** **5135** **5900**

Leírás:
Üvegtisztító / aktivátor üveg-, kerámia-, szélvédőüvegekhez és tapadáselősegítő üveghez. Az 5120 és 5122 cikkszámú termékekkel együtt történő felhasználáshoz.

Description:
Cleans glass while accelerating the thru-cure of 5120 and 5122.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5121.0030	áttetsző - transparent	30 ml	25

Kapcsolódó termékek - Related Products



5120 **5122** **5125** **5135** **5900**

1K-PU ragasztó-és tömítőmassza **5100**
1K Bond and Seal Polyurethane



1K-PU szélvédőragasztó **5120**
1K PU Windshield Adhesive



Üvegtisztító/aktivátor **5121**
Glass Cleaner / Activator



5122 Üvegalapozó
Glas Primer**Leírás:**

Az 5120-as üvegragasztó alapozója, megerősített UV védelemmel. Az 5121-es termék után használható.

Description:

For prepping glass including UV protection prior to installation with 5120 Adhesive. Apply after use of 5121.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5122.0030	fekete - black	30 ml	25

Kapcsolódó termékek - Related Products5125 Felhordóecset
Applicator Brush**Leírás:**

Az 5121 és 5122 cikkszámú termékek felhasználásához.

Description:

For applying 5121 and 5122.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
5125.0001	100

Kapcsolódó termékek - Related Products5135 Szóró fej
Spray Nozzle**Leírás:**

Cserélhető szórófej akril, MS és PUR kinyomókhoz.

Description:

Replacement nozzle for AC, MS and PU cartridges.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
5135.0001	általános - standard	108
5135.0002	prémium - premium	108


Kapcsolódó termékek - Related Products**Leírás:**

Fújható varratömitő lemezátfedésekhez és hegesztési varratokhoz eredeti struktúrával. Gyorsan száradó és átfényezhető.

Description:

Sprayable seam sealer for sealing overlapping and welded seams in OEM texture. Fast drying and paintable.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5150.3101	szürke - grey	290 ml	12
5150.3102	bézs - beige	290 ml	12

Kapcsolódó termékek - Related ProductsFújható varratömitő
Sprayable Seam Sealer 5150**Leírás:**

Rugalmas tömitőmassza az első és hátsó kótenyekhez, átfedési varratokhoz a csomagterben és az utastérben. Tapad nyers, alapozott és fényezett lemezen, átfényezhető és különösen alkalmas az autógyártásban használt különböző felületek reprodukálására.

Description:

Durable elastic brushable seam sealer, especially suitable for replicating OEM texture. Adheres to bare metal, primer and painted surfaces and can be topcoated. For use on seams in trunk, passenger area, wheel wells, fenders, spoilers, etc.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5170.1000	szürke - grey	1 kg	6

Ecsetelhető karosszéria-
Brushable Seam Sealer 5170**Leírás:**

Lapos varratömitő szalag PU-varratömitők helyettesítésére. Azonnal átfényezhető.

Description:

A flat seam replacement tape designed to replace door skin seams. Overpaintable immediately. Flexible.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
5175.0910	áttetsző - transparent	9 mm x 10 m	10
5175.1210	áttetsző - transparent	12 mm x 10 m	10

Varratömitő szalag
Seam Sealing Tape 5175

5180 Kétoldalú ragasztószalag Mounting Tape



Leírás:

Díszcsíkok, emblémák és peremvédő lécek vibrációálló ragasztásához. Nagy ragasztóerő.

Description:

For vibration resistant bonding of trims, emblems and body mouldings. Standard adhesion.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
5180.0910	fekete - black	9 mm x 10 m	10
5180.1210	fekete - black	12 mm x 10 m	10
5180.1910	fekete - black	19 mm x 10 m	10

5185 HS-akril kétoldalú ragasztószalag HS Acrylic Tape



Leírás:

Kétoldalú, nagy terhelhetőségű ragasztószalag tartós kötésekhez bel- és kültéren. Igen nagy ragasztóerő.

Description:

Double-sided, high-strength adhesive tape for permanent bonding. For internal and external applications. High adhesion.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
5185.0610	áttetsző - transparent	6 mm x 10 m	10
5185.0910	áttetsző - transparent	9 mm x 10 m	10
5185.1210	áttetsző - transparent	12 mm x 10 m	10
5185.1910	áttetsző - transparent	19 mm x 10 m	10

5190 Logó szalag Logo Tape



Leírás:

Logók, emblémák felragasztásához. 10 darab/csomag.

Description:

For professional reapplication of vehicle decals. 10 sheets.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
5190.2010	200 x 100 mm	1

Leírás:

Karosszériavédelem különböző járművek alvázkezeléséhez, jó zajcsillapító hatással.

Description:

Bitumen based underbody corrosion protection for all vehicle types effecting sound deadening.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
5200.0500	fekete - black	500 ml	spray - spray	12
5200.1000	fekete - black	1 L	patron - cartridge	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5920

5921

Leírás:

Karosszériavédelem különböző járművek alvázkezeléséhez, jó zajcsillapító hatással. Ecsetelhető. Kompatibilis az 5200-ás cikkszámú termékkel.

Description:

When brushwork is preferred. Fully compatible with 5200 UBC effecting sound deadening.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5210.1000	fekete - black	1 L	6

Leírás:

Karosszériavédelem különböző járművek alvázkezeléséhez. Jó tapadás fémen. Víziszorító hatású.

Description:

Underbody protection for all vehicles against corrosion. Excellent adhesion to metal. Effective water displacement.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
5250.0500	fekete - black	500 ml	spray - spray	12
5250.1000	fekete - black	1 L	patron - cartridge	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5920

5921

Alvázvédő bitumenes Underbody Protection Bitumen 5200



Alvázvédő bitumenes - ecsetelhető UBC Bitumen brushable 5210



Alvázvédő viaszos Underbody Protection Wax 5250



5300 Üregkonzerváló - barna
Cavity Protection brown

Leírás:
Viasz bázisú üregvédő. A karosszéria üregeinek konzerválásához. Jó kúszóképesség jellemzi.

Description:
Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
5300.0500	barna - brown	500 ml	spray - spray	6
5300.1000	barna - brown	1 L	patron - cartridge	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5920

5921

5350 Üregkonzerváló - fehér
Cavity Protection white

Leírás:
Viasz bázisú üregvédő a karosszéria üregeinek konzerválásához. Jó kúszóképesség. Hőálló: 160°C-ig.

Description:
Wax-based corrosion protection that penetrates and flows well into all vehicle cavities. Temperature resistant up to 160°C/320°F.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
5350.1000	fehér - white	1 L	patron - cartridge	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5920

5921

5400 Kőfelverődésvédő
Stone Chip Protection

Leírás:
Kőfelverődésvédő spoilerrekhez, ajtókhöz, stb. Műanyag kaucsuk bázisú. Gyorsan szárad, tartósan rugalmas és átfényezhető.

Description:
Stone chip protection that allows wet-on-wet painting on spoilers, doors, etc. Fast drying, durable and elastic. Overpaintable.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
5400.0501	szürke - grey	500 ml	spray - spray	12
5400.0502	fekete - black	500 ml	spray - spray	12
5400.1001	szürke - grey	1 L	patron - cartridge	12
5400.1002	fekete - black	1 L	patron - cartridge	12
5400.1003	fehér - white	1 L	patron - cartridge	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



5920


5921

BONDING - SEALING

Leírás:
Önragadó. Vibrációk és zajok csillapításához. Könnyen méretre vágható.

Description:
Self adhesive boards that can be easily cut to any shape or size. 10 pcs., each 20 x 20 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
5500.5050	fekete - black	50 x 50 cm	1

Zajcsillapító lemez
Sound Deadening Boards 5500

Leírás:
Magas minőségű hegesztő gép a műanyag elemek hegesztésére. Spot-repair munkákhoz ideális. Hatékonyan és könnyen lehet a géppel műanyag elemet dolgozni. Az ár tartalmazza a fém csipeszeket is.

Description:
High-quality welding machine for welding of plastic parts. Ideal for spot-repair. Very efficient and easy way to repair a plastic part. Including all metall clips.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
5601.0001	szett - set	1
5601.0002	cseretű - replacement handle	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



5602

5603

5604

5605

Műanyag hegesztő
Plastic Repair Tool 5601

Leírás:
Műanyag rögzítő csipesz „W” alakú, a műanyag javító szett-hez. 100 darab/csomag

Description:
Waved replacement clips for 4CR 5601. Set contains 100 pcs.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
5602.0101	0,6 mm	1
5602.0102	0,8 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



5601

5603

5604

5605

Műanyag rögzítő csipesz
PRT Clip wave small 5602

5603 Műanyag rögzítő csipesz PRT Clip angle



Leírás:
Műanyag rögzítő csipesz az 5601-es műanyag hegesztő szett-hez „U” alakú. 100 darab/csomag

Description:
Angled replacement clips for 4CR 5601. Set contains 100 pcs.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
5603.0101	0,8 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



5604 Műanyag rögzítő csipesz PRT Clip window



Leírás:
Műanyag rögzítő csipesz „ablak” alakú az 5601-es műanyag hegesztő szett-hez. 100 darab/csomag

Description:
Replacement clips for 4CR 5601. Set contains 100 pcs.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
5604.0101	0,5 mm	kockás - square	1
5604.0102	0,5 mm	kerek - round	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



5605 Műanyag rögzítő csipesz PRT Clip wave large



Leírás:
Műanyag rögzítő csipesz az 5601-es műanyag hegesztő szett-hez „dupla S” alakú. 100 darab/csomag

Description:
Waved replacement clips for 4CR 5601. Set contains 100 pcs.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
5605.0101	0,6 mm	1
5605.0102	0,8 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Sérült műanyag elemek gyors javításához (edényidő 90 mp 23°C-on). Mindenfajta műanyaghoz használható. Átfesthető. Jól megmunkálható. Hiányzó műanyag részek újraépítésére is alkalmas.

Description:
For a fast (pot life 90 sec. (23°C)) repair on damaged plastic parts. Suitable on all kinds of plastic. Overpaintable. Very good workability (drill, sander, etc). Allows rebuilding of missing plastic parts.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5625.0050	fekete - black	50 ml	Box à 16

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Sérült műanyag elemek javításához (edényidő 3,5 perc 23°C-on). Mindenfajta műanyaghoz használható. Átfesthető. Jól megmunkálható. Hiányzó műanyag részek újraépítésére is alkalmas.

Description:
For repairing damaged plastic parts. Suitable on all kinds of plastic. Overpaintable. Very good workability (drill, sander, etc). Allows rebuilding of missing plastic parts. Pot life: 3,5 min. (23°C).

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5626.0050	fekete - black	50 ml	Box à 16

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Egyszer használatos keverőcsőr az 50 ml-es ragasztókhöz.

Description:
Disposable Mixing Tip for 50 ml cartridges.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
5630.0050	50 ml	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



2K PU Műanyag ragasztó 1,5 perces 2K PU-Plastic Glue 1,5 min. 5625



2K PU Műanyag ragasztó 3,5 perces 2K PU-Plastic Glue 3,5 min. 5626



Keverőcsőr Mixing Tip 5630



5635 Pisztoly
Application Gun

Leírás:
Kézi pisztoly az 50 ml-es ragasztókhöz.

Description:
Manual gun for the application of 50 ml cartridges.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
5635.0001	50 ml	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

5640 Kontúr szalag
Contouring Tissue

Leírás:
Közvetlenül a műanyag ragasztó felhordása után alkalmazható a felületre. Egyszerűbbé teszi a ragasztó formázását a felületen.

Description:
To be overlaid on the Plastic Glue just after it has been applied. Enables simple shaping of the glue.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
5640.1236	12 cm x 3,6 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

5645 Erősítő szalag
Reinforcement Tissue

Leírás:
A javított felület hátsó részéhez.

Description:
To be used at the backside of the repair.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
5645.1236	12 cm x 3,6 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Műanyag elemek tisztítására és szilikonmentesítésére a javítási és ragasztási munkák megkezdése előtt. Gyorsan szárad.

Description:
For cleaning and degreasing plastic parts prior to repairing and bonding. Fast drying.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
5655.1000	színtelen - colourless	1 L	6

Kapcsolódó termékek - Related Products


Műanyag tisztító
Plastic Cleaner 5655

Leírás:
Kézi adagolópisztoly a 290 - 310 ml-es kartusok kinyomásához.

Description:
Manual gun for the application of 290 - 310 ml cartridges.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
5900.0001	általános - standard	1
5900.0002	prémium - premium	1

Kapcsolódó termékek - Related Products


Kartus-prés
Cartridge Gun 5900

Leírás:
Szórható tömítőmassza különböző struktúrákban történő felhordásához. 300 - 320 ml műanyag- vagy alumínium kartusokhoz.

Description:
For the application of sprayable seam sealers in various structures. For 290 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
5910.0001	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

Varrattömítő pisztoly
Seam Sealer Gun 5910

5920 Alvázvédő pisztoly
Stone Chip/CP Spray Gun standard



Leírás:
Professzionális alvázvédő pisztoly az 1 literes kiszerezéshez.

Description:
Professional gun for use with 1-liter stone chip cans. Comes with wax dispersion hose.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
5920.0001	1 l	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



5921 Alváz-, üregvédő pisztoly, prémium
Stone Chip/CP Spray Gun premium



Leírás:
Profi fújópisztoly alvázvédő és üregvédő felhordásához. Prés lég működtetésű, gyorscsatlakozós. Készlet 2 szívócsővel.

Description:
Professional gun for underbody protection and cavity protection. Pneumatic with rapid action coupling.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
5921.0001	szett - set	1
5921.0002	elszívó cső - suction pipe	1
5921.0003	extension hose - extension hose	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



**TISZTÍTÁS
CLEANING**



6100 Tisztítókendő ECO
Paper Cleaning Cloth ECO



6170 Szilikonmentesítő kendő
Degreasing Wipe



6280 Tisztító gyurma kék
Cleaning Clay blue



6120 2-rétegű tisztítókendő
2-ply Cleaning Towel blue



6200 Mézeskendő
Tack Cloth



6440 Kéztörölő
Hand Cleaner Towels



6130 3-rétegű tisztítókendő kék
3-ply Cleaning Towel blue



6201 Mézeskendő - soft
Tack Cloth soft



6540 Fényezőoveráll - coolfresh
Paint Overall Coolfresh



6140 Tisztítókendő - oldószerálló
Cleaning Cloth solvent-resistant



6205 Mézeskendő - hullámos
Tack Cloth super wave



6600 Pumpás szórópalack
Pump Spray Bottle



6150 Tisztítókendő multi
Cleaning Cloth Multi



6255 Mikroszálás törlekendő
Microfiber Cloth satin



6700 Félmaszk
Half Mask



6160 Zsírtalanító kendő
Degreasing Cloth



6260 Védő-és tisztító spray
Clean and Protect Spray



6745 LATEX kesztyű kék
Latex Gloves blue

CLEANING

Leírás:
Standard törlekendő egyszerű tisztítási munkákhoz.

Description:
2-ply standard cleaning cloth for simple cleaning jobs.
Recycled.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6100.1000	fehér - white	24 x 38 cm	1000 lap - 1000 sheets	2

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Szerszámok, karosszériarészek, stb. tisztításához, zsírtalanításához. Nedvesség- és tépésálló. Nagy szívókapacitás és szőszmentes.

Description:
For cleaning and degreasing tools, body panels, etc. Moisture and tear resistant. Absorbent and lint-free.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6120.1000	kék - blue	37 x 38 cm	1000 lap - 1000 sheets	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
Szerszámok, karosszériarészek, stb. tisztításához, zsírtalanításához. Nedvesség- és tépésálló. Nagy szívókapacitás és szőszmentes.

Description:
For cleaning and degreasing tools, body panels, etc. Extremely absorbent, tear-resistant and lint-free.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6130.0500	kék - blue	38 x 38 cm	500 lap - 500 sheets	2
6130.1000	kék - blue	37 x 38 cm	1000 lap - 1000 sheets	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Tisztítókendő - ECO
Paper Cleaning Cloth ECO **6100**



Tisztítókendő - kék - 2 rétegű
2-ply Cleaning Towel blue **6120**



Tisztítókendő - kék - 3 rétegű
3-ply Cleaning Towel blue **6130**



6140 Tisztítókendő - oldószerálló Cleaning Cloth solvent-resistant



Leírás:
Szerszámok, karosszériarészek tisztításához. 100% cellulóz. Oldószerálló, erős szívóhatású, nedvesség- és tépésálló.

Description:
For cleaning tools and spray guns. 100% cellulose. Solvent- and tear-resistant, lint-free and absorbent.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6140.1500	fehér - white	24 x 38 cm	1500 lap - 1500 sheets	2

Kapcsolódó termékek - Related Products



6150 Tisztítókendő - Multi Cleaning Cloth Multi



Leírás:
Nagy szilárdságú tisztítókendő, oldószerek, olaj és kenőanyagok eltávolításához. Szőszmentes, nagyon magas felszívóképesség jellemzi. Oldószerálló. Polipropilén.

Description:
High tensile strength towel, for removal of solvents, oil and lubricants. Extremely solvent and tear resistant. Lint-free and highly absorbent. Polypropylene.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6150.0500	kék - blue	32 x 38 cm (70 g/m ²)	500 lap - 500 sheets	1
6150.0420	kék - blue	40 x 42 cm (75 g/m ²)	12 x 35 darab - 12 x 35 cloths	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



6160 Zsírtalanító kendő Degreasing Cloth



Leírás:
Tisztítószerekkel mint szilikonmentesítővel, vízzel vagy vizes bázisú tisztítószerekkel együtt használható. Igen magas szakítószilárdság, tisztaság és szőszmentesség jellemzik. 150 hajtogatott kendő adagoló dobozban.

Description:
An extremely tough wiper suitable for all cleaning processes in the paint shop. Can be used with all modern water-based and conventional solvent degreasers and silicone-removers.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6160.0150	türkiz - turquoise	30 x 38 cm (78 g/m ²)	150 darab - 150 cloths	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
A szett tartalmaz 1 edényt (2,6 liter) és 4 tekercs szilikonmentesítő kendőt. A kendőt helyezzük a dobozba, töltjük fel a doboz hagyományos vagy vizes bázisú szilikonmentesítővel, így egy egyenletesen átitatott kendőt kapunk. Zárt adagoló rendszer, kontrollálható fogyasztás, a fedelet lezárva a néhány hétig használható, nem szárad ki!

Description:
Set comes with a bucket (2,6 L) and 4 wipe-rolls. The rolls have to be put in the provided bucket, which can be filled with a conventional or waterbased silicone remover to get an even wet cleaning wipe. Closed dispensing system. Offers controlled usage. With closed lid several weeks useable.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6170.0050	fehér - white	27 x 40 cm	4 x 50 darab - 4 x 50 cloths	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Zsírtalanító kendő Degreasing Wipe 6170




Leírás:
Por eltávolítására a fényezés előtt. Szilikonmentes.

Description:
For removing dust prior to painting. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6200.0001	80 x 50 cm	1 db/ csomag - single pack	100
6200.0005	80 x 50 cm	5 db/csomag - 5 pcs. pack	20

Mézeskendő Tack Cloth 6200



Leírás:
Por eltávolítására a fényezés előtt. Használata után a felület nem lesz ragacos. Szilikon-és viaszmentes. Vizes bázisú festékekhez is alkalmas. 65 g/m².

Description:
Pressure sensitive tack. Remove dust without feeling sticky. No need to unfold and ball up cloth. Also works well on water-based coatings. Silicone- and wax-free. 65 g/m².

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6201.0010	17 x 45 cm	10 db/csomag - 10 pcs. pack	10

Mézeskendő - soft Tack Cloth soft 6201



6205 Mézeskendő, hullámos Tack Cloth super wave



Leírás:

A hullámszerű felületi szerkezet megnöveli a porfelvő képességet és ezáltal kiválóan alkalmas nagy felületekhez.

Description:

The wavelike surface structure enjoys almost all the advantages of inexhaustible consumption of dust and is therefore best qualified to clean big surfaces.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6205.0001	80 x 90 cm	1 db/ csomag - single pack	50

6245 Mikroszálás kendő - sárga Microfiber Wipe yellow



Leírás:

Gazdaságos törölkendő, mely speciális szálszerkezetének köszönhetően, hatékonyan távolítja el a felületről a szennyeződések, port és zsírmaradványokat. Szőszmentes.

Description:

Economic cleaning cloth with a unique combination of microfibers and knit construction to provide excellent dust, oil and water pickup with no linting.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6245.0001	40 x 40 cm	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



6250 Mikroszálás kendő - zöld Microfiber Wipe green



Leírás:

Törölkendő, mely speciális szálszerkezetének köszönhetően, gyorsan és hatékonyan távolítja el a felületről a szennyeződések, port és zsírmaradványokat. Szőszmentes.

Description:

A fast and effective cleaning cloth with a unique combination of microfibers and knit construction to provide excellent dust, oil and water pickup with no linting.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6250.0001	40 x 40 cm	5

Kapcsolódó termékek - Related Products



Szatén mikroszálás kendő Microfiber Cloth satin 6255



MC-TEC'S
FAVOURITE
Just the way you like it

Leírás:


Nagyon puha törölkendő, extrém felszívóképességgel, kétoldalú, mosható 90°-on.

Description:

Ultrasoft wipe, extremely absorbent, two-sided, washable at 90°.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6255.0001	40 x 40 cm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Por, polírmaradványok, ujjlenyomatok könnyű és gyors eltávolítására a festett felületeken. Fényes felületet ad.

Description:

Developed to remove polish residues, fingerprints and dust from paint surfaces easily and quickly, leaving a high gloss.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6260.0750	750 ml	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



Védő-és tisztító spray Clean and Protect Spray 6260



Leírás:

Könnyedén eltávolítja a fújási ködöt, valamint a műanyag takarásból származó foltokat. Eltünteti a felületen található rozsdát, rovarok maradványait minden felületről, karcolás nélkül. Kisebb és közepes méretű szennyeződések eltávolításához.

Description:

Easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, insect residues etc. on all surfaces without any scratches. For low to medium surface contaminants.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6280.0200	200 g	1

Tisztító gyurma kék Cleaning Clay blue 6280



6290 Tisztító gyurma piros Cleaning Clay red



Leírás:

Könnyedén elátvoltítja a fújási ködöt, valamint a műanyag takarásból származó foltokat. Eltünteti a felületen található rozsdát, rovarok maradványait minden felületről, karcolás nélkül. Közepes és nagyobb méretű szennyeződések eltávolításához.

Description:

Easily removes overspray after paintworks as well as plastic-masking marks resulting from spray booth drying. Eliminates surface rust, tree gum, insects residues etc. on all surfaces without any scratches. For medium to heavy surface contaminants.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6290.0200	200 g	1

6300 Bőrkenő Leather Wipe



Leírás:

Speciális kenő üvegek, tükrök, stb. tisztításához és szárazra törléséhez.

Description:

Chamois for polishing and cleaning all vehicle surfaces and glass.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6300.0001	ca. 65 x 42 cm	1

6400 Kéztisztító Hand Cleaner



Leírás:

Klinikailag tesztelt kéztisztító, speciálisan az autófényezők számára kifejlesztve.

Description:

Special hand cleaner for car painters. Clinically tested and solvent-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6400.0250	250 ml	12
6400.1000	1000 ml	6
6400.2000	2000 ml	6

Leírás:

Előnedvesített kéztisztító kendő, mely hordozható, kényelmesen adagolható kiszervezésben kerül a felhasználóhoz. Gyorsan és hatékonyan távolítja el a festéket, PUR, ragasztó viasz, kenőanyag maradványokat.

Description:

Pre-moistened cleaning towels in a portable and convenient dispensing bucket. Quickly removes paint, polyurethane, adhesives, lubricant, wax, etc.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
6440.0100	23 x 27 cm	100 db - 100 cloths	6

Kéztisztító kendő Hand Cleaner Towels 6440



Leírás:

Robusztus, légésaktív és antistatikus overall. Kapucni rugalmas záróperemmel, húzózár-borítás, derékgumirozás, kar- és lábujjperem gumirozás. Kategória: III/CE0516/type 5/6.

Description:

The overall is robust, antistatic and breathable. Hood with elastic collar, zipper cover as well as back, arm, and leg elastic. Category III/CE0516/type 5/6.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6500.0001	fehér - white	L	10
6500.0002	fehér - white	XL	10
6500.0003	fehér - white	XXL	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



Fényezőoverall - fehér Paint Overall white 6500



Leírás:

Fényezőoverall nylonhoz hasonló trilobal végtelen száliból. Antisztatikus, szőszmentes, szakadásálló, szilikonmentes, légésaktív, nem eresztí át a festéket, mosható és égésgátló.

Description:

Made of nylon type continuous Trilobal fiber. Lint free, tear resistant, antistatic, silicone-free, breathable fabric, impermeable to paint and fire resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6520.0001	kék - blue	M	1
6520.0002	kék - blue	L	1
6520.0003	kék - blue	XL	1
6520.0004	kék - blue	XXL	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Fényezőoverall - Trilobal Trilobal Paint Overall 6520



6540 Fényezőoverall - Coolfresh Paint Overall Coolfresh



Leírás:

Speciálisan a fényező számára kifejlesztett védőöltözet. Rendkívül kényelmes viselet. Különösen légszűrő-aktív és víztaszító. Speciális antibakteriális bevonattal.

Description:

Developed especially for painter. Highest wearing comfort, extremely breathable and moisture repellent. Special antibacterial coating.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6540.0001	fehér - white	M	1
6540.0002	fehér - white	L	1
6540.0003	fehér - white	XL	1
6540.0004	fehér - white	XXL	1
6540.0005	fehér - white	XXXL	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



6600 Pumpás szórópalack Pump Spray Bottle



Leírás:

Folyadékot egyenletes, folyamatos porlasztásához. Oldószerálló.

Description:


For applying liquids in an even and steady stream. Solvent resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
6600.1000	1 L	FKM/Viton - FKM/Viton	1
6600.1001		tömítő készlet - sealing kit	1
6600.2000	1 L	EPDM - EPDM	1
6600.2001		tömítő készlet - sealing kit	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



6620 Dagadószivacs Squeegee



Leírás:

Tényleges méretére dagad a vízben. Jó vízfelvétel, nagy kopásállóság, kíméli a fényezett felületet.

Description:

For removing water during sanding and detailing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6620.0001	ca. 125 x 90 x 35 mm	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Kényelmes és kevés karbantartást igénylő légszűrő-félmászk két A2-P3-szűrővel. Speciálisan a festékekkel és lakkokkal való munkavégzés védőkövetelményeihez kialakítva.

Description:

Comfortable and low-maintenance half mask incl. 2 filter A2P3 R D. Specially designed for protective requirements in paint shops when working with paint and varnish.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6700.0001	M	1
6700.0002	L	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Félmászk Half Mask 6700



Leírás:

A2-P3 RD kombinált szűrő a 6700 cikkszámú félmászkhoz történő használatra. Bajonettzáras az egyszerű és biztonságos behelyezéshez.

Description:

Combination filter A2P3 R D to use with half mask 6700. Safe and easy bayonet connection. 1 pair.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
6705.0002	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Bajonettszűrő Bayonet Filter 6705



Leírás:

Durva porszűrő a 6705 cikkszámú bajonettszűrő védelmére.

Description:

Dust filter for additional protection of the bayonet filter 6705.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
6706.0001	40

Kapcsolódó termékek - Related Products



Előszűrő Prefilter 6706



6707 Előszűrő-perem Prefilter Cover



Leírás:
Tartóperem a 6706 cikkszámú előszűrőhöz.

Description:
Cover to hold the prefilter 6706.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
6707.0001	14

Kapcsolódó termékek - Related Products



6700 6705 6706 6745 6780

6710 Finom-porszűrőmaszk FFP1 Dust Mask FFP1



Leírás:
FFP1 osztályú védelmet nyújt EN149:2001 szerint. Nem mérgező porokkal és festékködökkel való munkavégzéshez.

Description:
Finedust filter mask FFP1, approved according to EN 149:2001.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
6710.0001	w/o valve - w/o valve	20

Kapcsolódó termékek - Related Products



6745 6750 6760 6765

6720 Finom-porszűrőmaszk FFP2 Dust Mask FFP2



Leírás:
FFP2 osztályú védelmet nyújt EN149:2001 szerint. Egészségre káros és rákkeltő porokkal, füsttel és festékködökkel való munkavégzéshez 10-szeres MAK értékig.

Description:
Finedust filter mask FFP2, approved according to EN 149:2001.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
6720.0002	with valve - with valve	20

Kapcsolódó termékek - Related Products



6745 6750 6760 6765

Leírás:
Púdermentes, egyszer használatos latex kesztyű professzionális használathoz. EN420, EN388, EN374, ASTM D3578 konform.

Description:
Disposable high protection latex gloves, powder-free. According to EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. Pack of 50.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6745.0001	kék - blue	M	10
6745.0002	kék - blue	L	10
6745.0003	kék - blue	XL	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



6745 6750 6760 6765

Leírás:
Egyszer használatos kesztyű lehetővé teszi természetes latexből, praktikus adagolós boxban. Felfekszik, mint egy 2. bőr és a kezét szárazon, védve és tisztán tartja. Strapabíró latex anyagból.

Description:
Stretchable, natural latex gloves in a handy dispenser box. Fit like your own skin. Pack of 100.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6750.0001	fehér - white	M	10
6750.0002	fehér - white	L	10
6750.0003	fehér - white	XL	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



6745 6750 6760 6765

Leírás:
Egyszer használatos nitril kesztyű (nem tartalmaz latexallergia izgató anyagokat), púdermentes. Ellenálló olajokkal, zsírokkal, savakkal, lúgokkal és sok más vegyi anyaggal szemben.

Description:
Hypoallergenic, unsterilized, non-latex nitrile rubber gloves. Fine dexterity. Resistant against oil, grease, acid, lye and many other chemical substances. Pack of 100.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6760.0001	kék - blue	M	10
6760.0002	kék - blue	L	10
6760.0003	kék - blue	XL	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



6745 6750 6760 6765

Latex kesztyű - kék Latex Gloves blue 6745



Latex kesztyű, púdermentes, Latex Gloves powderfree 6750



Nitril kesztyű, púdermentes, Nitrile Gloves powderfree 6760



6765 Nitril kesztyű, púderezett, box/100db. Nitrile Gloves powdered



Leírás:

Egyszer használatos nitril kesztyű. Optimális tapintó érzés a legfinomabb munkákhoz is. Ellenálló olajokkal, zsírokkal, savakkal, lúgokkal és sok más vegyi anyaggal szemben.

Description:

Hypoallergenic, unsterilized, non-latex nitrile rubber gloves. Fine dexterity. Resistant against oil, grease, acid, lye and many other chemical substances. Pack of 100.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6765.0001	kék - blue	M	10
6765.0002	kék - blue	L	10
6765.0003	kék - blue	XL	10

Kapcsolódó termékek - Related Products



6780 Nitril kesztyű - zöld Nitrile Gloves green



Leírás:

32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420. Ipari minőség. Ellenálló sok oldószerrel és olajbázisú vegyi anyaggal szemben. Kiválóan alkalmas szilikonlemosóval vagy mosó- és tisztítóhígítóval való munkavégzéshez.

Description:

32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420. Industrial quality. Withstands many solvents and chemical liquids based on oil.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
6780.0007	zöld - green	7 / S	12
6780.0009	zöld - green	9 / L	12
6780.0010	zöld - green	10 / XL	12

Kapcsolódó termékek - Related Products



6800 Vizes bázisú festék tisztító koncentrá- Cleaner for wbs paints



Leírás:

Automata vagy manuális pisztolyosókban használható pisztolytisztító folyadék, vizes bázisú festék használata után.

Description:

Cleaner for automatic and manual cleaning of water-based paint. To be used in spray gun washers.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
6800.0020	20 L	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

A fényszűrőfülkébe áramló levegő végszűréséhez, F5 szűrési osztály (EU5). Bevizsgálva DIN EN779 szerint. Egészségvédelem DIN 53438, F1 szerint. Hőálló 80 C-ig. Szilikonmentes és a fényszűrőre káros anyagoktól mentes.

Description:

High quality, silicone-free and solvent resistant ceiling filter for spray booths. In compliance to filter class EN779 grade F5 (EU5). Self extinguishing in compliance to DIN 53438, F1.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
6906.2020	fehér - white	2 m x 20 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Alsó szűrő fényszűrőfülkékhez. A szűrő vastagsága 50-70 mm (felületi tömeg kb. 220-240 g/m²), hőálló max. 180°C-ig, szilikonmentes, acetonnaló és éghetetlen DIN 4102 szerint.

Description:

Floor filter for spray booth. Thickness of filter approx. 50-70 mm (basis weight approx. 220-240 g/m²). Temperature resistant up to max. 180°C. Silicone-free, acetone resistant and non-flammable in accordance to DIN 4102.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
6907.5091	zöld - green	50 cm x 91 m	1
6907.6191	zöld - green	61 cm x 91 m	1
6907.7691	zöld - green	76 cm x 91 m	1
6907.8091	zöld - green	80 cm x 91 m	1
6907.1091	zöld - green	100 cm x 91 m	1
6907.1591	zöld - green	150 cm x 91 m	1
6907.7625	zöld - green	76 cm x 25 m	1
6907.1025	zöld - green	100 cm x 25 m	1

Leírás:

Előszűrő fényszűrőfülkékhez. EN 779 szabvány szerint tesztelve. Hőálló max. 80°C-ig, tűzátálló DIN 53438 (F1)szabvány szerint.

Description:

For pre filtration in painting and drying plants. Tested according to EN 779. Fire prevention requirements according to DIN 53438 (F1). Temperature resistant up to 80°C.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Dimension	Egység Units
6908.2010	fehér - white	1 m x 20 m	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Felső szűrő Ceiling Filter 6906



Alsó szűrő Floor Filter 6907



Előszűrő Pre Filter 6908



Műanyag festék spray

Magas minőségű rugalmas festék közvetlenül műanyagra vagy a 4CR struktúr spray (7446) átfestéséhez. Matt

Spray Paint for Plastic

Top quality elastic finishing paint for direct coating of plastic parts of for overcoating of 4CR Structure Spray (7446) in the original shade. Gloss level: mat.



Basalt szürke basalt-grey 6.7447.0405
 sötét szürke dark grey 6.7447.0404
 grafit szürke graphit grey 6.7447.0403
 középszürke medium grey 6.7447.0402
 fekete black 6.7447.0401

Autó típus	Modell	Basalt szürke basalt-grey	grafit szürke dark grey	középszürke graphit-grey	középszürke medium grey	feke black
ALFA ROMEO	Minden modell All models					
AUDI	A2					
	A3					
	A4					
	A6					
	A8					
BMW	3 Series *					
	5 Series *					
	Mini *					
CITROEN	Berlingo					
	C5					
	C3					
	C2					
	Xsara					
	Saxo					
FIAT	Punto					
	Stilo					
	Panda					
	Scudo					
	Dublo					
	Mutipla					
	Ducata					
	Bravo *					
	Cinquecento					
FORD	Fiesta *					
	Mondeo *					
	Ka					
	Focus					
	Fusion					
	Escort					
	Maverick					
HONDA	CR-V					
	Civic					
	Jazz					
LAND ROVER	HR-V					
	Minden modell All models					
MERCEDES	A190					

Autó típus	Modell	Basalt szürke basalt-grey	grafit szürke dark grey	középszürke graphit-grey	középszürke medium grey	feke black
NISSAN	Almera					
	Interstar					
	Micra					
PEUGEOT	Primera					
	106					
	205					
	206					
	306					
	405					
	406					
	605					
RENAULT	807					
	Laguna					
	Clio					
	Mégane					
	Espace					
	Trafic					
ROVER	Scenic					
	25					
TOYOTA	Corolla					
	Starlet *					
	Avensis					
	Rav 4 *					
VAUXHALL OPEL	Corsa					
	Vectra *					
	Astra *					
	Zafira					
	Meriva					
VOLVO	Agila					
	V40					
	XC90					
	S60					
	S80					
VW	740					
	V70					
	Golf *					
	Polo *					
	Sharan					
	Passat *					
	Touran					



FÉNYEZÉS PAINTING

* A lökhárító színe változhat, a gyártás évétől függően
 * The colour of the bumper may be different depending of the vehicle's year of manufacture.

Fényezés 4CR Clearcoats



Termék Product	Jellemzők Characteristics				HVLV				Száradás Drying				Választék Assortment		
	Eventék aránya Mixing ratio	Vastagság Thickness	Értékelési Consumption	Szállási idő (DFT) Pot life (DFT)	Folyós viszkozitás Spray viscosity (DFT)	Szállási vastagság Coat thickness	Folyós nyomás Spray pressure	Férfelületi vastagság Spray nozzle	Értékelési vastagság Spray coats	Szállási vastagság Spray coats	Permetés Dust-dry	Felhasználás Dry-to-handle	Teljes felhártyázás Full hardening	VOC-kompatibilitás (EU) VOC compliant (EU)	Cikkszám Art. No.
7100 2K MS Színtelen lakk 2:1 2K MS-Clearcoat 2:1		10-15% (0505)	6-8 m²/L	1-1 h	18-20 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	20-30 Min. (DFT)	20-30 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7100.1000 7100.5000	1L 5L
7150 2K ECO Színtelen lakk 2:1 2K ECO-Clearcoat 2:1		10-15% (0505)	6-8 m²/L	1-1 h	16-18 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	20-30 Min. (DFT)	20-30 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7150.5000	5L
7200 2K HS Színtelen lakk 2:1 2K HS-Clearcoat 2:1		10-15% (0505)	6-8 m²/L	1-1 h	16-19 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	20-30 Min. (DFT)	20-30 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7200.1000 7200.5000	1L 5L
7220 2K HS matt lakk 2K HS-Clearcoat mat		10-15% (0505)	6-8 m²/L	1-1 h	16-17 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	30 Min. (DFT)	30 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7220.1000	1L
7235 2K HS Színtelen lakk 2K HS-Clearcoat		10-15% (0505)	6-8 m²/L	20-30 min	17-19 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	10-12 Min. (DFT)	15 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7235.1000 7235.5000	1L 5L
7260 2K UHS Színtelen lakk 2:1 VOC 2K UHS-Clearcoat 2:1 VOC		5% (0505)	10-12 m²/L	1-1 h	18-20 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	30 Min. (DFT)	20-30 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7260.1000 7260.5000	1L 5L
7262 2K UHS Színtelen lakk + 2K UHS-Clearcoat +		5% (0505)	10-12 m²/L	1-1 h	18-20 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	30 Min. (DFT)	20-35 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7262.1000 7262.5000	1L 5L
7263 2K UHS Színtelen lakk HT 2K UHS-Clearcoat HT		0-5% (0505)	10-12 m²/L	1-1 h	19-22 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,2-1,3 mm	2	45 Min. (DFT)	20-45 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7263.1000 7263.5000	1L 5L
7270 2K HS Színtelen lakk 2:1 karcálló 2K HS-Clearcoat 2:1 Scratch-resistant		10-15% (0505)	6-8 m²/L	1-1 h	18-20 s 4 mm (DFT)	40-50 µm	1,8-2,0 bar	1,3-1,4 mm	2	30 Min. (DFT)	30-40 Min. (DFT)	24 h (DFT) 1 h (HFT)	VOC	7270.1000 7270.5000	1L 5L
7300 Pro Lite pisztoly Pro Lite Spray Gun													VOC	7300.5000 Szélesfelületű / Spray Gun Set (1,2mm TE10) 7300.5010 TE10 Levegő csapka / Air Cap 7300.5020 TE20 Levegő csapka / Air Cap 7300.5110 TE10 Levegő csapka / Air Cap 7300.5030 HFE10 Levegő csapka / Air Cap 7300.5120 1,2 mm Szélesfelületű / Nozzle 7300.5130 1,3 mm Szélesfelületű / Nozzle 7300.5140 1,4 mm Szélesfelületű / Nozzle 7300.5200 1/2 Hozzávaló	

PAINTING

Leírás:

Egyrétegű festék a keréktárcsákhoz. Jó kémia és fizikai ellenállással rendelkezik, különösen a sós vízzel és kőfelveredésekkel szemben.

Description:

One component paint for wheel rims. Good chemical and mechanical resistance, especially resistant against salt water and stone-chips.

Rend. sz. Part-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7035.1000	alu-ezüst - alu-silver	1l	6

Felhasználás - Usage

15-25% (0505)	20°C	1,2-1,3mm 1,9-2,0 bar	1-2	4-5 Min. 5-10 Min.	30-45 Min. (60°C)

Keréktárcsa ezüst festék Silver Wheel Paint 7035



Gumiabroncsfesték Tire Coat 7040

Leírás:

Speciális bevonat autók gumiabroncsainak és gumifelületeinek, valamint fekete feliratok felfrissítéséhez.

Description:

Restores appearance and flexibility of tires. One component.

Rend. sz. Part-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7040.1000	fekete - black	1l	6

Felhasználás - Usage

-	20°C	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-10 Min.	60 Min. (20°C)



Lökhárítófesték Bumper Paint 7045

Leírás:

1K rücskös bevonat műanyag lökhárítókhoz. Gyors száradás, könnyű felhasználhatóság, valamint jó időjárás-állóság jellemző.

Description:

For restoring OE texture. Fast drying, easy application, good protection against weathering. One component.

Rend. sz. Part-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7045.1001	szürke - grey	1l	6
7045.1002	fekete - black	1l	6

Felhasználás - Usage

10% (0505)	20°C	1,4-1,6 mm 1,2-1,8 bar	2	5-10 Min.	60 Min. (20°C)



7100 MS szintelen lakk 2:1
2K MS-Clearcoat 2:1
**Leírás:**

2K MS uretán szintelen lakk UV-védelemmel. Kristálytisza felületet ad. Hígítás max. 10%-ban a 0505-ös hígítóval. Nem VOC konform.

Description:

2K MS two-coat Urethane Clear. Fast out of dust. Crystal clear finish. Activate with Universal Hardener 0407. Reduce, if required, with 0505 up to 10%. Not VOC compliant within the EU.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7100.1000	1 l	6
7100.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

0407 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

7150 2K ECO Szintelen lakk 2:1
2K ECO-Clearcoat 2:1
**Leírás:**

UV védelemmel ellátott szintelen lakk, hígító nélkül felhordható. Már egy rétegben felhordva is tökéletes fényességet biztosít a festőknek. Edzője: 0407. Nem VOC konform az EU-ban.

Description:

This clearcoat with UV protection can be applied without adding thinner. Excellent gloss and stability of the paint is assured even by one coat application. Activate with 0407 hardener. Not VOC compliant within the EU.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7150.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

0407 (2:1)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1-3 10-15 µm	4-5 Min. 5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

7200 HS szintelen lakk 2:1
2K HS-Clearcoat 2:1
**Leírás:**

2K HS szintelen lakk kiváló UV-védelemmel és időjárás stabilitással. Ellenálló vegyi és mechanikai terheléssel szemben. Felhasználás a 0407 cikkszámú edzővel. Nem VOC-konform az EU-ban.

Description:

2K HS clearcoat with tremendous UV-protection and anti weathering effect. Very good properties against chemical and mechanical circumstances. To be used with hardener 0407. Not VOC compliant within the EU.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7200.1000	1 l	6
7200.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

0407 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

Leírás:

VOC-konform, akril bázisú szintelen lakk. Oldószer-és vizes bázisú festékekhez egyaránt használható. Fényesség: 10%. Matt fényezéséhez vagy a 4CR UHS szintelen lakkokhoz adalékként használható. Edző: 0407 (2:1) vagy 0408 (3:1) edzőkkel.

Description:

VOC-compliant acrylic clearcoat. Compatible to solvent-borne or water-borne basecoats. Degree of gloss: 10%. For mat finishing or as additive in 4CR UHS Clearcoats. Activate with 0407 (2:1) or 0408 (3:1) hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7220.1000	1 l	6

Felhasználás - Usage

0407 (2:1) 25% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	siéhe TM refer TDS	30 Min. (60°C)

Leírás:

Akril szintelen lakk, kifejezetten gyors javításokhoz. 60° C-on 15 perc után polírozható. Spot repair-hez is használható. Magasfényű, UV fényel szemben, már egy rétegben felhordva is védelmet nyújt. Edző: 0408. Megfelel az EU VOC szabványának.

Description:

VOC-compliant acrylic clearcoat, especially designed for fast high quality repairs. Can be polished after 15 Min. / 140 °F. Also spot-repairs can be done. Excellent gloss and stability against UV-light are assured even by one coat application. Activate with 0408 hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7235.1000	1 l	4
7235.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

0408 (2:1)	20-30min	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	4-5 Min. 5-10 Min.	15 Min. (60°C)

Leírás:

Egyszerű felhordás, gyors száradás jellemzi. Felhasználható általános javításokban és sport repair-ben egyaránt. Kiváló felületi minőség. Száradás után szépen tartja a fényességét. Megfelel az EU VOC szabvány előírásainak. 0408-as edzővel használható.

Description:

Simple application and fast drying. For everything from standard repairs to spot repair. Offers an outstanding surface quality that easily holds its own with OEM paint finishes when it comes to gloss and brilliance. Fulfills the VOC-prescriptions within the EU. Activate with 0408 hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7260.1000	1 l	6
7260.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

0408 (2:1) 5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

2K HS Szintelen lakk matt
2K HS-Clearcoat mat **7220**

2K HS Gyors szintelen lakk 2:1
2K HS-Rapid Clearcoat 2:1 **7235**

2K UHS Szintelenlakk 2:1 VOC
2K UHS-Clearcoat 2:1 VOC **7260**


7262 2K UHS Színtelenlakk + 2K UHS-Clearcoat +



Leírás:

UHS akril színtelenlakk, teljes és részfényezési munkákhoz egyaránt ajánlott. Optimális száradási idő szobahőmérsékleten és kabinban egyaránt. Karbon bevonatokra is alkalmazható. Megfelel az EU VOC szabvány előírásainak. 0408-as edzővel használható.

Description:

Ultra-High-Solid acrylic Clearcoat for full and part paintwork. Optimum cure at oven drying, but also at room temperature drying. Excellent performance. Suitable for carbon coating. Fulfills the VOC-prescriptions within the EU. Activate with 0408 hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7262.1000	1 l	6
7262.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

--	--	--	--	--	--

7263 UHS színtelen lakk 2:1 HT 2K UHS-Clearcoat HT



Leírás:

VOC-konform, magas szárazanyag-tartalmú színtelen lakk. Lassított szárítási folyamat és optimalizált megfolyás elleni védelem jellemzi. Ennek köszönhetően magasabb hőmérsékleten és nagyobb felületeken is alkalmazható. Csak a 0408 edzővel használható.

Description:

Ultra High Solid acrylic clearcoat. The delayed initial drying and optimized overspray absorption makes this product particularly suitable for application at higher temperatures or on large surfaces. VOC compliant within the EU.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7263.1000	1 l	504
7263.5000	5 l	120

Felhasználás - Usage

--	--	--	--	--	--

7270 HS színtelen lakk, karcálló 2K HS-Clearcoat 2:1 scratch-resistant



Leírás:

2K-HS színtelen lakk különösen magas karcállósággal a Reflow-technológia alkalmazása által. Magasfényű, ellenálló felületek képez. Felhasználás csak a 0408-edzővel.

Description:

2K-HS-Clearcoat with especially high scratch resistance by reflow-technology. High gloss, excellent resistance, easy application. Activate only with 0408 hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7270.1000	1 l	6
7270.5000	5 l	4

Felhasználás - Usage

--	--	--	--	--	--

Leírás:

Szórópisztoly mindenfajta 2K festékhez, színtelen lakkhoz, bázis festékhez és vizes bázisú festékhez RP, fúvóka 1,2 mm, Air Cap TE10, ajánlott bemeneti nyomás 2,0 bar, levegő szállítás (L/perc) @ 2 bar = 275 L/perc.

Description:

Spray gun for all 2K Paints, Clear Coat, Solvent Base Coat and Water-based paints. RP, Nozzle 1,2 mm, Air Cap TE10, Recommended Inlet Pressure 2,0 bar, Air Flow (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
7300.5000	Fújópisztoly készlet - Spray Gun Set	1
7300.5010	TE10 Air Cap - TE10 Air Cap	1
7300.5020	TE20 Air Cap - TE20 Air Cap	1
7300.5110	T110 Air Cap - T110 Air Cap	1
7300.5030	HV30 Air Cap - HV30 Air Cap	1
7300.5120	1,2 mm-es fúvóka - 1,2 mm Nozzle	1
7300.5130	1,3 mm-es fúvóka - 1,3 mm Nozzle	1
7300.5140	1,4 mm-es fúvóka - 1,4 mm Nozzle	1
7300.5500	tű - Needle	1

Leírás:

Magas minőségű, akril festék RAL színekben. Gépek, gép alkatrészek, szerszámok, teherautók fényezésére. Gyorsan szárad, karcálló.

Description:

High quality acrylic paint in standard colours according to the RAL-Norm. Specially for machines, machinery parts, tools, vehicles, and many more. Fast drying, scratch and shock resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7400.0000	kérésre - on request	400 ml	48

Felhasználás - Usage

--	--	--

Leírás:

1 K füllő spray, magas rozsdavédő tulajdonságokkal. Jó tapadás, magas töltőképesség. Tapad vason, fémen, horganyon, alumíniumon, valamint minden, az autóiparban használt műanyag felületen. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható.

Description:

One component self etching filler with active protection against corrosion. Excellent adhesion and high build. Adhesion to iron, steel, zinc and on aluminium as well as all conventional recoatable plastics used in the automotive industry. Fast drying, excellent sandability.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7404.0501	világos szürke - light-grey	500 ml	12
7404.0502	sötét szürke - dark-grey	500 ml	12

Felhasználás - Usage

--	--	--

Pro Lite szórópisztoly Pro Lite Spray Gun 7300



1K Akril festék spray 1K AC-Paint Spray 7400



Töltő füllő spray High Build Filler Spray 7404



7405 Profi Primer Spray
Profi Primer Spray**Leírás:**

Profi tapadó alapozó járműveken felmerülő fényezési munkákhoz. Gyorsan szárad, hegeszthető, nagyon jó rozsdavédő tulajdonsággal rendelkezik. Profesionális felhasználásra.

Description:

Fast drying self etching primer with active protection against corrosion. Weldable. Professional quality.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7405.0401	rozsdabarna - red-brown	400 ml	12
7405.0402	szürke - grey	400 ml	12

Felhasználás - Usage7406 Fényezési alapozó spray
Paint Primer Spray**Leírás:**

Tapadó alapozó fényezési munkák előtt. Nitro-kombi bázisú. Gyorsan szárad.

Description:

Special primer for repair work on defekt paint or metall surfaces on cars, motor cycles as well as on other vehicles. Fast drying.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7406.0400	szürke - grey	400 ml	6


Felhasználás - Usage7407 Műanyag alapozó spray
Plastic Primer Spray**Leírás:**

Tapadó alapozó a műanyag elemek alapozására, a festési munkák előtt. Alkalmos külső tükrök, spoiler-ek, lökhárítók, műanyag elemek alapozásához. Használható még kemény műanyagból készült bútorokra.

Description:

Adhesion promoter for the following coating of plastic parts. Suitable for exterior mirrors, spoilers, bumpers, plastic parts on the flooring. Also suitable for furniture made of hard-plastics.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7407.0400	áttetsző-ezüst - transparent-silver	400 ml	12

Felhasználás - Usage**Leírás:**

2K HS füllér spray. Magas töltőképességgel, könnyen csiszolható. Különösen kis javításokra ajánlott. Gyorsan szárad, bármilyen festékekkel átvonható.

Description:

2K High solid compact filler with excellent flow, high build and good sandability. Especially suitable for minor repairs, fast drying, overcoatable with all customary paint systems.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7408.0400	világos szürke - light-grey	400 ml	6

Felhasználás - Usage2K Gyors akril füllér spray
2K Highspeed AC-Filler Spray 7408**Leírás:**

2K epoxy alapozó spray, mely tökéletes tapadást biztosít és egyben kitűnő korrózió elleni védelmet nyújt. Átfújható: bázis festékekkel, vizes bázisú festékekkel, 2K fedőfestékekkel és 2K szintelen lakkokkal. Oldószerálló.

Description:

2K-Epoxy primer-filler with excellent adhesion and corrosion protection. Optimum flow. Can be overcoated with basecoat paints, waterbased basecoats, 2K-top coat paints and 2K-clearcoats. Solvent resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7409.0400	bézs - beige	400 ml	6

Felhasználás - Usage2K Gyors epoxy füllér spray
2K Highspeed EP-Filler Spray 7409**Leírás:**

A járműveken előforduló kisebb egyenetlenségek kiegyenlítésére. Gyorsan szárad és gyorsan csiszolható.

Description:

Fast drying aerosol putty for a fast and professional filling and sealing of minor irregularities, scratches, sanding marks, etc. on filled surfaces.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7410.0400	szürke - grey	400 ml	12

Felhasználás - UsageVastagszórókitt spray
Spritzspachtel Spray Putty 7410

7415 Horgany spray
Zinc Spray**Leírás:**

Korrózióvédelem belüli elhelyezkedő lemezeknél, ponthegeztéseknél. Hőálló 490°C-ig a DIN 50976, 53167, 50021 és 53151 szerint.

Description:

Anti-corrosion protection for bare metal areas. Temperature resistant up to 490°C/915°F, according to DIN 50976, 53167, 50021 and 53151.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7415.0400	szürke - grey	400 ml	12

Felhasználás - Usage7420 Rallye Spray
Rallye Spray**Leírás:**

Univerzálisan használható festékspray fényezett felületek sérült részeinek javításához. Csiszolás ellenőrzéséhez is használható.

Description:

Universal spray paint for repairing small imperfections or to be used as a sanding control. Fast drying.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7420.0401	fekete-matt - black-matt	400 ml	6
7420.0402	fekete-fényes - black-gloss	400 ml	6
7420.0403	fehér-fényes - white-gloss	400 ml	6
7420.0404	fekete-selyem - black-silk	400 ml	6


Felhasználás - Usage7422 Ellenőrző spray
Control Spray**Leírás:**

Megkönnyíti a töltők csiszolását. A kitt és a töltő csiszolása előtt használatos.

Description:

Sanding guide, easy to sand and safe for all basecoat and single-stage paints.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7422.0400	fekete - black	400 ml	12

Felhasználás - Usage**Leírás:**

Hőterhelésnek kitett részek fényezéséhez. Hőálló 800°C-ig.

Description:

For finishing parts exposed to high heat. Temperature resistant up to 800°C/1470°F.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7425.0401	fekete - black	400 ml	12
7425.0402	ezüst - silver	400 ml	12

Felhasználás - UsageThermo Spray
Thermo Spray 7425**Leírás:**

Acél keréktárcsák fényezéséhez. Gyorsan szárad. Kopásálló.

Description:

For painting steel wheel rims. Fast drying. Smooth finish.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7430.0400	alu-ezüst - alu-silver	400 ml	6

Felhasználás - UsageKeréktárcsa-ezüst spray
Silver Wheel Spray 7430**Leírás:**

Kis felületek gyors javítófényezéséhez. Gyorsan szárad. Időjárással szemben ellenálló.

Description:

Aerosol clear for spot repair and non-exposed areas. Fast drying. Weather resistant.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7435.0400	színtelen - colourless	400 ml	6

Felhasználás - UsageSzíntelen lakk spray
Clearcoat Spray 7435

7437 2K Gyors szintelen lakk spray 2K Highspeed Clearcoat Spray



Leírás:

Gyorsan száradó, szép fényű szintelen lakk. Ellenáll az időjárás viszontagságainak, csakúgy mint kémiai és fizikai behatásnak is. Magas UV védelem, nem sárgul be. Karcálló.

Description:

Fast drying, brilliant gloss clearcoat with an excellent flow. Highly resistant against all kinds of weathering, as well as chemical and mechanical load. High UV-protection, non-yellowing, lightfast. Excellent scratch resistance.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7437.0400	színtelen - colourless	400 ml	6

Felhasználás - Usage



7440 Tölthető spray Prefill Spray



Leírás:

Autófestékekkel utólag megtölthető prefill spray. Helyettesíti a fújópisztolyt. Stift nélkül.

Description:

Prefilled aerosol spraycans to be filled with carpaint. To be used instead of a spraygun. Without pin.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7440.0400	400 ml	12

Leírás:

2 komponensű tölthető spray. Nettó tömeg 400 ml, edzővel együtt. Hajtógázzal és oldószerrel töltve. Edényidő az edzés után: 5 – 6 óra.

Description:

2-component fill-in aerosol with integrated hardener. Filled with a mixture of propellant and solvent. Pot-life after transferring the hardener: 5 – 6 hours.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7441.0400	400 ml	6



Leírás:

Előtöltött spray vizes bázisú festékekhez. Speciális, FCKW-mentes hajtógáz és további segédanyagok keverékéből álló gázzal előtöltve.

Description:

Pre-charged aerosol for the filling of water-based paints. Specially pre-charged with a mixture of CFC-free propellant and other additives.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7442.0400	400 ml	12

WBS tölthető spray WBS Prefill Spray 7442



Leírás:

Lökhárítók kisebb fényezési hibáinak kijavításához. Gyorsan szárad, speciálisan rücskös felületi szerkezettel.

Description:

For spot repair on bumpers. Fast drying.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7445.0401	szürke - grey	400 ml	12
7445.0402	fekete - black	400 ml	12

Felhasználás - Usage



Lökhárítófesték spray Bumper Paint Spray 7445



Leírás:

Struktúr spray műnyagra. Főleg autópárban, iparban használt műanyagokra alkalmas. Felhordás: műanyag alapozó nélkül.

Description:

Structured special paint for plastic. Especially suitable for plastic parts used in automotive industry, hobby and industry. To be applied without plastic primer.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Típus Type	Egység Units
7446.0401	áttetsző - transparent	400 ml	finom - fine	12
7446.0402	áttetsző - transparent	400 ml	durva - coarse	12

Felhasználás - Usage



Struktúr spray Structure Spray 7446



7447 Műanyag festék spray Spray Paint for Plastic



Leírás:

Rugalmas festék műanyag elemek közvetlen festéséhez ill. a 4CR struktúr spray-re is használható.

Description:

Elastic finishing paint for direct coating of plastic parts or for overcoating of 4CR Structure Spray in the original shade.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7447.0401	fekete - black	400 ml	6
7447.0402	közép szürke - medium-grey	400 ml	6
7447.0403	grafit szürke - graphit-grey	400 ml	6
7447.0404	sötét szürke - dark-grey	400 ml	6
7447.0405	bazalt szürke - basalt-grey	400 ml	6

Felhasználás - Usage



7450 Műszerfal spray Cockpit Spray



Leírás:

A jármű belső térében lévő műanyag-és gumifelületek ápolásához és tisztításához.

Description:

For cleaning and maintenance of plastic and rubber surfaces inside vehicles. Body shop safe.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7450.0400	színtelen - colourless	400 ml	6

Leírás:

Oldószer tartalmú keverék, a fújási ködök eltüntetésére a spot repair fényezéseknél vagy kiegyenlítésnél. Az átmeneti területek lapolírozása után, szép fényes felülethez ad.

Description:

Solvent-based mixture for the dissolution of spray-dust on spot-repairs or blending work. The transition zone can be easily polished to achieve a brilliant shine.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7460.0401	színtelen - colourless	400 ml	12



Leírás:

Általános tisztító a zsír, olaj és ragasztó maradványainak eltávolításához. A 7470-es pH semleges, nem korrózió, emiatt a már fényezett felületeken is lehet alkalmazni.

Description:

All-purpose cleaner to effectively remove grease, oil and adhesive residue. 7470 is pH neutral and non-corrosive and therefore particularly suitable for the cleaning of closed colorfast substrates.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7470.0400	400 ml	12

Leírás:

Autóbelsőben használható ragasztó, különböző anyagok ragasztására.

Description:

Excellent for adhering materials on vehicle interior.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7480.0400	400 ml	12

Felhasználás - Usage



Leírás:

Festékek letöltésére kis javításokhoz. Oldószerálló. Keverőgolyóval és lehúzóval.

Description:

Solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Incl. mix-bearing. Box of 100.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7500.1000	20 ml	1

Citrus tisztító spray Citrus Cleaner Spray 7470



Ragasztó spray Spray Adhesive 7480



Ecetes flakon 20 ml Touch-up Bottles 20 ml 7500



7510 Ecsetes flakon 50 ml Touch-up Bottles 50 ml



Leírás:
Festékek letöltésére kis javításokhoz. Oldószerálló. Keverőgolyóval.

Description:
Solvent resistant. Perfect dosage to fill in paint for small repairs. Incl. mix-bearing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7510.0050	50 ml	60

7530 Megfolyáseltávolító Run Razor



Leírás:
Kemény fémből készült lap, festékmegfolyások eltávolításához, átkeményedett festéknél, minimális felületi sérülést okozva.

Description:
Removes quickly and professionally paint runs. Reduces process time and the size of the repair.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
7530.0001	kockás - square	1
7530.0002	kerek - half-round	1

7540 Retuspálcika Touch-up Tips



Leírás:
Kis fényezési hibák pontoszerű retusálásához.

Description:
For small, accurate touch-up work, 100 pcs.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7540.0098	fehér - white	S	1
7540.0099	sárga - yellow	M	1
7540.0100	kék - blue	L	1

Leírás:
Szöszeltávolító tűkészlet, ami egy befogó szárból és 10 külön csomagolt tűből áll, melyeken mikroszkópi-
kus horgocskák vannak. Szösz, por eltávolításához a frissen fényezett felületről.

Description:
Needles which have microscopic hooks at the tip. For removing particles out of fresh paint.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
7550.0001	toll + 10 tű - pen + 10 needles	1
7550.0005	necklet + 5 needles - necklet + 5 needles	1
7550.0010	10 póttű - 10 replacement needles	1

Szöszeltávolító tűkészlet Dust Pick Needles 7550



Leírás:
Előlapozott fémlapok minden festékrendszer fedőképességének vizsgálatához.

Description:
Pre-primed metal cards for measuring coverage and color shade.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7580.0001	fehér - white	10,5 x 15 cm	750
7580.0002	világos szürke - light-grey	10,5 x 15 cm	750
7580.0003	sötét szürke - dark-grey	10,5 x 15 cm	750

Próbaújító lap, fém Sprayout Card metal 7580



Leírás:
Minden festékrendszer fedőképességének vizsgálatához.

Description:
For measuring the coverage and color shade of all paints.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7590.0001	13,5 x 7 cm	250

Próbaújító lap, papír Sprayout Card paper 7590



7600 Festékszűrő
Paint Strainer

Leírás:
Egyszer használatos nylon festékszűrő, festékek és lakkok szűréséhez.

Description:
Disposable nylon strainer for filtering paints. Box of 1000.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7600.0125	125 µ	1
7600.0190	190 µ	1

7620 Fújópisztoly-tartálysűrő
Spray Gun Filter

Leírás:
Lakksűrő felső tartályos pisztolyhoz szennyeződések kiszűrésére.

Description:
Gravity feed gun filter for many different guns. 230 micron mesh. Pack of 10.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7620.0010	230 µ	1

7650 Keverő pálcá
Stirring Stick

Leírás:
Speciálisan kialakított keverőpálca. A pálcán található mélyedésnek köszönhetően, a festék 100%-ban eltávolítható az edény faláról, amely biztosítja a tökéletes keverhetőséget és színhűséget! Könnyen tisztítható, akár pisztoly mosóban is mosható! Kétféle


Description:
Specially designed stirring sticks. Recess on one border enables reaching the entire inner wall of the tins, blade-shaped for 100% scraping off paint and ensuring perfect mixing and color accuracy. Easy cleaning also in gun washer for reuse. Available in two sizes and colors.

Rend. sz. Part.-No.	Szín Colour	Méret Size	Egység Units
7650.1120	fehér - white	20 cm	30
7650.1020	fekete - black	20 cm	30
7650.1127	fehér - white	27 cm	30
7650.1027	fekete - black	27 cm	30
7650.0020	fekete - black	20 cm	250

Leírás:
Alumínium keverő- és mérőléc különböző festékanyagok beállításához.

Description:
Aluminium measuring stick for all mixing ratio.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7655.0001	2:1 / 4:1	1

Mérőléc
Measuring Stick 7655

Leírás:
Egyszer használatos keverőedények, minden festékanyag kikeveréséhez és tárolásához, keverőskalával.

Description:
Disposable mixing cups for mixing and storage of all coatings. Easy reading of ratio scale.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7700.3851	0,385 l Becher - Cup	Box à 200
7700.3852	0,385 l Deckel - Lid	Box à 200
7700.7501	0,75 l Becher - Cup	Box à 200
7700.7502	0,75 l Deckel - Lid	Box à 200
7700.1401	1,4 l Becher - Cup	Box à 200
7700.1402	1,4 l Deckel - Lid	Box à 200
7700.2301	2,3 l Becher - Cup	Box à 100
7700.2302	2,3 l Deckel - Lid	Box à 100

Keverőedények
Mixing Cup 77007650 Keverő pálcá
Stirring Stick

Leírás:
A 4CR 7700-ás keverőedényekhez!

Description:
For the 4CR mixing cups 7700.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
7705.0004	szett - set	1

Fali keverőedény tartó
Mixing Cup Dispensers 7705

7740 Műanyag edény Plastic Can



Leírás:
Üres műanyag doboz, tetővel

Description:
Empty plastic cans, incl. lids.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7740.0500	500 ml	70
7740.1000	1000 ml	42

7745 Belül festett fémedény Metal Can interior painted



Leírás:
Üres fémedény (belül festett), tetővel.

Description:
Empty metal cans (interior painted) for water-based liquids, incl. lids.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7745.0250	250 ml	250
7745.0500	500 ml	192
7745.1000	1000 ml	115

7750 Fémedény Metal Can



Leírás:
Üres fémedény, tetővel.

Description:
Empty metal cans, incl. lids.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7750.0100	100 ml	198
7750.0250	250 ml	250
7750.0500	500 ml	192
7750.1000	1000 ml	115
7750.2000	2 l	44
7750.3000	3 l	30
7750.5000	5 l	20
7750.0010	10 l	10

Leírás:
Festékek és lakkok DIN szerinti viszkozitásának méréséhez és beállításához.

Description:
For viscosity measuring and adjusting of paints and lacquers according to DIN.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7760.0001	4 mm	1

Viszkozitásmérő edény Viscosity Measuring Cup



Leírás:
A por- és festékrészecskéket megbízhatóan megköti a fényezőfülke oldalfalain és mennyezetén, ezáltal meggátolja a fényezendő felület beszennyeződését. Eközben a ragacsos emulzió áttetsző és víz által oldható marad.

Description:
Transparent tacky surface coating for protection of spraybooth walls against dust and overspray. Transparent and water-soluble.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7800.0005	5 l	1
7800.0010	10 l	1
7800.0025	25 l	1

Fényezőfülke porfogó lakk Cabin Protection



Leírás:
Vizes bázisú folyadék a fényezőfülke poráramlásának elnyomására. Hatás: 5-10 munkanap

Description:
Suppressing dust circulation inside a spray booth. Ionizes dust particles to make them drawn together in clusters which makes it too heavy to circulate in the air. Effective: 5 - 10 working days.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7810.0010	10 l	1

Aljzatpor megkötő Dust Control



7850 Fényezőkabin védő fólia Booth Masking Film

Új
New



Leírás:

5 rétegű Fényezőkabin védő fólia, mely a kabin belső elemeinek takarására és védelmére lett kifejlesztve, véd a fűzési ködtől és portól! 1 tekercs 1 kabinra elegendő!

Description:

Booth Masking Film is a 5-layer film designed to protect internal sides of spray booths from overspray and dirt. One roll per cabin.
















Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
7850.8000	75 cm x 80 m	



POLÍROZÁS POLISHING

Polírozás 4CR Polishing



Termék Product	Polírozó szivacsok Polishing pads	Terület Area	Sebesség Speed	Hibák Imperfections	Régi fényezés Old paint	Hibák Imperfections	Kiegészítés Blending	Hologramok Holograms
8000 1-lépcsős polírpaszta 1-Step Compound 		Nagy - Large		Szemcsé - Grit: 1500				
8060 Durva polírpaszta S Cutting Compound-S 		Kicsi - Small		Szemcsé - Grit: 1500				
8065 Durva polírpaszta P Cutting Compound-P 		Nagy - Large		Szemcsé - Grit: 2000				
8070 Kézi magassfényű polírpaszta Finishing Compound High Gloss 		Nagy - Large		Szemcsé - Grit: 2000				
8075 Antihologram paszta Anti-hologram Compound 		Nagy - Large		Szemcsé - Grit: 2000				

POLISHING

Leírás:

Magas minőségű polírpasztá szintelen lakkokhoz. Eltünteti a P 1500-ös papír okozta karcokat és szép fényes felületet ad. Az 1-lépcsős rendszer miatt gyors munkavégzést tesz lehetővé. Szilikonmentes.

Description:

High performance compound for automotive clearcoats. Eliminates sanding marks from P1500 and traces of use. Provides a perfect finish in just one step. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8000.1000	1 l	6

Kapcsolódó termékek - Related Products

					
8255	8271	8272	8280	8300	8301

1-lépcsős polír 1-Step Compound 8000



Durva polírpasztá S Cutting Compound-S 8060



Leírás:

Magas hatékonyságú durva polírozópasztá. Előregedett valamint frissen fényezett felületek polírozásához alkalmas. Előcsiszolt, fényezett felületek kipolírozásához. Csiszolási nyomok eltüntetéséhez, P1500-as szemcséfinomságtól. Szilikonmentes.

Description:

Highly effective Cutting compound for the removal of P1500 sanding marks. Can be used on fresh and old paints. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8060.1000	1 l	6

Kapcsolódó termékek - Related Products

					
8255	8271	8272	8280	8300	8301

Durva polírpasztá P Cutting Compound-P 8065



Leírás:

Hatékony összetételű polírpasztá régi és új szintelen lakkok polírozásához, festékköd nyomainak és a 2000-es csiszoló karcok gyors eltávolításához. Nagyobb felületeken is kiválóan használható, minden festéktípushoz, szilikonmentes.

Description:

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and Eliminates sanding marks from P2000. Can be polished for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8065.1000	1 l	6

Kapcsolódó termékek - Related Products

					
8255	8271	8272	8280	8300	8301

8070 Magasfényű kézipolír Finishing Compound High Gloss



Leírás:

Visszaadja a fényt régi fényezéseknek, az új fényezéseken pedig tükör hatású védőbevonatot képez. Minden lakkozási rendszeren használható, védi a felületet és csikmentes, mély, erős fényt ad, hosszantartó védelmet biztosít. Szilikonmentes!

Description:

Maintains and refines new to medium weathered gloss paintwork. Creates an optimum streak-free mirror finish both mechanically and manually. The treated surfaces are protected over a long period. Ideally suited for all types of paint. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8070.1000	1 l	6

Kapcsolódó termékek - Related Products



8075 Hologram eltávolító polír Anti-hologram Compound



Leírás:

A polír a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően hatékonyan távolítja el a csikokat, hologramokat, kis karcokat és a csiszolási nyomokat a felületről. Minden festéken használható, beleértve a karcálló lakkot is. Sötét színekhez különösen ajánlott Sziliko

Description:

Removes holograms, streaks and fine scratches on all paint systems (including scratch-resistant) permanently and efficiently. Especially suitable for application on dark colours. Provides a visible deep high gloss. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8075.0500	0,5 l	6

Kapcsolódó termékek - Related Products



8255 Támasztótányér, soft Backing Plate soft



Leírás:

15 mm-es puha szivacsú tányér ívelt vagy/és kényes felületekre. Kifejezetten alkalmas polírozó szivacsainkhoz: 8270, 8271, 8172. Tépőzárás!

Description:

15 mm soft foam layer for curved or delicate surfaces. Particularly suitable for our polishing sponges 8270, 8271 und 8272. Velcro.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8255.0122	122 mm, M14	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Durva szivacs, kisebb karcok és a P1500-as csiszolási nyomok eltüntetéséhez. Könnyen mosható, tépésálló, nyitott pórusú, tépőzárás.

Description:

Firm foam for removing scratches and sanding marks (P 1500 and finer). Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8270.1215	150 x 12 mm	2

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Friss és régi fényezésre. Ektávolítja a mélyebb karcokat, fújási ködöt és a P2000-es csiszolási nyomokat a felületről! Hosszú ideig használható. Ideális minden típusú festékhez, könnyen mosható, tépésálló, tépőzárás!

Description:

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and sanding traces from P 2000. Can be used for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. easy cleanable Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8271.1215	150 x 12 mm	2
8271.1290	90 x 12 mm	5

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Puha szivacs a mikrokarcok eltávolításához és a tökéletes fény eléréséhez. Könnyen mosható, tépésálló, tépőzárás.

Description:

Soft foam for removing micro scratches and to achieve perfect high gloss. Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8272.1215	150 x 12 mm	2

Kapcsolódó termékek - Related Products



Polírszivacs fehér Polishing Pad white 8270



McTEC
FAVOURITE
Just the way

Polírszivacs zöld Polishing Pad green 8271



Polírozó szivacs kék Polishing Pad blue 8272



McTEC
FAVOURITE
Just the way

8280 Polírozó szivacs, ragasztott, fehér Polishing Bond Pad white

Leírás:

Friss és régi fényezésre. eltávolítja a mélyebb karcokat, fújási ködöt és a P1500-as csiszolási nyomokat a felületről! A ragasztott felületnek köszönhetően, hosszabb ideig használható. Ideális minden típusú festékhez, könnyen mosható, tépésálló, tépőzárás!

Description:

For fresh and old paints. Elimination of deep scratches, and effective removal of overspray and sanding traces from P1500 grain. Can be used for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. Easy cleanable. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8280.2515	150 x 25 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



8281 Polírozó szivacs, ragasztott, zöld Polishing Bond Pad green

Leírás:

Közepes high-tech szivacs! Friss és régi fényezésre. eltávolítja a mélyebb karcokat, fújási ködöt és a P1500-as csiszolási nyomokat a felületről! A ragasztott felületnek köszönhetően, hosszabb ideig használható. Ideális minden típusú festékhez, könnyen mosható, tépésálló, tépőzárás!

Description:

Medium-high-tech foam. Elimination of scratches, and effective removal of overspray and sanding traces from P1500. Can be used for prolonged periods without sticking and with low dust formation. Ideally suited to all types of paint. easy cleanable. Silicone-free.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8281.2515	150 x 25 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



8282 Polírszivacs, ragasztott, kék Polishing Bond Pad blue

Leírás:

Puha szivacs a mikrokarcok eltávolításához és a tökéletes fény eléréséhez. Könnyen mosható, tépésálló, tépőzárás. A ragasztott felületnek köszönhetően, egyenletesebb felületi kezelést tesz lehetővé.

Description:

Soft high-tech composite foam for removing micro scratches and holograms, and to achieve perfect high gloss. Easily washable, tear-proof, open-pored, Velcro. Even pressure distribution through grey base rubber foam.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8282.2515	150 x 25 mm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

A fényezett felületen előforduló porzárványok és fényezési hibák pontszerű kicsiszolásához.

Description:

For hand sanding of imperfections in the final top coat.

Rend. sz. Part.-No.	Szemcsézet Grit	Típus Type	Egység Units
8300.0101	P 2000	tépőzárás - Velcro	1 x 100
8300.3001	P 3000	tépőzárás - Velcro	1 x 100

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

A 4CR 8300 csiszolószivacs kézi használatához.

Description:

For the manual use of 4CR Mini Sanding Discs 8300.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
8301.0002	tépőzárás - Velcro	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:

Öntapadós papír (főleg a frissen festett felületeken), használatával csökkenthetjük a csiszolt felületek nagyságát, a festék megfolyások eltávolításakor!

Description:

Self cover stencil (especially for freshly painted surfaces) to avoid unnecessary large sanding areas and rub through when sanding nibs and paint runs.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
8350.0010	2 x 5 darab/csomag - 2 x 5 pcs. pack	20

Kapcsolódó termékek - Related Products



Csiszolószivacs Mini Sanding Discs 8300



Csiszológomba Sanding Block for Mini Discs 8301



Polír sablon Polishing template 8350



8400 Polírozókendő
Polishing Cloth

Leírás:
Szőszmentes, puha polírozókendő friss és régi fényezett felületek felpolírozásához.

Description:
Very soft polishing cloth with fine hole structure for polishing fresh and old paint surfaces. 40 g/m², 100 % Viscose. Dispenserbox of 400 cloths.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8400.0400	36 x 32 cm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

8500 Báránypőr polír korong
Polishing Bonnet

Leírás:
Báránypőr polírozó korong, polírozópaszták gépi feldolgozásához. Tépőzáras.

Description:
Wool bonnet with Velcro backing. For compounding and polishing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
8500.0150	150 mm	gyapjú - wool	5
8500.0151	150 mm	bárányszőr - genuine lambskin	5

Kapcsolódó termékek - Related Products

8510 Szintetikus báránypőr
Synthetic Lambswool

Leírás:
Szintetikus báránypőr magas csiszolási minőség, alacsony hőmérséklet a felületen. Eltávolítja a P1500-as csiszolási nyomokat. Tépőzáras.

Description:
Synthetic lambswool for high abrasion and low heat build-up on the surface. Removes P1500 grit scratches. Velcro backing.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
8510.0160	160 mm	2

Kapcsolódó termékek - Related Products



Leírás:
1200 Wattos Polírozógép nagy nyomatékkal. Fordulatszám-szabályozás (1000-3300 rpm), két fogással. A tökéletes hűtés által, a polírozógép magas terheléseket bír. A fogantyúburok és a kiegyenlített súlyelosztás gondoskodik az optimális kezelhetőségről.

Description:
1200W Polisher with continuously adjustable electronic speed regulation (1000 to 3300 rpm). Easy and safe to handle. Including 150 mm pad and wool bonnet.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
8600.0175	1

Kapcsolódó termékek - Related Products

Polírozógép
Polishing Machine 8600

McTEC NATIONAL TRAINING



KÉSZÜLÉKEK EQUIPMENT



9044 Levegőszabályzó
Air-Micrometer



9250 Papírtartó állvány
Paper Masking Trolley



9400 Pneumatikus kitt adagoló
Putty Dispenser pneumatic



9100 Forgatható fényezőállvány
Rotating Spray Stand



9251 Tisztítópapír tartó
Towel cart



9410 Kézi kitt adagoló
Putty Dispenser manual



9140 Kiselem-asztal
Table for small parts



9300 Steel Cabinet
Steel Cabinet



9505 Szárító fésű
Air Jet



9150 X-állvány
X-Stand



9325 Alkatrész kocsi
Parts Cart



9510 Kifújó fúvóka
Air Nozzle



9160 Univerzális állvány
Universal Stand



9330 Alkatrészállvány
Parts Stand



9530 Szárítópisztoly állvány
Stationary Ventury Unit



9200 Fóliatartó állvány
Masking Trolley



9365 Keverőasztal
Mixing Table



9750 Infraszájtó
Infrared Dryer

EQUIPMENT

Leírás:
Levegőáramlás szabályzó. 1/4"-os.

Description:
For a free regulation of the amount of air flow. Thread 1/4 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9044.0001	1/4"	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9505

Leírás:
A készlet olajból, különböző kefékből és tükből áll fújópisztolyok tisztításához.


Description:
Everything you need to clean and maintain any type of spray gun.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
9050.0001	1

**Levegőszabályzó
Air-Micrometer 9044**



**Tisztító- és kefékészlet
Spray Gun Cleaning Set 9050**



Leírás:
Gurítható, forgatható fényezőállvány ajtók, motorháztetők, stb. rögzítéséhez.

Description:
Mobile and rotating paint stand (incl. arms and clamps) for working on doors, hoods, etc.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
9100.0001	szett - set	1
9100.0002	pót csipesz - replacement clip	1
9100.0004	motorháztető tartó - hoodholder	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9125

**Forgatható fényezőállvány
Rotating Spray Stand 9100**



9105 Kiselem-tartó Holder for small parts



Leírás:

Kis elemek fényezéséhez. Problémamentesen felszerelhető a 9100-as fényező-állványra. (ábra: A 9141 és a 9142 nincs a csomagolásban, külön rendelhető.)

Description:

For clamping and holding small parts. Can be easily mounted onto 9100 Spray Stand. (delivery without pictured small parts).

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
9105.0001	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9141 9142

9110 Ajtó-állvány Door Stand



Leírás:

Gurítható állvány, autóajtókhoz és más elemekhez. Horganyzott acélszerkezet.

Description:

Holds onto door securely while giving maximum spray access. 40 x 24 x 50 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9110.0001	100 x 60 x 127 cm	1

9125 Keréktárcsatartó Wheel Holder



Leírás:

Keréktárcsák fényezéséhez. Minden járatos fényezőállványra felszerelhető.

Description:

Designed for perfect positioning of wheel rims while spraying.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9125.0001	30 cm	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9100

Leírás:

Kis elemek fényezéséhez a fényezőkabinon belül vagy kívül. A 9141-gyel és a 9142-vel együtt is használható.

Description:

For use with 9141 and 9142, either inside or outside the paint booth. No clamps with the delivery.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
9140.0001	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9141 9142

Kiselem-asztal Table for small parts 9140



Leírás:


Ezzel a különböző méretű csipeszekkel kis elemek optimálisan rögzíthetők fényezéshez.

Description:

Secures parts for painting and drying. 4, 8 or 12 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9141.0010	10 cm	1
9141.0020	20 cm	1
9141.0030	30 cm	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9105 9140 9142

Fényező csipeszek Painting Clamp 9141



Leírás:


Speciálisan tükrök fényezéséhez kifejlesztett tartó.

Description:

Holds mirrors securely while providing maximum access.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
9142.0001	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9105 9140 9141

Tükörtartó Mirror Holder 9142



9143 Távolsgártók Parts Prop

Leírás:
Ezek a praktikus és állítható tartók rögzítik a csomagértetőket, motorháztetőket és ajtókat.

Description:
Adjustable, perfect for holding open hoods, lids, doors, etc. Kit of 3.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9143.0003		1



9150 X-állványok X-Stand

Leírás:
X-állványok, motorháztetőket és hasonló munkadarabok megmunkálásához. A magasság állítható.

Description:
X-Stand for working on hoods, etc. Height adjustable.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
9150.0001	116 x 70 cm	általános - standard	1
9150.0002	128 x 61 cm	prémium - premium	1



Leírás:
Nagyon stabil és univerzálisan használható állvány. Hosszúsága és szélessége állítható.

Description:
Stable, universal stand, adjustable in both length and width. Max. 52 x 38 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9160.0001	max. 130 x 95cm	1



Leírás:
Fóliatartó- és adagoló állvány takarófóliákhoz.

Description:
Mobile dispenser for masking plastic. 43 x 20 x 31 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9200.0001	110 x 50 x 80 cm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



1148 1149 1150 1151

Leírás:
Legörgető készülékek takarópapírokhoz. A papírtekercek nagyon egyszerűen cserélhetők.

Description:
Mobile dispensing unit for masking paper.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
9250.0001	fali (90cm-ig) - wall (up to 90cm)	1
9250.0002	diagonális (90cm-ig) - diagonal (up to 90cm)	1
9250.0003	prémium (90cm-ig) - premium (up to 90cm)	1
9250.0004	XXL (120cm-ig) - XXL (up to 120cm)	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



1160 1165

Leírás:
Robosztus és helytakarékos legörgető készülékek tisztító papírtekersekhez.

Description:
Mobile dispensing unit for cleaning towels.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
9251.0001		fali (39 cm-ig) - wall (up to 39 cm)	1
9251.0002	87 x 45 x 49 cm	általános - standard	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



6100 6120 6130 6140 6150

Fóliatartó állvány Masking Trolley 9200



Papírtartó állványok Paper Masking Trolley 9250



9250.0001




9250.0002

9250.0003

9160 Univerzális állvány Universal Stand

Tisztítópapír tartók Towel Cart 9251



9251.0001

9251.0002

9300 Steel Cabinet
Steel Cabinet**Leírás:**

Nagy értékű acélszekrény a 4CR-termékek optimális tárolásához a műhelyben, 4 polccal, az ábrázolt dekoráció nélkül.

Description:

High-quality steel cabinet for storage of 4CR products in the bodyshop (4 shelf boards included). 37 x 20 x 77 inch. Note: Products shown in cabinet are not included with purchase of cabinet.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Típus Type	Egység Units
9300.0001	95 x 50 x 195cm		1
9300.0002		alsó polc - lower shelf	2

9325 Alkatrészkocsi
Parts Cart**Leírás:**

Gurítható alkatrészkocsi 2 polccal, motorháztetők, ajtók, lökhárítók és más hasonló alkatrészek tárolására.

Description:

Mobile cart for autobody parts, products, tools, etc. Stack large parts below or on top. 43 x 30 x 65 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

9330 Alkatrészállvány
Parts Stand**Leírás:**

Gurítható alkatrészállvány lökhárítók, lemezek és hasonló alkatrészek optimális tárolásához.

Description:

Mobile cart for perfect storage of bumpers and sheet metal. 51 x 47 x 87 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

Leírás:

Univerzálisan használható műhelyvödör. Térfogat: 10,7 l

Description:

Ideal for soaking and rinsing sandpaper, sponges, etc.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9350.0107	10,7 l	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



6620

Műhelyvödör
3-Gallon Bucket 9350

9325

Alkatrészkocsi
Parts Cart**Leírás:**

Gurítható alkatrészkocsi 2 polccal, motorháztetők, ajtók, lökhárítók és más hasonló alkatrészek tárolására.

Description:

Mobile cart for autobody parts, products, tools, etc. Stack large parts below or on top. 43 x 30 x 65 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

Leírás:

Keverő- és munkasztal a fényezők részére. Fújópisztoly- és papírtekercs tartóval. Rend és áttekinthetőség a munkahelyen.

Description:

Mixing and work table for painter. With paint gun holder and towel dispenser. 46 x 24 x 56 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9365.0001	118 x 62 x 142 cm	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



7600



7650



7655



7700



6140



6150

Keverőasztal
Mixing Table 9365

9330

Alkatrészállvány
Parts Stand**Leírás:**

Gurítható alkatrészállvány lökhárítók, lemezek és hasonló alkatrészek optimális tárolásához.

Description:

Mobile cart for perfect storage of bumpers and sheet metal. 51 x 47 x 87 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Dimension	Egység Units
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

Leírás:

2 pisztoly egyidejű tárolására alkalmas.

Description:

Magnetic holder for spray guns. Designed for 2 guns.

Rend. sz. Part.-No.	Egység Units
9380.0002	1

Kapcsolódó termékek - Related Products



7300

Fali fújópisztoly tartó
Spraygun Holder 9380

9400 Kittadagoló, pneumatikus Putty Dispenser pneumatic



Leírás:
Levegő működtetésű adagoló kettek és edzők precíz adagolásához. Beállítható edzőmennyiség.

Description:
Pneumatic dispenser for precise measuring of polyester putty and hardener.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9400.0003	3 kg	1
9400.0010	10 kg - 42/39 EX	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9410 Kittadagoló, kézi Putty Dispenser manual



Leírás:
Kézi működtetésű adagoló kettek és edzők precíz adagolásához levágási funkcióval. Beállítható edzőmennyiség. 3 kg-os centrikus adagolós kettekhez alkalmas.

Description:
Manual dispenser for precise measuring of polyester putty and hardener. For all 3 kg cartridges (centric).

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9410.0003	3 kg	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9505 Szárító fésű Air Jet



Leírás:
Por eltávolításához és vizes bázisú bevonatok gyors szárításához.

Description:
his hand held blower delivers a flat jet of compressed air. Used for spot repair and dry paint in door shuts etc.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9505.0001	M 12	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9044

Leírás:
Kifújó fúvóka gyors-csatlakozóval és gumirésszel a levegőáramlás egyszerű szabályozásához.

Description:
The small handy airgun (55mms long), which every car painter has in his pocket. Exactly adjustable, with nozzle safer. To be coupled to the compressed-air-line most easily.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9510.0001	1/4"	1

Kifújó fúvóka Air Nozzle 9510



McTEC's
FAVOURITE
for the car

Leírás:
Kifújó-toll golyóstoll formában. Duralumínium-ház csíptetővel az overallon történő rögzítéshez.

Description:
Pen style air nozzle with pocket clip.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
9515.0001	1/4"	5

Kifújó-toll Air Nozzle pen 9515



Leírás:
Venturi levegőpisztoly a száradási idők csökkentéséhez, speciálisan vizes bázisú bevonatoknál.


Description:
Venturi effect gun for directing air to accelerate flash times and overall evaporation. Works for both waterborne and solvent based coatings.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
9520.0001	szett - set	1

Szárítópisztoly Venturi Air Dry Gun 9520



Ajánlott termékek - Recommended Products



9530

9530 Szárítópisztoly-állvány Stationary Venturi Unit



Leírás:

Állvány két levehető Venturi levegőpisztollyal a száradási idő csökkentéséhez, speciálisan vizes bázisú bevonatoknál. Magassági állíthatóság 30 - 210 cm.

Description:

Stand and two removable Venturi effect guns, for flashing and drying larger surfaces. Works on both waterborne and solvent based coatings. Height adjustment from 12 - 82.5 inch.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
9530.0001	szett - set	1

Ajánlott termékek - Recommended Products



9520

9750 IR szárító Infrared Dryer

Leírás:

Mobil, rövid hullámú infra szárító készülék. Előmelegítési funkció, amely biztosítja a fokozatos hőmérséklet emelkedést. Egyénileg állítható kazetták, hosszú életű lámpákkal (több mint 6000 óra). Hatékonyan behatol a festék belső rétegeibe.

Description:

Mobile short-wave infra-red dryer. Pre heat function to achieve gradual temperature increase. Individual adjustable emitter cassettes with a long life emitter (up to 6000 hours). Powerful penetration directly into the inner paint layer.

Rend. sz. Part.-No.	Típus Type	Egység Units
9750.0001	1 kazettás standart - 1 emitter	1
9750.0003	3 kazettás - 3 emitters	1
9750.0006	6 kazettás - 6 emitters	1
9750.0012	Kazetta (9750.1000) - replacement emitter	1



9750.0001



9750.0003



9750.0006



**EDZŐK, HÍGÍTÓK
HARDENER-THINNER**

Edző Hígító 4CR Hardener Thinner



Cikkszám Art.-No. Méret Size Termék Product

0407

Univerzális edző Universal Hardener



0407.0201	200 ml	gyors - fast
0407.0251	250 ml	gyors - fast
0407.0501	500 ml	gyors - fast
0407.0503	500 ml	normál - standard
0407.1001	1 l	gyors - fast
0407.1002	1 l	Extra gyors - extra fast
0407.1003	1 l	normál - standard
0407.2501	2,5 l	gyors - fast
0407.2502	2,5 l	Extra gyors - extra fast
0407.2503	2,5 l	normál - standard
0407.2507	2,5 l	Extra lassú - extra slow



0408

HS edző alacsony VOC HS-Hardener Low VOC



0408.0501	500 ml	gyors - fast
0408.0503	500 ml	normál - standard
0408.2501	2,5 l	gyors - fast
0408.2503	2,5 l	normál - standard
0408.2506	2,5 l	lassú - slow



0505

2K akril hígító 2K Acrylic Thinner



0505.1000	1 l	normál - standard
0505.1001	1 l	lassú - slow
0505.5000	5 l	normál - standard
0505.5001	5 l	lassú - slow



HARDENER - THINNER

Leírás:
Univerzális edző a 4200, 4250, 7100 és 7200 cikkszámú termékekhez.

Description:
Multi-purpose, UV-resistant hardener based on isocyanate for 4CR 2K-paints, 2K-primers, 2K-fillers, 2K-clearcoats, etc.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
0407.0201	200 ml	gyors - fast	12
0407.0251	250 ml	gyors - fast	12
0407.0253	250 ml	általános - standard	12
0407.0501	500 ml	gyors - fast	6
0407.0503	500 ml	általános - standard	6
0407.1001	1 l	gyors - fast	6
0407.1002	1 l	extra gyors - extra fast	6
0407.1003	1 l	általános - standard	6
0407.2501	2,5 l	gyors - fast	4
0407.2502	2,5 l	extra gyors - extra fast	4
0407.2503	2,5 l	általános - standard	4
0407.2507	2,5 l	extra lassú - extra slow	4

Univerzális edző Universal Hardener 0407



Leírás:
HS-akril edző a 4250, 7250 és a 7270 cikkszámú termékekhez.

Description:
Isocyanate hardener for various 2K filler, paints and Cleacoats.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
0408.0501	500 ml	gyors - fast	6
0408.0503	500 ml	általános - standard	6
0408.2501	2,5 l	gyors - fast	4
0408.2503	2,5 l	általános - standard	4
0408.2506	2,5 l	lassú - slow	4

HS Edző Low VOC HS-Hardener Low VOC 0408



Leírás:
2K edző a 4CR 4100-ás 2K Wash primer-hez 2:1.

Description:
0410 is the 2K Hardener for 4CR 4100 2K Wash Primer 2:1.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0410.0500	0,5 l	6

2K edző a wash primer-hez Hardener for Wash Primer 0410



0451 2K Epoxy edző
EP-Hardener**Leírás:**

A 4CR-es 4510 2K Epoxy alapozó edzője. A 0451-es edző gyorsítja a száradást. 5 és 15°C közötti hőmérsékleten 50%-kal gyorsabb száradást biztosít a hagyományos Epoxy edzővel szemben.

Description:

Hardener extra fast for 4CR 4520 2K Epoxy-Primer +.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
0451.0502	500 ml	extra gyors - extra fast	6

0500 Aktív hígító ++
Active Thinner ++**Leírás:**

2K extra gyors hígító, amely felgyorsítja a száradási időt az UHS és HS Szintelen lakkoknál. Helyettesíti a 0505-ös hígítót.

Description:

2K-Thinner extra fast speeds up the drying time in use with UHS and HS Clearcoats. Replaces the addition of 0505 Thinner.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0500.1000	1 l	6
0500.5000	5 l	4

0505 2K akril hígító
2K Acrylic Thinner**Leírás:**

2K akril termékekhez.

Description:

For reducing high-end 2K acrylic urethane coatings. Available in two speeds.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
0505.1000	1 l	általános - standard	6
0505.1001	1 l	lassú - slow	6
0505.5000	5 l	általános - standard	4
0505.5001	5 l	lassú - slow	4

HARDENER - THINNER

Leírás:

Hígító a kétrétegű felépítmények bázisszíneihez.

Description:

For use with high-end European basecoats. Two speeds.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Típus Type	Egység Units
0510.5000	5 l	általános - standard	4
0510.5001	5 l	lassú - slow	4

Bázis hígító
Basecoat Thinner 0510**Leírás:**

Speciális hígító a kiegyenlítő fényszínekhez.

Description:

2K Fade-out-thinner to initiate the dissolution of old paint and/or pretreatment of spot repair refinish.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0515.1000	1 l	6
0515.5000	5 l	4

Kiegyenlítő hígító
2K Fade-out-thinner 0515**Leírás:**

Poliészter rendszerek hígításához.

Description:

Reducer for thinning polyester materials, e.g. spray filler.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0520.1000	1 l	6

Poliészter hígító
PE-Thinner 0520

**0610 Szilikontávolító
Silicone Remover**

Leírás:
Tisztító és zsirtalanító szer minden fém és polimer anyaghoz.

Description:
For degreasing vehicle surfaces.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0610.1000	1 l	6
0610.5000	5 l	4

HARDENER - THINNER

Leírás:
Adalék, mely rugalmasabbá teszi a 2K-ás OC, AC, PUR festékeket és 2K akril szintelen lakkokat. Rugalmas műanyagok festésénél alkalmazandó.

Description:
Additive used to increase the elasticity of 2K - OC, AC, PUR paints and 2K acrylic clearcoats. Required for the painting of flexible plastics.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0700.0500	0,5 l	6

**2K Rugalmasító adalék
2K Plasticiser Additive** **0700****0620 Vizes bázisú szilikontávolító
WB Silicone Remover**

Leírás:
Szagtalan, vizes bázisú szilikontávolító az autófényezéshez. Környezetbarát alternatívája a hagyományos termékeknek. Fém, műanyag és jól megcsiszolt régi festékek előtisztításához használható.

Description:
Low odour, water-borne degreaser for the refinish market. Environmentally friendly alternative to traditional products. To be used for pre-cleaning the metal and plastics substrates, filled surfaces and well sanded old coats.


Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0620.5000	5 l	1

**0660 VE-víz
Demineralised Water**

Leírás:
A 4370 1K vizes bázisú alapozó hígításához.

Description:
For reducing 4370 WB Primer.

Rend. sz. Part.-No.	Méret Size	Egység Units
0660.1000	1 l	6



JEGYZETEK | REMARKS

www.4CR.com

Your local 4CR dealer:

KWK Holding GmbH & Co. KG

Donnerstraße 10 Haus 1

D-22763 Hamburg

Germany

Tel.: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-0

Fax: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-10

info@4CR.com

www.4CR.com