




CAR REFINISHING MATERIALS



MATERIALS FOR PROFESSIONAL CAR BODY REPAIR

PRODUKTE FÜR EINE PROFESSIONELLE KAROSSIEREREPARATUR



QUALITY FROM GERMANY



MATERIALS FOR PROFESSIONAL CAR BODY REPAIR


The Chamäleon label was introduced in 1965 in Schwerte for the first time. Since that time, high quality putty products have been produced under the well-known black and yellow logo. Back then the Chamäleon putty products were mainly being manufactured for the German market and stood for the highest quality on which professional users could rely.

In 2002 it was decided to enlarge the putty product range and to start focusing on the international market. To realize this, the Chamäleon brand was outsourced into a separate company under a qualified management. All putty products would still be produced in Schwerte so the company could move into foreign markets with the excellent "Made in Germany" quality products. Heidelberg, located in the Rhine-Neckar-triangle, was chosen as the headquarters of the new company for its infrastructure and ideal conditions for the new expansion strategies.

Chamäleon GmbH managed to realize its set goals successfully and was able to establish itself internationally with a wide range of car refinishing products. The key to the young company's success is to offer "Made in Germany" quality products for very competitive prices and to offer the highest level of customer service.

In the beginning of 2013, the Chamäleon GmbH received the ISO 9001:2008 certificate from TÜV Thüringen. This serves as proof of our ongoing commitment to quality and customer satisfaction. All this made the black and yellow label from Heidelberg one of the leading brands in many countries today.

We would gladly continue our history with you as our new business partner.



PRODUKTE FÜR EINE PROFESSIONELLE KAROSSERIEREPARATUR

Das Label Chamäleon wurde erstmals 1965 in der Stadt Schwerte eingesetzt. Unter der Marke mit dem markanten schwarz-gelben Logo wurden damals wie heute hochwertige Spachtelmassen hergestellt.

Zu diesem Zeitpunkt wurden die Spachtelmassen unter dem Label Chamäleon hauptsächlich für den deutschen Markt hergestellt und standen schon damals für höchste Qualität und Produkte, auf die sich der professionelle Anwender verlassen kann.

Die Expansion in internationale Märkte sowie die Erweiterung des Produktsortiments wurden im Jahr 2002 fokussiert, nachdem man sich dazu entschieden hatte, das Sortiment rund um die Spachtelmassen auszubauen und dabei auf weitere Produkte „Made in Germany“ zu setzen. Hierzu wurde die Marke in ein separates Unternehmen ausgegliedert und ein qualifiziertes Management mit Fokus auf Expansion und den weiteren Aufbau der Marke eingesetzt.

Als Firmensitz wählte man Heidelberg, da die Stadt im Rhein-Neckar-Dreieck durch ihre Infrastruktur die perfekte Ausgangsbasis für die neuen Strategien bot.

Es ist der Chamäleon GmbH gelungen, die damals gesetzten Ziele erfolgreich umzusetzen und sich mit ihrem umfassenden Sortiment für die Karosseriereparatur international zu etablieren. Unser Erfolgsgeheimnis sind unser sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die qualitativ hochwertigen Produkte, welche wir anbieten. Dabei steht für uns der Kunde ganz klar im Vordergrund. Anfang 2013 erhielt die Chamäleon GmbH das ISO 9001:2008 Zertifikat vom TÜV Thüringen, welches als Beleg für das kontinuierliche Engagement im Qualitätsmanagement sowie der Kundenzufriedenheit dient. Dank dieser kundenorientierten Strategie gehört die schwarz-gelbe Marke aus Heidelberg heute zu den Marktführern in vielen Ländern auf der Welt.

Wir freuen uns, unsere Geschichte mit Ihnen als Partner weiterzuführen.





**PUTTIES
SPACHTEL**

533

FIBERGLASS LIGHT PUTTY

FIBERGLAS LEICHT SPACHTEL

BLACK LINE


TIME
SAVING



- New fiberglass light putty is a new product with unique characteristics
- It weighs almost half of ordinary putty and this helps to avoid extra weight on the repaired part
- Because of its unique fillers it does not create pores
- It is easy to sand, it has high elasticity and excellent adhesive properties to different materials
- Can be easily sanded down to zero
- No need for additional fine putty application, can directly be overcoated with filler primer
- Light green colour

- Der Glasfaserleichtspachtel ist ein neues Produkt mit einzigartigen Eigenschaften
- Er wiegt fast die Hälfte als herkömmlicher Spachtel, dies hilft zusätzliches Gewicht an den reparierten Teilen zu vermeiden
- Aufgrund seiner einzigartigen Füllstoffe lässt er sich porenfrei auftragen.
- Er ist einfach zu schleifen, ist hochelastisch und besitzt ausgezeichnete Haften Eigenschaften auf verschiedensten Materialien
- Kann leicht auf Null geschliffen werden
- Bei entsprechender Vorarbeit kann auf Feinspachtel verzichtet und direkt Füller aufgetragen werden
- Farbe: hellgrün

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Fiberglass light putty/Fiberglas Leichtspachtel	0,5 l	15334	12
Fiberglass light putty/Fiberglas Leichtspachtel	1 l	15335	6



555

SOFT LIGHT PUTTY


SOFT LEICHT SPACHTEL

BLACK LINE

INNOVATIVE
FORMULA

base filling
particles

light filling
particles




micro filling
particles



- Even and pore free finish
- Doesn't clog up sanding paper
- Very smooth finish due to micro filling particles
- Can be sanded after only 20 min
- Time efficient, fast applying, short drying time
- High elasticity
- Excellent adhesive properties
- Very easy to apply
- Light ochre colour

- Glatte und porenfreie Oberfläche
- Kein Verstopfen des Schleifpapiers
- Sehr glatte Oberfläche durch Mikropartikelfüllstoffe
- Bereits nach 20 Minuten schleifbar
- Zeiteffizient, schnell auftragbar und kurze Trocknungszeit
- Hochelastisch
- Hervorragende Haftenigenschaften
- Sehr einfach in der Anwendung
- Farbe: hellocker

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Soft light putty/Soft leicht spachtel	0,5 l	15554	12
Soft light putty/Soft leicht spachtel	1 l	15555	6



501

UNIVERSAL MEDIUM-GRAINED PUTTY


FÜLLSPACHTEL



- Putty on the base of unsaturated polyester resins with different environment-friendly mineral fillers
- Used as a base material for filling surface irregularities
- Has a high degree of adhesion to different materials
- Does not leave pores
- Does not clog up abrasive material while sanding
- Preserves its properties during whole life service
- Grey colour

- Spachtel auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz mit diversen umweltfreundlichen Füllern
- Wird als Grundstoff zum Füllen von Unebenheiten und Löchern verwendet
- Exzellente Haftung auf verschiedenen Materialien
- Porenfreier Auftrag
- Schleifpapier verstopft nicht
- Behält seine Eigenschaften über die gesamte Nutzungsdauer
- Farbe: grau

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Medium-grained putty/Füllspachtel	0,250 kg	15012	12
Medium-grained putty/Füllspachtel	0,512 kg	15014	12
Medium-grained putty/Füllspachtel	1 kg	15015	12
Medium-grained putty/Füllspachtel	1,850 kg	15016	6
Medium-grained putty/Füllspachtel	4,100 kg	15019	separately/separat



502

FINISHING FINE-GRAINED PUTTY


FEINSPACHTEL



- Putty on the base of unsaturated polyester resins filled with a new, micro-fine pigment-filler-combination
- Used for correction of small defects of all kinds of surfaces, light dimples, pores and grinding marks
- Has a high degree of adhesion to different materials
- Results in a very smooth surface
- Easy to apply
- High elasticity
- White colour

- Spachtel auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz mit einer neuartigen, mikrofeinen Pigment-Füller-Kombination
- Zur Reparatur von kleineren Schäden auf verschiedenen Oberflächen wie z.Bsp. für kleinere Dellen, Poren oder auch Schleifspuren
- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Materialien
- Ermöglicht eine sehr glatte Oberfläche
- Einfache Anwendung
- Hochelastisch
- Farbe: weiß


Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Fine-grained putty/Feinspachtel	0,250 kg	15022	12
Fine-grained putty/Feinspachtel	0,512 kg	15024	12
Fine-grained putty/Feinspachtel	1 kg	15025	12
Fine-grained putty/Feinspachtel	1,850 kg	15026	6



503

FIBERGLASS PUTTY

GLASFASERSPACHTEL




- Putty on the base of unsaturated polyester resins with different environment-friendly mineral fillers
 - Used for leveling out deep dimples and repair car body surfaces exposed to corrosion and restoration of the geometrical shape of car bearing parts
 - Has a high degree of adhesion to different materials
 - Can be used to repair large damaged areas in one step
 - High elasticity
 - Green colour
- Spachtel auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz mit diversen umweltfreundlichen Füllern
 - Zum Ausgleichen von tiefen Dellen und Blebschäden sowie zur Beseitigung von Korrosionsschäden an Karosserieteilen
 - Sehr gute Haftung auf verschiedenen Materialien
 - Erlaubt das Beheben großflächiger Schäden in einem Durchgang
 - Hochelastisch
 - Farbe: grün

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Fiberglass putty/Glasfaserspachtel	0,250 kg	15032	12
Fiberglass putty/Glasfaserspachtel	0,512 kg	15034	12
Fiberglass putty/Glasfaserspachtel	1 kg	15035	12
Fiberglass putty/Glasfaserspachtel	1,850 kg	15036	6
Fiberglass putty/Glasfaserspachtel	4,100 kg	15039	separately/separat

504

ALUMINIUM PUTTY

ALUSPACHTEL



- Putty on the base of unsaturated polyester resins with different environment-friendly mineral fillers and aluminium pigments
 - Used both for small and larger surface irregularities on the car body
 - Has a high degree of adhesion to different materials
 - Possesses high-grade mechanical durability
 - High elasticity
 - Grey colour
- Spachtel auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen sowie Aluminiumpigmenten
 - Kann bei kleineren und größeren Unebenheiten an Karosserieteilen verwendet werden
 - Hoher Haftungsgrad auf unterschiedlichen Materialien
 - Hochgradige mechanische Haltbarkeit
 - Hochelastisch
 - Farbe: grau

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Aluminium putty/Aluspachtel	0,250 kg	15042	12
Aluminium putty/Aluspachtel	0,512 kg	15044	12
Aluminium putty/Aluspachtel	1 kg	15045	12
Aluminium putty/Aluspachtel	1,850 kg	15046	6
Aluminium putty/Aluspachtel	4,100 kg	15049	separately/separat


505 SUPER SOFT PUTTY

SUPER SOFT SPACHTEL



- Putty on the base of unsaturated polyester resins with micro-fine fillers which enable the creation of a very smooth and even surface
 - Used for the filling of small unevennesses
 - Has a high degree of adhesion to different materials
 - Perfect for filling large areas of blemished surface
 - Easy to apply
 - High elasticity
 - Ocher colour
- Spachtel auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz mit mikrofeinen Füllern, die es ermöglichen, eine sehr glatte Oberfläche zu erhalten
 - Wird zum Füllen von kleinen Unebenheiten verwendet
 - Hoher Haftungsgrad auf unterschiedlichen Materialien
 - Kann für die Endbearbeitung und als Füllspachtel verwendet werden
 - Einfache Anwendung
 - Hochelastisch
 - Farbe: ocker


Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Super soft putty/Super Soft Spachtel	0,250 kg	15052	12
Super soft putty/Super Soft Spachtel	0,512 kg	15054	12
Super soft putty/Super Soft Spachtel	1 kg	15055	12
Super soft putty/Super Soft Spachtel	1,850 kg	15056	6
Super soft putty/Super Soft Spachtel (cartridge)	3 kg	15057	6
Super soft putty/Super Soft Spachtel	4,100 kg	15059	separately/separat
Super soft putty/Super Soft Spachtel	30 kg	15058	separately/separat



507

PUTTY FOR PLASTICS

SUPER FLEX SPACHTEL




- Putty on the base of **unsaturated polyester resins with different environment-friendly mineral fillers**
 - **Used on plastic car body parts to fill scratches and small defects**
 - **Has a high degree of adhesion to different materials**
 - **Leaves a very smooth surface**
 - **Easy to apply**
 - **Black colour**
- Spachtel auf Basis von ungesättigtem Polyesterharz mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllern
 - Geeignet zur Reparatur von Karosserien und Bauteilen, speziell aus Kunststoff, auch zum Ausfüllen von kleinen Kratzern und Schäden
 - Hoher Haftungsgrad auf verschiedenen Materialien
 - Eignet sich für alle gängigen Kunststoffe, wie z.B. PP, PUR, ABS, PA, PVC
 - Hochelastisch
 - Farbe: schwarz

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Putty for plastics/Super Flex Spachtel	0,250 kg	15072	12
Putty for plastics/Super Flex Spachtel	0,512 kg	15074	12
Putty for plastics/Super Flex Spachtel	1 kg	15075	12

508

REPAIR SET

REPARATUR BOX



- **Set contains unsaturated, elasticized polyester resin, hardener as well as glassfibre fabric**
 - **Used to fill holes caused by corrosion or mechanical damage, fixates and strengthens metallic and plastic parts and surfaces**
 - **Has a high degree of adhesion to different materials**
 - **After hardening can be sanded and coated with all polyester putties**
 - **Can be applied on polyester laminate, wood, 2K acrylic primers, epoxy primers and old lacquer coatings**
 - **Honey colour**
- Set beinhaltet ungesättigtes, elastisches Polyesterharz, Härter sowie Glasfasertuch
 - Verwendbar zum Auffüllen größerer Materialverluste, die durch Korrosion oder mechanische Beschädigungen entstanden sind; repariert und festigt Metall- und Plastikteile sowie andere Oberflächen
 - Hohe Haftung auf verschiedensten Materialien
 - Kann nach dem Härten geschliffen und mit anderen Polyesterspachteln überzogen werden
 - Kann sowohl auf Polyester Laminaten, Holz, 2K Acrylgrundierungen, Epoxid Grundierungen als auch auf alte Lackschichten aufgetragen werden
 - Farbe: Honig

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Repair set/Reparatur Box	0,250 kg	15080	6

509


POLYESTER RESIN

POLYESTERHARZ



- **Reactive unsaturated polyester resin, which can be applied on nearly any surface, especially in combination with fibreglass tissue and fibreglass matt**
 - **Used to bridge bigger holes, perforations from corrosions and damaged areas**
 - **Has a high degree of adhesion to different materials**
 - **Can be applied very well on metal, wood and concrete**
 - **High elasticity**
 - **Honey colour**
- Reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das auf fast jede Oberfläche aufgetragen werden kann, besonders in Verbindung mit Fiberglasfasern
 - Für das Füllen größerer Löcher, Perforierung durch Korrosion und beschädigter Stellen
 - Hohe Haftung auf verschiedenen Materialien
 - Sehr gut geeignet für Metall, Holz und Beton
 - Hochelastisch
 - Farbe: Honig

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
Polyester resin/Polyesterharz	1 kg	15095	6



P150 - 180

100 : 2 - 4 %

6 min

40 min - 20 °C

P150 - 240

510


NC PUTTY

NITROSPACHTEL



- **1K fine Putty**
 - **Good adhesion to iron, steel and hard, sanded old coatings**
 - **Very easy to sand**
- 1K Feinspachtel
 - Gute Haftung auf Eisen, Stahl und geschliffene Altlackierungen
 - Sehr gut schleifbar

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
NC putty/Nitrospachtel	250 g	15100	12
NC putty/Nitrospachtel	1 kg	15101	6



1 h

1-2 h/20 °C

P400 - 500

P600 - 800

407


SPRAY PUTTY

SPRITZFÜLLER



- High quality polyester filler with anti-rust additives
 - Suitable to fill coarse scratches from sanding, pores and other unevennesses in one go
 - For use on blank steel, polyester putty, old paint coats (except thermoplastic acrylates) and GRP
 - Quick drying allows quick working
 - Excellent adhesion
 - Good filling ability
 - Beige colour
- Hochwertiger Polyesterfüller mit rost-abweisenden Zusätzen
 - Geeignet zum Füllen von groben Kratzern, für Poren und andere Unebenheiten in einem Arbeitsschritt
 - Verwendbar auf Stahl, Polyesterspachtel, alten Farbschichten (außer thermoplastischen Acrylen) und GRP
 - Schnelltrocknend
 - Exzellente Haftung
 - Gute Fülleigenschaften
 - Farbe: beige

Name/Bezeichnung	Packing (inc. hardener)/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Spray putty/Spritzfüller	1,225 kg	14075	6



100 : 3 %

30 min

1,8 - 3,0 mm
2 - 4 bar

5 - 10 min
20 °C

2 h - 20 °C
30 min - 60 °C
15 min - 80 °C

P220




PRIMERS
GRUNDIERUNGEN



488

ACRYLIC FILLING PRIMER OPTIMAL HS 5+1

ACRYLGRUNDIERUNG OPTIMAL HS 5+1




- An easy to sand 2K filling primer with excellent adhesive properties and high filling power
- Provides a high anti-corrosive protection
- Spot repairs can be carried out without the filler sinking or the build up of edges
- Up to 20% thinner can be added
- Easy to sand, even after a long period
- Leicht schleifbare 2K-Füllgrundierung mit hervorragender Fülleigen-schaft und guter Haftung
- Hoher Schutz vor Korrosion
- Spot Repair kann durchgeführt werden, ohne das der Füller absackt oder das sich Ränder bilden
- Bis zu 20% Verdünnner kann zugefügt werden
- Leicht schleifbar, auch nach längerer Zeit

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Acrylgrundierung Optimal HS 5+1	grey/ grau	0,5 l/1 l	14885/14881	3/6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Acrylgrundierung Optimal HS 5+1	black/ schwarz	1 l/5 l	14882/14888	6/2
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Acrylgrundierung Optimal HS 5+1	red/ rot	1 l	14883	6
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Acrylgrundierung Optimal HS 5+1	white/ weiß	1 l/5 l	14884/14887	6/2
Acrylic filling primer optimal HS 5+1/ Acrylgrundierung Optimal HS 5+1	grey/ grau	5 l	14889	2
Hardener/Härter	-	0,1 l/0,2 l	12881/12884	6/12
Hardener/Härter	-	1 l	12885	6

455

EPOXY PRIMER 2:1

EPOXYDGRUNDIERUNG 2:1




- Improved mixture ratio
- Improved adhesion
- 2K high solid epoxy-based primer with non-toxic anticorrosive pigments
- Used to provide an active protection against corrosion and excellent adhesion to iron
- Resistant to weak acids and bases, propellants, solvents, water and de-icing salt
- Easy to sand, even after a longer period
- Quick drying allows quick working: can be overpainted in 45 minutes
- Easy to apply
- Verbessertes Mischverhältnis
- Verbesserte Haftung
- 2K hochsolide Epoxidgrundierung mit ungiftigen Antikorrosions-Pigmenten
- Zum aktiven Schutz gegen Korrosion und mit exzellenter Haftung an Eisen
- Widersteht schwachen Säuren und Basen, Treibgas, Lösungsmitteln, Wasser und Salzen
- Leicht zu schleifen, auch nach längerer Zeit
- Schnelle Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten: nach 45 Minuten überlackierbar
- Leichtes Auftragen

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Epoxy primer 2:1/ Epoxydgrundierung 2:1	1 l	14554	6
Hardener epoxy primer 2:1/ Härter Epoxidgrundierung 2:1	0,5 l	12554	6

444

2K PRIMER 4:1

2K ACRYLGRUNDIERUNG 4:1



- **High filling 2K-HS-Filler**
- **Fast sandable**
- **Excellent adhesion**
- **High active corrosion protection**
- **Easy and safe application**


- Füllstarker 2K-HS-Füller
- Schnell schleifbar
- Hervorragende Haftung
- Hoher aktiver Korrosionsschutz
- Einfache Verarbeitung

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
2K Primer/ 2K Acrylgrundierung	grey/ grau	0,8 l	14441	6
2K Primer/ 2K Acrylgrundierung	black/ schwarz	0,8 l	14442	6
2K Primer/ 2K Acrylgrundierung	white/ weiß	0,8 l	14443	6
Hardener/Härter	-	0,2 l	12884	12

409

PLASTIC PRIMER

PLASTIK PRIMER



- **1K primer for almost all synthetic parts used in a car: ABS, EP-Laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft, PVC**
- **Excellent adhesion to all interior and exterior plastic parts**
- **Can be painted over with acrylic paints and top coats**
- **Quick drying allows quick working**
- **Easy to apply**
- **Good adhesion**


- 1K Grundierung für fast alle Synthetikteile bei Fahrzeugen: ABS, EP-Laminate, PA, PC, POM PP/EPDM, PPO, PUR hart und weich, PVC
- Exzellente Haftung an allen Plastikteilen innen und außen
- Kann mit Acrylfarben und Lacken überzogen werden
- Schnelles Trocknen ermöglicht schnelles Arbeiten
- Leichtes Auftragen
- Gute Haftung

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Plastic primer/ Plastik Primer	transparent-silver/ transparent-silber	0,5 l	14094	6
Plastic primer/ Plastik Primer	transparent-silver/ transparent-silber	1 l	14095	6

422

1K PRIMER FAST

1K GRUNDIERUNG SCHNELL




- **1K nitro-synthetic primer**
 - **Overcoating with water based coats is not recommended**
 - **Quick drying allows quick working**
 - **Possesses very good sanding property**
 - **Excellent coverage**
 - **Easy handling**
- 1K-Nitro-Synthesegrundierung
 - Überlackierung mit Wasserbasislacken wird nicht empfohlen
 - Schnelle Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten
 - Sehr gute Schleifeigenschaften
 - Hohergebieg
 - Einfache Handhabung

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
1K primer fast/ 1K Grundierung schnell	grey/ grau	1 l	14225	6
1K primer fast/ 1K Grundierung schnell	grey/ grau	3 l	14227	4

404


WASH PRIMER 2:1

WASHPRIMER 2:1



- **An acid curing, chromate-free 2K Primer especially developed for aluminum surfaces**
 - **Used to provide an active protection against corrosion and excellent adhesion to iron**
 - **Resistant to weak acids and bases, propellants, solvents, water and de-icing salt**
 - **Easy to sand, even after a longer period**
 - **Quick drying allows quick working**
 - **Yellow-green colour**
- Säurehärtende, chromfreie 2K Grundierung besonders für Aluminium
 - Verwendbar als aktiver Schutz gegen Korrosion bei exzellenter Haftung an Eisen
 - Widersteht schwachen Säuren und Basen, Treibgas, Lösungsmitteln, Wasser und Salzen
 - Leicht zu schleifen, auch nach längerer Zeit
 - Schnelles Trocknen ermöglicht schnelles Arbeiten
 - Farbe: grün/gelb

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Wash primer 2:1/ Washprimer 2:1	1 l	14045	6
Hardener for wash primer 2:1/ Härter Washprimer 2:1	0,5 l	12044	6



CHAMÄLEON

HS KLARLACK

155

Clear Coat
Çirü lak
Lakier Bezbarwny
Лак бесцветный HS

Inhalt: 5 L
Contents: 5 L
Zawartość: 5 l
Объем: 5 л

DE Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Beiätzend. Verpackung oder Kennzeichnungspflicht für gefährliche Stoffe. Bei Kontakt mit Haut: Waschen Sie sich gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Augen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasserorganismen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasserorganismen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasserorganismen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser.

GB Warning: Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Irritating to eyes. May be irritating to skin. May be irritating to the respiratory system. May be irritating to the respiratory system. May be irritating to the respiratory system. May be irritating to the respiratory system.

PL Uwaga: Płyn i para łatwo zapalają się. Może powodować senność lub zawroty głowy. Szkodliwy dla organizmów wodnych, z długotrwałymi skutkami. Drażniący dla oczu. Może powodować podrażnienie skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

RU Предупреждение: Жидкость и пары легко воспламеняются. Может вызывать сонливость или головокружение. Вредно для водных организмов, с длительными последствиями. Раздражает глаза. Может раздражать кожу. Может раздражать дыхательные пути. Может раздражать дыхательные пути.

Chamäleon GmbH
Rudolf Diesel-Strasse 8a
69115 Heidelberg, Germany
Tel.: +49 (0) 62 21 520440
Fax: +49 (0) 62 21 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Art. No. 11338

Recycling symbol

Scratch resistant
Art. No. 208442 (ca 85%)
VOC max 840g/L
GHS 07/09



CHAMÄLEON

MS KLARLACK

133

Clear Coat
Çirü lak
Lakier Bezbarwny MS
Лак бесцветный MS

Inhalt: 5 L
Contents: 5 L
Zawartość: 5 l
Объем: 5 л

DE Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Beiätzend. Verpackung oder Kennzeichnungspflicht für gefährliche Stoffe. Bei Kontakt mit Haut: Waschen Sie sich gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Augen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasserorganismen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasserorganismen: Spülen Sie sie gründlich mit Wasser.

GB Warning: Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Irritating to eyes. May be irritating to skin. May be irritating to the respiratory system. May be irritating to the respiratory system. May be irritating to the respiratory system. May be irritating to the respiratory system.

PL Uwaga: Płyn i para łatwo zapalają się. Może powodować senność lub zawroty głowy. Szkodliwy dla organizmów wodnych, z długotrwałymi skutkami. Drażniący dla oczu. Może powodować podrażnienie skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

RU Предупреждение: Жидкость и пары легко воспламеняются. Может вызывать сонливость или головокружение. Вредно для водных организмов, с длительными последствиями. Раздражает глаза. Может раздражать кожу. Может раздражать дыхательные пути. Может раздражать дыхательные пути.

Chamäleon GmbH
Rudolf Diesel-Strasse 8a
69115 Heidelberg, Germany
Tel.: +49 (0) 62 21 520440
Fax: +49 (0) 62 21 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Art. No. 11338

Recycling symbol

Scratch resistant
Art. No. 208442 (ca 85%)
VOC max 840g/L
GHS 07/09

CLEAR COATS
KLARLACKE

177

UHS CLEAR COAT

UHS KLARLACK


BLACK LINE



- **2K acrylic ultra high solid clear coat with excellent scratch resistance**
- **Ready to use after addition of UHS Hardener 277**
- **Based on reflow technology**
- **Provides an outstanding protection coupled with resistance to microscratches (e.g. by car wash) and chemicals**
- **Recommended for high quality (complete or partial) painting of cars, motorcycles and commercial vehicles**

- 2K Acryl-Klarlack in High-Solid-Qualität
- Hohe Kratzfestigkeit
- Gebrauchsfertig nach Zugabe von Härter UHS 277
- Basierend auf Reflow-Technologie
- Bietet einen hervorragenden Schutz, resistent gegen Mikrokratzer (z. Bsp. in Autowaschanlagen) und Chemikalien
- Empfohlen für hochwertige Ganz- und Teillackierung von Autos, Motorrädern und Nutzfahrzeugen

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
UHS Clear coat/UHS Klarlack	1 l	11775	6
UHS Clear coat/UHS Klarlack	5 l	11778	4
UHS Hardener/UHS Härter	0,5 l	12774	6
UHS Hardener/UHS Härter	2,5 l	12777	4




155 HS CLEAR COAT

HS KLARLACK



- Clear coat HS is an acrylic clear coat with scratch resistant properties and with UV protection
 - Can be applied without adding thinner
 - Excellent durability against all environmental and climatic influences
 - Resistant to mechanic circumstances, weatherproof
 - Yellowing resistant
 - Provides perfect gloss
 - Easy to polish
- Klarlack HS ist ein kratzfester Acryllack mit UV-Schutz
 - Kann ohne Zugabe von Verdünner aufgetragen werden
 - Hohe Haltbarkeit bei allen Umwelt- und Klimaeinflüssen
 - Hochbeständig gegenüber mechanischen Einwirkungen und Umwelteinflüssen
 - Resistent gegen mechanische und Wettereinflüsse
 - Vergilbungsresistent
 - Schafft einen perfekten Glanzeffekt
 - Leicht zu polieren


Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
HS Clear coat/HS Klarlack	0,5 l	11554	6
HS Clear coat/HS Klarlack	1 l	11555	6
HS Clear coat/HS Klarlack	5 l	11558	4
UNI Hardener fast/UNI Härter kurz	0,5 l	12354	6
UNI Hardener fast/UNI Härter kurz	2,5 l	12357	4
UNI Hardener slow/UNI Härter lang	0,5 l	12214	6
UNI Hardener slow/UNI Härter lang	2,5 l	12217	4
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	0,25 l	12503	12
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	0,5 l	12504	6
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	2,5 l	12507	4
HS Hardener standard/HS Härter Standard	0,5 l	12224	6
HS Hardener standard/HS Härter Standard	2,5 l	12227	4



133

MS CLEAR COAT

MS KLARLACK




- Clear coat MS is a scratch resistant acrylic clear coat with high UV protection
 - Gives a perfect gloss and deep colour to the surface
 - Excellent durability against all environmental and climatic circumstances
 - Can be applied with up to 5% thinner
 - Yellowing resistant
 - Easy to polish
- Klarlack MS ist ein kratzfester Acryllack mit gutem UV-Schutz
 - Schafft einen perfekten Glanzeffekt und tiefe Farbwirkung der Oberfläche
 - Hochbeständig gegenüber mechanischen Einwirkungen und Umwelteinflüssen
 - Kann mit Zugabe von 0-5% Verdüner aufgetragen werden
 - Vergilbungsresistent
 - Leicht zu polieren

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
MS Clear coat/MS Klarlack	1 l	11335	6
MS Clear coat/MS Klarlack	5 l	11338	4
UNI Hardener fast/UNI Härter kurz	0,5 l	12354	6
UNI Hardener fast/UNI Härter kurz	2,5 l	12357	4
UNI Hardener slow/UNI Härter lang	0,5 l	12214	6
UNI Hardener slow/UNI Härter lang	2,5 l	12217	4
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	0,25 l	12503	12
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	0,5 l	12504	6
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	2,5 l	12507	4

122

2K CLEAR COAT MATT

2K KLARLACK MATT



- Non-yellowing matt finish
 - For air- and force drying
 - Provides a smooth and durable matt finish
 - No gloss increase over time
 - Can be used for almost all base coats
 - Has a 15-20% gloss degree at a 60° angle
- Vergilbungsresistenter matter Klarlack
 - Für Luft- und IR Trocknung geeignet
 - Bildet eine gleichmäßig mattierte Oberfläche
 - Langzeit mattbeständig
 - Kann für fast alle Basislacke verwendet werden
 - Glanzgrad 15-20% bei Winkel 60°

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
2K Clear coat matt/ 2K Klarlack matt	1 l	11225	6

106


HS CLEAR COAT PREMIUM LOW V.O.C.

HS KLARLACK PREMIUM LOW V.O.C.



- **2K high-solid acryl clear coat with low VOC content**
 - **Possesses excellent durability against all climatic, chemical and mechanical influences**
 - **High gloss and optimal flow for clear-over-base applications for water-borne and solvent-borne paints**
 - **Exceptional result with a perfect gloss**
 - **Applied in one and a half layer**
 - **Easy to polish**
- 2K hochfester Acryl-Klarlack HS mit geringem VOC Gehalt
 - Besitzt hervorragende Haltbarkeit bei allen Klimaeinflüssen sowie bei chemischen und mechanischen Einwirkungen
 - Hochglanz und optimale Fließeigenschaften für klare Überlackierungen mit Farben auf Wasserbasis u. Lösungsmittelbasis
 - Außergewöhnliche Resultate mit perfektem Glanz
 - Wird in anderthalb Schichten aufgetragen
 - Leicht zu polieren

Name/Bezeichnung	Packing/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
HS Clear coat premium/HS Klarlack Premium	1 l	11065	6
HS Clear coat premium/HS Klarlack Premium	5 l	11068	4
HS Hardener premium/HS Härter Premium	0,5 l	12264	6
HS Hardener premium/HS Härter Premium	2,5 l	12267	4
Hardener Fast premium/Härter kurz Premium	0,5 l	12274	6
Hardener Fast premium/Härter kurz Premium	2,5 l	12227	4



106:226/227 2:1 2 - 3 h 19 - 22 sec DIN 4/20 °C 1,2 - 1,3 mm 2,2 - 2,5 bar 1 - 2 layers 10 - 15 min 24 h/20 °C 2 h/60 °C

+0 - 5% thinner

250

HARDENER FAST / SLOW / STANDARD

221

HÄRTER KURZ / LANG / STANDARD

235



- **Fast / Slow / Standard**
 - **For clear coat 133 MS and 155 HS**
- Kurz / Lang / Standard
 - Für Klarlack 133 MS und 155 HS

Name/Bezeichnung	Packing/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
UNI Hardener fast/UNI Härter kurz	0,5 l	12354	6
UNI Hardener fast/UNI Härter kurz	2,5 l	12357	4
UNI Hardener slow/UNI Härter lang	0,5 l	12214	6
UNI Hardener slow/UNI Härter lang	2,5 l	12217	4
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	0,25 l	12503	12
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	0,5 l	12504	6
UNI Hardener standard/UNI Härter Standard	2,5 l	12507	4







UNI THINNER SLOW

323

UNI Verdünner lang
UNI Rozpuszczalnik wolny
UNI Redidlo romale
UNI Растворитель медленный

Универсальный растворитель медленный





BE-Gefahr: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Atemwege reizen. Kann Schilddrüsen- und Vitaminmangel verursachen. Bei direktem Kontakt mit den Augen kann Reizung auftreten. Bei Kontakt mit der Haut kann Kopfschmerzen, Haut-Entzündungen, Allergien, Kontaktdermatitis, Nierenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel auftreten. Bei Verschlucken kann Kopfschmerzen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis, Nierenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis auftreten. Bei Verschlucken kann Kopfschmerzen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis, Nierenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis auftreten. Bei Verschlucken kann Kopfschmerzen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis, Nierenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis auftreten. Bei Verschlucken kann Kopfschmerzen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis, Nierenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis auftreten. Bei Verschlucken kann Kopfschmerzen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis, Nierenschmerzen, Nierenfunktionsstörungen, Schilddrüsen- und Vitaminmangel, Allergien, Kontaktdermatitis auftreten.

R11: Leicht entzündlich (flüchtige Flüssigkeiten).
R12: Entzündet leicht.
R36/37/38: Reizend für die Augen, die Haut und die Kleidung.
R41: Gefahr der Schilddrüsen- und Vitaminmangelerkrankung.
R42/43: Kann Allergien auslösen.
R50/53: Giftig für Wasserlebewesen, langfristige Auswirkungen für die Umwelt.

P201: Vor Gebrauch lesen Sie die Beschriftung.
P202: Besondere Vorsicht bei Gebrauch.
P210: Von Hitze, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P232: Nach dem Gebrauch abdecken und fest verschließen.
P233: Den Inhalt fest verschließen.
P240: Handschuhe tragen.
P261: Staub, Rauch, Gas, Dampf oder Aerosol einatmen vermeiden.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzhose und Schutzhelm tragen.
P281: Schutzhandschuhe, Schutzhose und Schutzhelm tragen.
P302+P352: Bei Kontakt mit der Haut: Für den Kontakt mit der Haut abwaschen.
P303+P361+P353: Bei Kontakt mit der Haut: Alle Bekleidungsgegenstände ausziehen und abwaschen.
P304+P340: Bei Einatmen: In die frische Luft gehen.
P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang weiter öffnen und mit reichlich Wasser ausspülen.
P308+P313: Bei Kontakt mit der Haut oder der Kleidung: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P312: Bei Kontakt mit der Haut: Abwaschen.
P314: Bei Schilddrüsen- oder Vitaminmangelerkrankung: Arzt konsultieren.
P321: Bei Schilddrüsen- oder Vitaminmangelerkrankung: Arzt konsultieren.
P330: Mund ausspülen.
P331: Mund ausspülen.
P332+P313: Bei Kontakt mit der Haut: Abwaschen.
P333+P313: Bei Kontakt mit der Haut: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P337+P313: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang weiter öffnen und mit reichlich Wasser ausspülen.
P338+P313: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang weiter öffnen und mit reichlich Wasser ausspülen.
P340: In die frische Luft gehen.
P341: In die frische Luft gehen.
P342+P311: Bei Schilddrüsen- oder Vitaminmangelerkrankung: Arzt konsultieren.
P343+P333: Bei Kontakt mit der Haut: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P345: In die frische Luft gehen.
P346: In die frische Luft gehen.
P350: Handschuhe tragen.
P351+P330: Bei Kontakt mit der Haut: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P353: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P360+P353: Bei Kontakt mit der Haut: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P361+P353: Bei Kontakt mit der Haut: Alle Bekleidungsgegenstände abnehmen und abwaschen.
P370+P378: Nicht in Feuer geben.
P373+P374: In die frische Luft gehen.
P381: Handschuhe tragen.
P390: Handschuhe tragen.
P403: Von Feuchtigkeit fernhalten.
P405: Verschlüsseln und absperrn.
P501: In den Behälter geben und entsorgen.

ACHTUNG! Bei Schilddrüsen- oder Vitaminmangelerkrankung: Arzt konsultieren.
ACHTUNG! Bei Schilddrüsen- oder Vitaminmangelerkrankung: Arzt konsultieren.
ACHTUNG! Bei Schilddrüsen- oder Vitaminmangelerkrankung: Arzt konsultieren.

ART. NO. 1.323R

THINNERS AND DEGREASERS VERDÜNNER

322

UNIVERSAL THINNER

UNIVERSAL VERDÜNNER



- An Universal thinner for almost all 2K acrylic products
- Used for dilution of paints and lacquers to the desired viscosity
- Guarantees optimal application and drying condition with optimal viscosity of the applied material
- Universalverdünnung für fast alle Acrylprodukte
- Geeignet zum Verdünnen von Lacken, um bei der Anwendung die benötigte Viskosität zu erhalten
- Garantiert optimales Anwendungs- und Trockenergebnis, mit optimaler Viskosität und Dichte des aufgetragenen Materials

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Universal thinner/Universal Verdünner	1 l	13225	6
Universal thinner/Universal Verdünner	5 l	13228	4

323

UNIVERSAL THINNER SLOW

UNIVERSAL VERDÜNNER LANGSAM



- An Universal thinner for almost all 2K acrylic products
- Used for dilution of paints and lacquers to the desired viscosity
- Guarantees optimal application and drying condition with optimal viscosity of the applied material
- Universalverdünnung für fast alle Acrylprodukte
- Geeignet zum Verdünnen von Lacken, um bei der Anwendung die benötigte Viskosität zu erhalten
- Garantiert optimales Anwendungs- und Trockenergebnis, mit optimaler Viskosität und Dichte des aufgetragenen Materials

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Universal thinner slow/ Universal Verdünner langsam	1 l	13235	6
Universal thinner slow/ Universal Verdünner langsam	5 l	13238	4

350

SILICONE REMOVER

SILIKONENTFERNER




- **A cleaning and degreasing agent for all metallic and plastic surfaces**
 - **Removes grease, silicone, oils and teflon**
 - **Provides optimal adhesion to the applied coatings**
 - **Prevents formation of silicone craters while painting**
- Reinigungsmittel für Metall- und Kunststoffteile
 - Entfernt Fette, Silikon, Öle und Teflon
 - Optimale Haftung der aufgetragenen Lacke
 - Verhindert Bildung von Silikon-Kratern beim Lackieren

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Silicone remover/Silikonentferner	1 l	13507	6
Silicone remover/Silikonentferner	5 l	13508	4

340

SPOT BLENDER

AUSNEBELUNGSVERDÜNNER



- **Creates a smooth transition between new and old paint layers**
 - **Excellent for use in spot repairs, blending out any noticeable borders**
 - **Gives a high gloss to the lacquer in the transition zone**
 - **Can be used right after applying the lacquer**
- Für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich
 - Erlaubt sehr dünnes Auftragen in der Übergangszone
 - Bringt Hochglanz für den Lack im Übergangsbereich
 - Kann direkt nach dem Auftragen des Lacks angewandt werden


Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Spot blender/Ausnebelungsverdünnern	1 l	13405	6
Spot blender/Ausnebelungsverdünnern	5 l	13408	4

ANTI-GRAVELS / SPECIAL COATINGS

GRAVEX / SPEZIALLACKE



READY MIX COLOURS




BASE COAT

BASISLACK



- **Base paint**
 - **Easy handling**
 - **High coverage**
 - **High spreading rate**
 - **Application in one layer only**
 - **Optimal colour match**
- Leichtes Beilackieren
 - Gutes Deckvermögen
 - Hohe Ergiebigkeit
 - Applikation in einem Arbeitsgang
 - Optimale Farbtongenauigkeit

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Base coat/Basislacke	black/schwarz	1 l	51001	6
Base coat/Basislacke	silver/silber	1 l	51002	6
Base coat/Basislacke	white/weiß	1 l	51003	6
Base coat/Basislacke	black/schwarz	3 l	51011	4
Base coat/Basislacke	silver/silber	3 l	51012	4
Base coat/Basislacke	white/weiß	3 l	51013	4
Base coat/Basislacke	on request/auf Anfrage	1 l	51XXX	6




2K TOP COAT

2K TOP COAT



- **2K AC acrylic paint**
 - **Excellent durability**
 - **High coverage**
 - **Original colour match**
 - **Easy application**
 - **MS-quality**
 - **All major car brands colours are in the system**
- 2K AC Acryllack
 - Hohe Deckkraft
 - Entspricht dem Originalfarbton
 - Leicht auftragbar
 - MS Qualität
 - Unser System beinhaltet die Farbpalette der führenden Automobilhersteller


Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Hardener for 2K Top Coat/Härter 2K Top Coat	-	400 ml	12600	6
2K Top Coat/2K Top Coat	on request/auf Anfrage	800 ml	51XXX	6



403

BUMPER PAINT

FEINSTRUKTURLACK



- **High-strength elastic anti-gravel coating**
 - **Used to protect parts that suffered from chemical and mechanical effects**
 - **For restoring original bumper structure**
 - **Quick drying allows quick working**
 - **Easy to apply**
 - **Excellent coverage**
 - **Available in two colours: black and grey**
- Unterbodengrundierung von hoher Elastizität
 - Zum Schutz von Materialien, die chemischen oder mechanischen Einflüssen ausgesetzt sind
 - Zur Wiederherstellung der Struktur der Stoßstange
 - Schnelles Trocknen ermöglicht schnelles Arbeiten
 - Leichtes Auftragen
 - Exzellente Abdeckung
 - Erhältlich in schwarz und grau

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Bumper paint/Feinstrukturlack	black/schwarz	0,5 l	14037	3
Bumper paint/Feinstrukturlack	black/schwarz	1 l	14035	6
Bumper paint/Feinstrukturlack	grey/grau	0,5 l	14038	3
Bumper paint/Feinstrukturlack	grey/grau	1 l	14036	6

710

BITUMEN BRUSHABLE

BITUMEN STREICHBAR




- **Underbody coating based on bitumen**
 - **Specially developed for brush application**
 - **Provides an excellent protective barrier**
 - **Easy to apply**
 - **Resistant to water, brine, acids and alkaline**
- Unterbodenschutz auf Bitumenbasis
 - Speziell zur Streichanwendung entwickelt
 - Bildet eine hervorragende Schutzschicht
 - Einfache Anwendung
 - Wasser-, Salzwasser-, Säure- und Basenbeständig

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Bitumen brushable/Bitumen Streichbar	1 kg	37101	12

001

1K ACRYLIC LACQUER BLACK MATT

1K ACRYLLACK SCHWARZ MATT




- **1K acrylic paint designed for spot repairs or complete repainting of machinery and vehicles**
- **Paint with scratch resistant properties and with UV protection**
- **Fast drying**
- **Can be applied electrostatically**
- 1K Acryllack für Spot Repair oder zur Komplettlackierung von Maschinen und Fahrzeugen
- Kratzfester Lack mit UV Schutz
- Schnelltrocknend
- Elektrostatisch auftragbar

Name/Bezeichnung	Packing/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
1K Acrylic lacquer black matt/ 1K Acryllack schwarz matt	1 l	50010	6

002

1K ACRYLIC LACQUER SILVER RAL 9006

1K ACRYLLACK SILBER RAL 9006



- **1K acrylic paint designed for spot repairs or complete repainting of machinery and vehicles**
- **Paint with scratch resistant properties and with UV protection**
- **Fast drying**
- **Can be applied electrostatically**
- 1K Acryllack für Spot Repair oder zur Komplettlackierung von Maschinen und Fahrzeugen
- Kratzfester Lack mit UV Schutz
- Schnelltrocknend
- Elektrostatisch auftragbar

Name/Bezeichnung	Packing/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
1K Silver RAL 9006/ 1K Silber RAL 9006	1 l	50020	6

741

GUARD 2K TRUCK BED LINER

GUARD 2K TRUCK BED LINER

APPLICATION AREAS:

AUTOMOTIVE



COMMERCIAL



BOAT AND MARINA



INDUSTRIAL



- Highly resistant 2K polyurethane-acrylic paint system
- Excellent adhesion
- Strong protection against corrosion, stains, rust and mechanical damage
- Vibration and noise reduction
- Applicable to many kinds of surfaces
- Highly scratch resistant paint

- Hochbeständiges 2K Polyurethan-Acryl-Lacksystem
- Hervorragende Haftung
- Starker Schutz vor Korrosion, Schmutz, Rost und mechanischen Beschädigungen
- Vibrations- und Geräuschreduzierend
- Für viele Oberflächenarten geeignet
- Extrem kratzfest

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Guard 2K Truck Bed Liner/Guard 2K Truck Bed Liner	0,75 l	37415	12
Guard 2K Truck Bed Liner TINTABLE /Guard 2K Truck Bed Liner TINTABLE	0,75 l	37416	12
Hardener/Härter	0,25 l	12415	12



ANTI-GRAVEL PREMIUM

GRAVEX PREMIUM



60 min
20 °C

5 - 7 bar

120 min
20 °C

- An underbody coating based on synthetic resins and rubbers
- Provides good protection for front and rear bumpers, wheel arches and fenders
- Protects against rust and gravel
- High-strength coating
- Provides good noise insulation
- Can be applied on all paint materials
- Available in three colours: white, black and grey
- Overpaintable
- Unterbodenschutz auf Synthetikharz- und Kautschukbasis
- Bietet besonderen Schutz vor Durchrostung für Front- und Heckstoßfänger, Radkasten, Kotflügel, usw.
- Hochfeste Beschichtung
- Bietet hohen Lärmschutz
- Kann auf alle Lacke aufgetragen werden
- Erhältlich in 3 Farben: weiß, schwarz und grau
- Überlackierbar

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Anti-gravel premium/ Gravex Premium	white/weiß	1 kg	37215	12
Anti-gravel premium/ Gravex Premium	grey/grau	1 kg	37225	12
Anti-gravel premium/ Gravex Premium	black/schwarz	1 kg	37235	12
Anti-gravel premium/ Gravex Premium	black/schwarz	1,800 kg	37335	6

764

BRUSHABLE SEALANT

STREICHBARE DICHTMASSE



- 1K brushable sealer with excellent sealing characteristics
- Very resistant to torsion, water and vibrations
- Guarantees an excellent adhesion and very high cohesion to any kind of supporting surface
- Can be overpainted with any kind of paint
- Streichbare 1K Dichtmasse mit hervorragenden Dichtungseigenschaften
- Sehr verwindungssteif, widerstandsfähig gegen Wasser und Vibrationen
- Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen
- Mit allen Arten von Lacken überlackierbar

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Brushable sealant/Streichbare Dichtmasse	0,850 kg	37640	12

CHAMÄLEON

773

POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR AUTOSCHEIBEN



Polyurethane sealant • Polyuretaneve těsnění • Полиуретановый герметик

POLYURETHAN-DICHTMASSE

CHAMÄLEON

Chamäleon GmbH
69115 Heidelberg
Rudolf-Diesel-Str. 8a
ph: + 49 (6221) 52044-0
fax: + 49 (6221) 52044-9
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de



Nur restverleierte Dosen mit
Recycling geben. Dosen mit
Resten bei der Sammelstelle
für Altlacke abgeben.

Polyurethane sealant • Polyuretaneve těsnění • Полиуретановый герметик

POLYURETHAN-DICHTMASSE

CHAMÄLEON

Chamäleon GmbH
69115 Heidelberg
Rudolf-Diesel-Str. 8a
ph: + 49 (6221) 52044-0
fax: + 49 (6221) 52044-9
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de



Nur restverleierte Dosen mit
Recycling geben. Dosen mit
Resten bei der Sammelstelle
für Altlacke abgeben.

Polyurethane sealant • Polyuretaneve těsnění • Полиуретановый герметик

POLYURETHAN-DICHTMASSE

CHAMÄLEON

Chamäleon GmbH
69115 Heidelberg
Rudolf-Diesel-Str. 8a
ph: + 49 (6221) 52044-0
fax: + 49 (6221) 52044-9
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de



Nur restverleierte Dosen mit
Recycling geben. Dosen mit
Resten bei der Sammelstelle
für Altlacke abgeben.

**SEALANTS
DICHTMASSEN**

751
752
753

POLYURETHANE CAR BODY SEALANT

POLYURETHAN-DICHTMASSE



24 h

- Can be used to attach lightweight car parts like cover plates, gaskets, trims, reflectors etc.
- Used to fill up welding joints of car body elements
- Possesses high adhesive properties to untreated surfaces
- May be re-sprayed with all lacquer systems
- Possesses high elasticity
- Does not crack
- Available in three colours: white, black and grey
- Elastischer Kleber für leichte Materialien wie Abdeckbleche, Dichtungen und Verkleidungen
- Geeignet zum Ausfüllen von Schweißnähten und Fugen verschiedener Karosserieteile
- Stabile Haftung auf unlackierten Oberflächen
- Kann maschinell bearbeitet werden
- Hochelastisch
- Bildet keine Risse beim Trocknen
- Erhältlich in 3 Farben: weiß, schwarz und grau

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Sealant/Dichtmasse	white/weiß	310 ml	37531	12
Sealant/Dichtmasse	grey/grau	310 ml	37521	12
Sealant/Dichtmasse	black/schwarz	310 ml	37511	12

773

POLYURETHANE ADHESIVE FOR WINDSCREENS


POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR AUTOSCHEIBEN



24 h

- Used for the installation of windshields, side and rear windows and (re)sealing light units
- Resistant to high dynamic pressure, oxidation and weathering
- Excellent vibration-absorbing and sound insulating properties
- Possesses high elasticity
- Wear resistant
- Zum Kleben von Vorder-, Rück- und Seitenscheiben
- Widerstandsfähig gegen Druck, Oxidation und Umwelteinflüsse
- Perfekt vibrations- und schalldämpfend
- Hochelastisch
- Verschleißfest


Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Adhesive/Dichtungskleber	black/schwarz	310 ml	37731	12
Primer	-	30 ml	38721	12



AEROSOLS SPRÜHLACKE

1K WASH PRIMER

1K KORROSIONSSCHUTZ GRUNDIERUNG




- **Weldable**
 - **Fast drying**
 - **Excellent adhesion to blank grounded metal**
 - **Active rust protection pigments guarantee best possible rust protection**
- Schweißbar
 - Einsetzbar bei der Spot- und Teilelackierung
 - Einfache, zeitsparende Verarbeitung
 - Schnelle Trocknung
 - Hervorragender Korrosionsschutz
 - Sehr gute Haftung speziell auf blank geschliffenem Metall

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
1K Wash primer/1K Korrosionsschutz Grundierung	400 ml	26022	6

1K EPOXY PRIMER

1K EPOXY-GRUNDIERUNG



- **Wet-on-wet application possible**
 - **Fast drying**
 - **Good flow**
 - **Simple, time-saving application**
 - **Good insulation against moisture**
 - **Excellent adhesion and corrosion protection for steel, galvanized steel, aluminium and fiberglass**
- Naß-in-Naß-Verarbeitung möglich
 - Schnelle Trocknung
 - Guter Verlauf
 - Einfache, zeitsparende Verarbeitung
 - Gute Isolierwirkung gegen Feuchtigkeit
 - Beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, GFK

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
1K Epoxy primer/1K Epoxy-grundierung	400 ml	26032	6


THICK LAYER FILLER

DICKSCHICHTFÜLLER



- **Used for leveling out superficial scratches and minor irregularities in sanded surfaces**
 - **Excellent filling properties and coverage**
 - **Wet-on-wet application possible**
 - **Good adhesion to all metal surfaces**
 - **Very smooth flow**
 - **High coverage**
- Zum Ausgleichen kleinerer Kratzer und Unebenheiten auf geschmirgelten Oberflächen
 - Sehr gute Füll- und Haftigenschaften
 - Kann nass auf nass aufgetragen werden
 - Exzellente Haftung auf metallischen Oberflächen
 - Gute Fließigenschaften
 - Hohe Deckkraft

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Thick layer filler/Dickschichtfüller	grey/grau	400 ml	26040	6



PLASTIC PRIMER

KUNSTSTOFF GRUNDIERUNG SPRAY



- **High quality, fast drying plastic primer for treated and untreated surfaces of several types of plastic**
 - **Very good adhesion to all plastic parts such as bumpers, tuning parts and mirror caps**
 - **Re-sprayable with all lacquer systems**
 - **Excellent adhesion**
 - **Fast drying**
- Hochqualitative schnelltrocknende Plastikgrundierung zur Anwendung auf behandelten und unbehandelten Plastikoberflächen
 - Sehr gute Haftung auf Kunststoffteilen wie Stoßstangen, Außenspiegelgehäuse und Autotuning Teilen
 - Überlackierbar mit allen Lacken
 - Exzellente Haftung
 - Schnelltrocknend

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Plastic primer/Kunststoff Grundierung	transparent/transparent	400 ml	26014	6



PAINT FOR PLASTIC AND BUMPER

STOßSTANGENSPRAY




- **For the repair and optical improvement of bumpers and other structured surfaces**
 - **Can be applied directly to the plastic without previous priming due to special additives**
 - **Scratch resistance and shock proof**
 - **Lasting colour and lasting gloss**
 - **Excellent coverage**
- Zum Ausbessern kleinerer Lackschäden an Stoßstangen
 - Kann aufgrund spezieller Zusätze, die das Produkt enthält, direkt auf die Plastikoberfläche aufgetragen werden
 - Kratz- und stoßfest
 - Langanhaltende Farbtintensität und Glanz
 - Exzellente Deckkraft

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtton	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Paint for plastic and bumper/ Stoßstangenspray	grey/ grau	400 ml	26314	6
Paint for plastic and bumper/ Stoßstangenspray	black/ schwarz	400 ml	26334	6

LEATHER PAINT SPRAY

LEDER FARBSPRAY



- **For real leather and artificial leather (Vinyl)**
 - **Abrasion-resistant and elastic**
 - **Excellent adhesion**
 - **Fast drying**
 - **Easy and safe application**
- Für Echtleider und Kunstleder (Vinyl)
 - Abriebfest und elastisch
 - Sehr gute Haftung
 - Schnelltrocknend
 - Einfache Verarbeitung

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtton	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Leather paint spray/ Leder Farbspray	black/ schwarz	400 ml	26801	6

HEAT RESISTANT SPRAY 650 °C

HITZEFESTER LACK 650 °C



- **High quality lacquer for treated and untreated surfaces which are subjected to very high temperatures**
 - **Resistant to petrol, chemicals and weather influences**
 - **Excellent adhesion**
 - **Temperature resistant up to 650 °C**
 - **High coverage**
 - **Fast drying**
- Hochqualitativer Lack zur Anwendung auf behandelten und unbehandelten Oberflächen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
 - Resistent gegen Benzin, Chemikalien und Wettereinflüsse
 - Exzellente Haftung
 - Hitzebeständig bis 650 °C
 - Gute Deckkraft
 - Schnelltrocknend

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Heat resistant spray/Hitzebeständiger Lack	black/schwarz	400 ml	26601	6
Heat resistant spray/Hitzebeständiger Lack	silver/silber	400 ml	26602	6

PAINT REMOVER

FARBENTFERNER




- **Highly effective spray for removing old paint layers**
 - **Removes even the hardest paint layers**
 - **Very easy to use**
 - **Sticks to vertical surfaces due to gel like consistency**
 - **Works on ea. wood, stone, metal, bricks, glass, concrete and asphalt**
- Hochwirksames Spray zum Entfernen alter Lacke
 - Entfernt mühelos die härtesten Lackschichten
 - Einfach zu verwenden
 - Haftet gut auf vertikalen Oberfläche dank Gelstruktur
 - Zu verwenden auf Holz, Stein, Metall, Backstein, Glas, Beton, Asphalt, etc.

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Paint remover/Farbenferner	400 ml	26730	6

ZINC SPRAY

ZINKSPRAY



2 min

1 - 2
10 - 20 µm

15 min
20 °C

5 - 8 min

Variable


- **High-grade zinc coating with more than 90% zinc content in the dry film**
- **Cathodic corrosion protection for all blank metals**
- **Resistant to highest demands against corrosion**
- **Heat resistant up to 600 °C**
- **Particularly suitable for welding seams**
- **Ideal for all outdoor metal constructions which are at a high risk from rust and corrosion**

- Hochwertige Zinkbeschichtung mit über 90 % Zinkstaub-Anteil im Trockenfilm
- Kathodischer Korrosionsschutz für alle blanken Metalle
- Beständig gegen stärkste Korrosionsbeanspruchungen
- Hochhitzebeständig bis 600 °C
- Speziell geeignet für Schweißnähte
- Ideal für alle Metalle, die im Außenbereich besonders rostgefährdet sind

Name/Bezeichnung	Packing/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
Zinc spray/Zinkspray	400 ml	26711	6

ZINC-ALU SPRAY

ZINK-ALU SPRAY



2 min

1-2
20 - 30 µm

15 min
20 °C

5 - 8 min

Variable

- **Good flow**
- **Coatable with air-drying acrylic, nitro-combi and synthetic lacquers**
- **Rust-protecting**
- **Heat-resistant up to 300 °C**
- **Resistant to temperature changes**

- Guter Verlauf
- Überlackierbar mit Lufttrocknenden Acryl und Kunstharzlacken
- Korrosionsschützend
- Hitzebeständig bis 300 °C
- Resistent gegen Temperaturwechsel

Name/Bezeichnung	Packing/ Inhalt	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
Zinc-Alu spray/Zink-Alu Spray	400 ml	26722	6

SPRAY PUTTY AEROSOL

SPRITZSPACHTEL SPRAY



- **High quality, fast drying filler for small irregularities in metal, aluminum and wood surfaces**
 - **Easy to sand, both wet and dry (from grain 400)**
 - **Excellent filling properties**
 - **Corrosion preventive**
 - **High coverage**
 - **Fast drying**
- Hochqualitativer, schnelltrocknender Füller zum Ausbessern kleinerer Unebenheiten wie Holz, Metall und Aluminium
 - Nass und trocken leicht schleifbar
 - Exzellente Fülleigenschaften
 - Schützt vor Korrosion
 - Sehr gute Deckkraft
 - Schnelltrocknend

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Spray putty/ Spritzspachtel Spray	beige-yellow/ beige-gelb	400 ml	26701	6



SPOT BLENDER

BEISPRITZLACK




- **High quality mixture of solvents to level the transition at spot repairs**
 - **Results in a smooth transition between the old and the new lacquer**
 - **Instantly visible result**
 - **Directed jet spray**
 - **Fine spray**
- Hochqualitative Lösungsmittel-Mischung zur Ebnung des Übergangs zwischen zwei Lackschichten
 - Ergibt einen geschmeidigen Übergang
 - Sofort sichtbares Ergebnis
 - Direkt-Sprühstoß
 - Feiner Sprühstoß

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Spot blender/Beispritzlack	400 ml	26504	6



GRAVEX SPRAY PREMIUM

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ




- **Premium quality**
 - **Excellent coverage**
 - **Extra strong structure, underbody coating surface**
 - **Over sprayable with all lacquer systems**
 - **Very good adhesion**
 - **Resistant to weak acids, bases and salt**
 - **Available in three colours: white, grey and black**
- Premium Qualität
 - Ausgezeichnete Deckkraft
 - Typisch markante Struktur
 - Übersprühbar mit allen Lacksystemen
 - Sehr gute Haftung
 - Säure-, Basen- und Salzbeständig
 - Erhältlich in 3 Farben: weiß, grau und schwarz

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Gravex premium spray/ Gravex Premium Spray	white/ weiß	400 ml	38014	6
Gravex premium spray/ Gravex Premium Spray	grey/ grau	400 ml	38024	6
Gravex premium spray/ Gravex Premium Spray	black/ schwarz	400 ml	38034	6
Gravex premium spray/ Gravex Premium Spray	white/ weiß	500 ml	38015	6
Gravex premium spray/ Gravex Premium Spray	grey/ grau	500 ml	38025	6
Gravex premium spray/ Gravex Premium Spray	black/ schwarz	500 ml	38035	6

STRUCTURE SPRAY

STRUKTUR SPRAY



- **Structural reproduction of damaged plastics and plastic parts**
 - **Simple, time-saving application**
 - **Suitable for exterior plastic car parts e.g. door frames, mirrors, tuning parts and bumpers as well as interiors e.g. dashboard, centre console, door panels and boot lining**
- Zur Wiederherstellung der Oberflächenstruktur beschädigter Kunststoffteile
 - Einfache, zeitsparende Anwendung
 - Geeignet für Kunststoff-Autoteile, z.Bsp. Türrahmen, Spiegel, Tuningteile und Stoßstangen sowie Armaturenbrett, Mittelkonsole, Türverkleidungen und Kofferraumverkleidungen

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Structure spray/ Struktur Spray	black/ schwarz	500 ml	26340	6

GRAVEX SPRAY

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ



- **Used for the protection of body sills, doors, wheel housing and other car body elements**
 - **Protects against vibrations, sand, gravel, moisture and salt**
 - **Forms elastic coating**
 - **Easy to apply**
 - **Contains anti-corrosive additives**
 - **Possesses sound-insulating qualities**
- Schützt Karosserieunterboden, Tür- und Radkästen und andere Karosserieteile zuverlässig vor Schlagbelastungen durch Sand und Kies, vor Vibration sowie vor Wasser- und Saltschäden
 - Bildet eine elastische Schutzschicht
 - Einfache Anwendung
 - Enthält hochwirksamen Rostschutz
 - Schalldämpfend

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Anti-gravel coating/ Gravex Spray	white/weiß	500 ml	37014	6
Anti-gravel coating/ Gravex Spray	grey/grau	500 ml	37024	6
Anti-gravel coating/ Gravex Spray	black/schwarz	500 ml	37034	6

ACRYL SPRAY

SPRAYLACK



- **Used for quality spot repair**
 - **Guarantees high-grade adhesion to metals and plastics**
 - **Easy to apply**
 - **Fast drying**
 - **Easy treatment**
 - **Professional result**
- Hochqualitativ bei partiellen Ausbesserungen
 - Haftung auf Metallen und Kunststoffen
 - Leicht aufzutragen
 - Schnelltrocknend
 - Leicht zu Bearbeiten
 - Professionelles Ergebnis

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Primer/Grundierung	grey/grau	500 ml	26004	6
Primer/Grundierung	black/schwarz	500 ml	26002	6
Primer/Grundierung	white/weiß	500 ml	26003	6
Clear coat/Klarlack	clear/farblos	500 ml	26404	6
Wheelpaint/Felgensilber	silver/silber	500 ml	26104	6
Acrylic aerosol/Spraylack	black matt/schwarz matt	500 ml	26204	6
Acrylic aerosol/Spraylack	black gloss/schwarz glänzend	500 ml	26214	6
Acrylic aerosol/Spraylack	white gloss/weiß glänzend	500 ml	26414	6

BITUMEN SPRAY

BITUMENSPRAY



45 - 60 min
20 °C

4 - 6 h
20 °C

- **High quality preservative to treat the underside of vehicles**
- **Remains flexible**
- **Excellent adhesion**
- **Resistant to weak acids, bases and weather influences**
- **Excellent corrosion prevention**
- **Sound-absorbing**
- Unterbodenschutz auf Bitumenbasis
- Dauerhaft flexibel
- Sehr gute Haftung
- Resistent gegen schwache Säuren und Laugen sowie Witterungseinflüsse
- Schützt vor Korrosion
- Schalldämpfend

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Bitumen spray/ Bitumenspray	black/ schwarz	500 ml	37100	6

CONTROL GUIDE COAT BLACK

KONTROLLSPRAY



- **High quality black control lacquer as aid for sanding**
- **Easy in use**
- **Fast drying**
- Qualitativ hochwertiger Kontrolllack als Hilfsmittel beim Schleifen
- Einfach in der Anwendung
- Schnelltrocknend

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Control guide coat/ Kontrollspray	black/ schwarz	500 ml	26051	6

PRE-FILL STANDARD

PRE-FILL STANDARD



- **A spray can, pre-filled with propellants and solvents that can be filled with solvent-based basecoats**
 - **Ideal for spot repairs or refinishing parts**
 - **Simple, time-saving application**
 - **25-30% of thinner can be added**
 - **Excellent atomisation**
 - **Easy blending**
- Eine mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose, welche mit Lacken auf Lösemittelbasis befüllt werden kann
 - Ideal für Spot Repair oder Endlackierung
 - Einfache, zeitsparende Anwendung
 - 25-30% Zumischung von Verdünner
 - Sehr gute Zerstäubung
 - Leichtes Beilackieren

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Pre-fill standard/Pre-fill standard	275 ml	25001	6

HOLLOW SECTION WAX

HOHLRAUMSPRAY



- **Long term protection**
 - **Easy to use due to extended spray nozzle**
 - **Excellent adhesion**
 - **Good coverage**
 - **Resistant to brine, weak acids and bases**
- Langanhaltender Schutz
 - Einfache Anwendung durch verlängerten Spritzschlauch
 - Ausgezeichnete Haftung
 - Sehr gute Deckkraft
 - Resistent gegen Salzwasser, schwache Säuren und Basen

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Hollow section wax/ Hohlraumspray	white-transparent/ weiß-transparent	500 ml	26740	6

2K AEROSOL PRIMER FILLER PREMIUM

2K GRUNDIERFÜLLER PREMIUM



6 h - 20 °C P800 - P1000
30 min - 60 °C

- **Used on steel, galvanized steel and aluminum surfaces**
 - **Protects against rust**
 - **Is mixed with hardener inside the can**
 - **Good adhesive properties**
 - **Easy wet and dry sanding**
 - **Resistant to solvents**
- Geeignet zur Verwendung auf Stahlblech, galvanisiertem Stahlblech und Aluminium-Oberflächen
 - Schützt vor Rost
 - Bereits in der Dose mit Härter gemischt
 - Gute Haftung
 - Leicht nass und trocken schleifbar
 - Lösungsmittelbeständig

Name/Bezeichnung	Colour/Farbtone	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Primer/Grundierung	grey/grau	200 ml	14012	6

2K AEROSOL CLEAR COAT PREMIUM

2K KLARLACK PREMIUM



2 min - 20 °C 6 h - 20 °C
45 min - 60 °C

- **Perfectly suitable for spot repair and fast painting of car body elements**
 - **Is mixed with hardener inside the can**
 - **Provides a scratch-proof coating with an excellent gloss**
 - **Protects against rust, weathering influences and UV-rays**
 - **Fast drying**
 - **Easy to polish**
- Ideal für die Spot Repair oder zur schnellen Beschichtung von Karosseriebauteilen
 - Bereits in der Dose mit Härter gemischt
 - Erzielt eine extrem kratzfeste Oberfläche mit hervorragendem Glanz
 - Schützt vor Rost, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
 - Schnelltrocknend
 - Leicht polierbar

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Clear coat/Klarlack	200 ml	11012	6

CONSUMABLES
GEBRAUCHSMATERIALIEN



PREMIUM ANTI STATIC OVERALL

ANTISTATISCHER PREMIUM OVERALL

2% CARBON FIBER
98% POLYESTER



 **LIFELONG ANTI STATIC**

- **Anti static**
- **Washable**
- **Re-adjustable**
- **Long life fabric**
- **Silicon free**
- **Fabric 55 gsm**
- **Colour dark & light grey**

- Antistatisch
- Waschbar
- Verstellbar
- Langlebiges Gewebe
- Silikonfrei
- Stoff 55 g/m²
- Farbe dunkel & hellgrau

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Premium anti static overall/Antistatischer Premium Overall	M	80024	5
Premium anti static overall/Antistatischer Premium Overall	L	80025	5
Premium anti static overall/Antistatischer Premium Overall	XL	80026	5



PROTECTIVE PANTS & JACKET

SCHUTZHOSEN & JACKEN



COOLING EFFECT
BY OPTIMIZED VENTILATION

- 100% polyester 190T plain dyed
- Anti static finished
- Silicon free
- Lint free
- Fabric 55 gsm
- Colour grey

- 100% Polyester 190T Unifarben
- Antistatisch
- Silikonfrei
- Fusselfrei
- Stoff 55 g/m²
- Farbe grau

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Protective pants & jacket/Schutzhosen & Jacken	S	80017	10
Protective pants & jacket/Schutzhosen & Jacken	M	80018	10
Protective pants & jacket/Schutzhosen & Jacken	L	80019	10
Protective pants & jacket/Schutzhosen & Jacken	XL	80020	10



OVERALL

OVERALL



- **Antistatic**
 - **Lint free**
 - **Silicone free**
 - **Washable**
 - **100% Polyester**
- Antistatisch
 - Fusselfrei
 - Silikonfrei
 - Waschbar
 - 100% Polyester

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Overall	S	80011	25
Overall	M	80012	25
Overall	L	80013	25
Overall	XL	80014	25
Overall	XXL	80015	25

DISPOSABLE OVERALL

EINWEG OVERALL



- **65% polypropylene, 35% PE film microporous**
 - **Water resistant & air permeable**
 - **Good breathability**
 - **Low thermal resistance**
 - **Good mechanical strength**
 - **Fabric 50 gsm**
 - **Colour white**
 - **Fabric thickness 0,135 mm**
- 65% Polypropylen, 35% PE-Film-Mikroporus
 - Wasserdicht und luftdurchlässig
 - Atmungsaktiv
 - Geringe thermische Beständigkeit
 - Gute mechanische Festigkeit
 - Stoff 50 g / m²
 - Farbe weiß
 - Gewebedicke 0,135 mm

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Disposable overall/Einweg Overall	M	80027	10
Disposable overall/Einweg Overall	L	80028	10
Disposable overall/Einweg Overall	XL	80029	10

PROTECTIVE COAT

SCHUTZMANTEL



- **100% polyester 190T plain dyed**
 - **Anti static finished**
 - **Silicon free**
 - **Lint free**
 - **Fabric 55 gsm**
 - **Colour grey**
- 100% Polyester 190T Unifarben
 - Antistatisch
 - Silikonfrei
 - Fusselfrei
 - Stoff 55 g/m²
 - Farbe grau

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Protective coat/Schutzmantel	M	80021	10
Protective coat/Schutzmantel	L	80022	10
Protective coat/Schutzmantel	XL	80023	10



LASER POLISHING APRON

LASER POLIER-SCHÜRZE



- **65% polyester, 35% cotton**
 - **Fabric property 20x16, 128x60 twill**
 - **Fabric 230 gsm**
 - **Colour grey**
- 65% Polyester, 35% Baumwolle
 - Stoffeigenschaft 20x16, Körperbindung 128x60
 - Stoff 230 g/m²
 - Farbe grau

Name/Bezeichnung	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Polishing apron/Polier-Schürze	80016	5



RESPIRATOR MASK FFP1

ATEMSCHUTZMASKE FFP1



- **Excellent fit**
- **Adaptable nose bar**
- **Hypoallergenic**
- **High filtration capacity**
- **Stops at least 80% of airborne particles**
- **EN149:2001 certified**
- Ausgezeichnete Passform
- Anpassbare Nasenleiste
- Hypoallergen
- Hohe Filtrationskapazität
- Filtert mindestens 80% aller Schwebeteilchen
- EN149: 2001 zertifiziert

Name/Bezeichnung	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
Respirator mask FFP1/Atemschutzmaske FFP1	80101	20

RESPIRATOR CARBON MASK FFP2

ATEMSCHUTZMASKE MIT KOHLEFILTER UND VENTIL FFP2



- **Active carbon mask with valve**
- **Excellent fit**
- **Adaptable nose bar**
- **Hypoallergenic**
- **High filtration capacity**
- **Stops at least 94% of airborne particles**
- **EN149:2001 certified**
- Maske mit Aktivkohlefilter und Ventil
- Ausgezeichnete Passform
- Anpassbare Nasenleiste
- Hypoallergen
- Hohe Filtrationskapazität
- Filtert mindestens 94% aller Schwebeteilchen
- EN149: 2001 zertifiziert

Name/Bezeichnung	Article/ Art.Nr.	Package/ Karton
Respirator carbon mask FFP2/ Atemschutzmaske mit Kohlefilter und Ventil FFP2	80102	20

NITRILE SUPER GRIP GLOVES

NITRILHANDSCHUHE SUPER GRIP



- **Due to the innovative gripper structure the gloves have excellent grip on wet and oily surfaces**
 - **Powder-free nitrile gloves for protection against skin irritation**
 - **Increased solvent resistance**
 - **Extremely flexible, perfect fit and excellent comfort**
- Aufgrund der innovativen Oberflächenstruktur haben die Handschuhe einen hervorragenden Halt auf nassen sowie öligen Oberflächen
 - Puderfreie Nitrilhandschuhe zur Vermeidung von Hautirritation
 - Erhöhte Lösemittelbeständigkeit
 - Hochflexibel
 - Optimaler Sitz und bestes Tastgefühl

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Nitrile super grip gloves/ Nitrilhandschuhe super grip	M	48901	80
Nitrile super grip gloves/ Nitrilhandschuhe super grip	L	48902	80
Nitrile super grip gloves/ Nitrilhandschuhe super grip	XL	48903	80

NITRILE GLOVES

NITRILHANDSCHUHE



- **Powder-free nitrile gloves for preventing skin irritation**
 - **Increased solvent resistance**
 - **Extremely flexible, perfect fit and excellent comfort**
- Puderfreie Nitrilhandschuhe zur Vermeidung von Hautirritation
 - Erhöhte Lösemittelbeständigkeit
 - Hochflexibel
 - Optimaler Sitz und bestes Tastgefühl

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Nitrile gloves/Nitrilhandschuhe	M	48801	100
Nitrile gloves/Nitrilhandschuhe	L	48802	100
Nitrile gloves/Nitrilhandschuhe	XL	48803	100



WAFFLE TACK RAG

STAUBBINDETUCH GEWAFFELT



- **Removes dust from the surfaces after sanding**
- **Never dries out due to unique combination of resin and oil based substances**
- **Special shrunked waffle shape allows dust particles to penetrate deep into the fabric**
- Entfernt Staub von den zu lackierenden Flächen
- Trocknet aufgrund seiner speziellen Formel nicht aus
- Antistatisch
- Gewaffelte Oberflächenstruktur

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Waffle tack rag/ Staubbindetuch gewaffelt	0,20 × 0,55 m – 0,90 × 0,95 m	48011	100

ABSORBING WIPES

STAUBBINDETUCH



- **Intended for cleaning car body surface before painting**
- **Provides anti-static properties on the treated surface**
- Effektive Reinigung der Fläche vor der Lackierung
- Die bearbeitete Fläche wird antistatisch

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Absorbing wipes/Staubbindetuch	42 × 75 cm	48010	24 × 10

POLYPROPYLENE WIPES

BLAUTEX



- **Used for car body cleaning**
 - **Quickly absorbs water, oil and other technical liquids**
 - **Tear resistant**
 - **Resistant to solvents**
- Anwendung bei der Reinigung der Karosserie
 - Saugt zuverlässig und schnell Wasser, Reste von Öl sowie von anderen chemischen Flüssigkeiten auf
 - Reißfest
 - Beständig gegen Verdünner

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Polypropylene wipes/Blautex	32 × 40 cm	48030	10 × 50
Blautex roll	27 × 40 cm	48040	1 roll - 500 wipes



PUTTY KNIFE SET

JAPANSPACHTEL EDELSTAHL



- **Made from stainless steel**
 - **Easy clean up**
 - **Sets with 4 different sizes**
 - **Suitable retail packaging**
- Hergestellt aus Edelstahl
 - Leicht zu reinigen
 - Set mit 4 verschiedenen Größen
 - In verkaufsfertiger Blister Packung

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Product dimension/Produkt Maße	Package/Karton
Putty knife set/Japanspachtel Edelstahl	1 × 50 mm 1 × 80 mm 1 × 100 mm 1 × 120 mm	48700	Length/Länge – 18 cm Width/Breite – 13 cm Height/Höhe – 1 cm	200 pcs



850

LIQUID HANDWASH CONCENTRATED

HANDWASCHPASTE



- **Liquid garage soap for removing oil, grease and other hard to remove substances**
- **Possesses high cleansing properties due to the finest abrasive particles**
- **Softens and protects hand skin**
- **Cream-like consistency**
- **Dermatologically tested**
- **Pleasant fragrance**
- Flüssiger Handreiniger für hartnäckige Verschmutzungen
- Optimale Reinigung durch Verwendung von feinen Schleifeteilchen
- Pflegend und hautschonend
- Cremartige Konsistenz
- Dermatologisch getestet
- Angenehmer Duft

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Liquid handwash/Handwaschpaste	250 ml	48501	20
Liquid handwash/Handwaschpaste	2,5 l	48503	6
Metal wall holder/Metallwandhalter	-	48507	-
Dispenser/Dosierbehälter	-	48505	-

MIXING CUPS

MISCHBECHER



- **Disposable mixing cups for all kinds of paints and lacquers (including water based paints)**
- **Transparent cups enable exact mixing**
- **Recyclable/environmentally friendly**
- **Mixing cups can be stacked**
- **Available with matching lids**
- Einmalmischbecher zum Mischen von Farben und Lacken aller Art (auch Wasserlacke)
- Exaktes Mischen dank transparenter Becher
- Umweltfreundlich, da recyclebar
- Becher können gestapelt werden
- Erhältlich mit passenden Deckeln

Bezeichnung/Name	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Mixing cups/Mischbecher	385 ml	48610	200
Caps 385 ml/Deckel 385 ml	-	48611	200
Mixing cups/Mischbecher	750 ml	48620	200
Caps 750 ml/Deckel 750 ml	-	48622	200
Mixing cups/Mischbecher	1400 ml	48630	200
Caps 1400 ml/Deckel 1400 ml	-	48633	200
Mixing cups/Mischbecher	2300 ml	48640	100
Caps 2300 ml/Deckel 2300 ml	-	48644	100

MESH FILTER

FILTER




- **Used for filtration of lacquer- and-paint materials, including water-based ones, before their application**
- **Mesh size 190/125 µm**
- Geeignet zum Filtern von verschiedenen Lacken, inklusive wasserlöslicher Lacke vor dem Auftragen
- Maschenweite 190/125 µm

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Filter/Mesh filter 190 µm	4 × 250 pcs/st	48400	1000
Filter/Mesh filter 125 µm	4 × 250 pcs/st	48410	1000



FINE LINE TAPE BLUE

FINE LINE TAPE BLUE



- **Fine line tape with high temperature resistance and excellent adhesion to a wide variety of surfaces**
- **Can withstand temperatures of up to 150 °C for at least one hour**
- **Easy to use for contours and curvy lines without losing adhesion**
- **Leaves no residue upon removal**
- Feines Abdeckband mit sehr guter Hitzebeständigkeit und exzellenter Klebkraft auf verschiedensten Oberflächen
- Widerstandsfähig gegen Temperaturen von bis zu 150 °C für mindestens eine Stunde
- Folgt einfach Konturen und Kurven ohne seine Klebkraft zu verlieren
- Hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Fine line tape blue	3 mm × 33 m	48360	20
Fine line tape blue	6 mm × 33 m	48361	20



MASKING TAPE

ABDECKBAND



- **Strong, non absorbing masking tape**
- **Possesses perfect and durable adhesion**
- **Can be easily removed without leaving any residue**
- **Heat-resistant 80 °C, 120 °C**
- **Produced in 45 meters rolls**
- Geeignet für die Abdeckung der Karosserie
- Hervorragende Klebeeigenschaft
- Garantiert makellose Entfernung
- Temperaturbeständig bei 80 °C, 120 °C
- Rollen jeweils mit 45 m

Name/Bezeichnung	Brown/Beige Colour	Width/Breite	Article/Art.Nr. 120/80	Package/Karton
Masking tape/ Abdeckband	120°/80°	19 mm	48211/48111	48
Masking tape/ Abdeckband	120°/80°	25 mm	48221/48121	36
Masking tape/ Abdeckband	120°/80°	38 mm	48241/48141	24
Masking tape/ Abdeckband	120°/80°	50 mm	48251/48151	18

SOFT EDGE FOAM

SELBSTKLEBENDES SCHAUMSCHUTZBAND



- **Used to fill gaps in vehicles while spray painting such as doors, hoods, trunk lids etc.**
- **This product helps to shorten painting and improves the work quality by securing door seals**
- Selbstklebendes Schaumschutzband zur Abdeckung von Öffnungen (Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel)
- Verhindert das Durchdringen des Lackes zum Fahrzeuginneren

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Soft edge foam/ Selbstklebendes Schaumschutzband	19 mm × 20 m	48351	50

DOUBLE SIDED TAPE

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND



- **Designed for fixating in- and exterior trims and other light decorative parts**
 - **Can be used on surfaces such as metal, wood, glass and various plastics**
 - **Foam structure can compensate irregularities of surface**
 - **Temperature resistant up to 100 °C**
 - **Each roll packed separately in transparent plastic bag**
- Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
 - Anwenbar auf Metall-, Holz-, Glas und unterschiedlichen Plastikoberflächen sowie für Zierleisten
 - Schaumstruktur zum Ausgleichen von Unebenheiten der Oberfläche
 - Temperaturbeständig bis 100 °C
 - Jede Rolle ist einzeln in einer Plastiktüte verpackt

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Double sided tape/ Doppelseitiges Klebeband	6 mm × 5 m	48310	50
Double sided tape/ Doppelseitiges Klebeband	9 mm × 5 m	48320	50
Double sided tape/ Doppelseitiges Klebeband	12 mm × 5 m	48330	50

TAPE & STRIPPING REMOVE DISC

FOLIENRADIERER



- **Synthetic disk which is suitable for removing trims and residues from sticker and double sided tape**
 - **Does not damage the surface**
 - **Time-saving**
 - **Ideal speed: 3000 to 4000 rpm**
- Kunststoffscheibe, zum Entfernen von Zierleistenresten, Rückständen von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
 - Keine Beschädigung des Untergrundes
 - Zeitersparend
 - Ideale Drehzahl: 3000 bis 4000 Umdrehungen pro Minute

Name/Bezeichnung	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Tape & stripping remove disc	48370	24
Axle for disc	48371	24

MASKING FILM ROLL

ABDECKFOLIE ROLLE



- **Fully electrostatic**
 - **Tear resistant**
 - **Secure removal of tape without leaving any residue**
 - **Transparent**
 - **Thickness 9-10 µm**
- Elektrostatisch
 - Reißfest
 - Sicheres Entfernen des Klebebands ohne Rückstände
 - Transparent
 - Dicke 9-10 µm

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Masking film roll/Abdeckfolie	4 × 150 m	48790	1
Masking film roll/Abdeckfolie	5 × 120 m	48791	1

MASKING FILM

ABDECKFOLIE




- **Protects against paints, dirt and moisture**
 - **Tear resistant**
 - **Secure removal of tape without leaving any residue**
 - **Transparent**
- Schützt vor Farbspritzern, Schmutz und Feuchtigkeit
 - Hohe Festigkeit
 - Einfach zu entfernen ohne Rückstände zu hinterlassen
 - Transparent

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Masking film/Abdeckfolie	4 × 5 = 20 m ²	48777	40
Masking film XL/Abdeckfolie XL	4 × 7 = 28 m ²	48787	30

WAFFLE POLISHING PADS

POLIERSCHWAMM MIT WAFFELSTRUKTUR




- For mechanical polishing and grinding
- Suited for using with coarse-grained polishing pastes
- Polierschwamm zur maschinellen Verarbeitung von Schleif- und Polierpasten
- Velcro
- Hochqualitativer Schaumstoff
- Gewaffelte Struktur

Name/Bezeichnung	Colour/Farbe	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Waffle polishing pads soft/ Polierschwamm gewaffelt weich	black/ schwarz	150 × 50	49400	50
Waffle polishing pads hard/ Polierschwamm gewaffelt hart	orange/ orange	150 × 50	49410	50



POLISHING PADS

POLIERSCHWAMM



- Polishing pad for mechanical use with standard M14 thread
- Available in three grades of hardness: soft, hard and very hard
- Polierschwamm zur maschinellen Verarbeitung von Schleif- und Polierpasten
- In drei verschiedenen Härtegraden erhältlich: sehr hart, hart und weich

Name/Bezeichnung	Colour/Farbe	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Polishing pads soft 910 velcro/ Polierschwamm Velcro weich	black/ schwarz	150 × 50	49100	50
Polishing pads hard 911 velcro/ Polierschwamm Velcro hart	orange/ orange	150 × 50	49110	50
Polishing pads very hard 912 velcro/ Polierschwamm Velcro sehr hart	white/ weiss	150 × 50	49120	50
Polishing pads soft 920 backing plate M14/ Polierschwamm incl. Stützteller (M14) weich	black/ schwarz	150 × 50	49200	50
Polishing pads hard 921 backing plate M14/ Polierschwamm incl. Stützteller (M14) hart	orange/ orange	150 × 50	49210	50
Polishing pads very hard 922 backing plate M14/ Polierschwamm incl. Stützteller (M14) sehr hart	white/ weiss	150 × 50	49220	50
Polishing pads soft velcro/ Polierschwamm Velcro weich	black/ schwarz	150 × 25	49300	50
Polishing pads hard velcro/ Polierschwamm Velcro hart	orange/ orange	150 × 25	49310	50
Polishing pads very hard velcro/ Polierschwamm Velcro sehr hart	white/ weiss	150 × 25	49320	50



CHAMÄLEON BACKING PLATE

CHAMÄLEON STÜTZTELLER



- **Professional reusable backing plate for rotary machine polishers**
- **Designed for use with velcro polishing- and buffing pads**
- **Strong inlaid velcro for easy pad removal**
- **Standart M14 thread for all common polishing machines**
- Wiederverwendbarer Stützteller für die Anwendung mit Poliermaschinen
- Geeignet für Velcro Polier- und Schleifpads
- Ermöglicht das einfache Auswechseln der Pads

Name/Bezeichnung	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Backing plate standard M14/ Stützteller standard M14/	150	49821	50




CHAMÄLEON

LASER



POLISHES
POLITUREN

PERFECT CUT

ALL IN ONE COMPOUND



- An easy to use “one for all” polishing compound
 - Keeps its cutting edge due to SELF-SHARPENING PARTICLE TECHNOLOGY
 - Removes sanding marks up to P1500
 - Can be used on large surfaces
 - Suitable for all modern types of paint
 - Used for both the cutting- and finish stage by simply changing the polishing pad
 - Contains no silicone or wax, polishing out instead of filling scratches
- Einfaches “one for all” Produkt
 - Schleifkraft bleibt durch speziell entwickelte, selbst schärfende Schleifpartikel dauerhaft erhalten
 - Entfernt Schleifspuren bis zu P1500
 - Großflächige Anwendung möglich
 - Für alle modernen Lackarten geeignet
 - Kann sowohl für den Schleif- als auch für den finalen Poliervorgang verwendet werden, einfach durch wechseln der Polierscheibe
 - Enthält weder Silikon noch Wachs, entfernt Kratzer anstelle diese zu füllen

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Perfect cut	0,500 kg	49911	12
Perfect cut	1 kg	49901	6

PERFECT FINISH

ANTI-HOLOGRAM/SWIRL



- A dedicated swirl remover for a professional finish
 - Removes swirl marks in a quick and effective manner
 - Specially designed to give the finishing touch to dark colored paint coats
 - Easy application and wipe-down
 - Contains no silicone or wax, polishing out instead of filling scratches
- Spezielle Anti-Hologramm Technologie für ein professionelles Finish
 - Entfernt Schleifspuren auf schnelle und effektive Art und Weise
 - Speziell entwickelt, um auch die letzten feinen Schleifspuren in dunklen Lacken zu entfernen
 - Einfache Anwendung, Poliermittelreste leicht entfernbar
 - Enthält weder Silikon noch Wachs, entfernt Kratzer anstelle diese zu füllen

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Perfect finish	0,500 kg	49902	12

PERFECT SHINE

SHINE + PROTECT



- The perfect product to bring the luster back to any cars paint job
- Provides a quick and lasting shine
- Will form a durable, water repellent layer that gives excellent protection and still allows fresh paint to breathe
- Good filling capabilities help remove light holograms for a flawless finish

- Das perfekte Produkt, den ursprünglichen Glanz des Lackes wieder herzustellen
- Gibt schnell einen anhaltenden Glanz
- Bildet eine dauerhafte, wasserabweisende Schicht, welche hervorragend schützt und neue Lackierungen trotzdem atmen lässt
- Gute Fülleigenschaften, welche unterstützend leichte Hologramme entfernen

Name/Bezeichnung	Packing/Inhalt	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Perfect shine	0,5 l	49903	12

LASER LONG LIFE POLISHING PADS

LASER LONG LIFE POLIERSCHWAMM



- For mechanical polishing and grinding
- Suitable for use with coarse-grained polishing pastes
- Extra durable foam

- Für mechanisches Polieren und Schleifen
- Auch für grobkörnige Polierpasten geeignet
- Extra langlebiger Schaumstoff

Name/Bezeichnung	Colour/Farbe	Sizes/Größe	Article/Art.Nr.	Package/Karton
Long life polishing pads soft/ Long life polierschwamm weich	black/ schwarz	150 × 25	49881	10
Long life polishing pads hard/ Long life polierschwamm hart	orange/ orange	150 × 25	49871	10
Long life polishing pads very hard/ Long life polierschwamm sehr hart	white/ weiss	150 × 25	49861	10




Dear Partner,
you will find more detailed information about our products in the safety- and technical data sheets. You can download them from our website www.chamaeleon-produktion.de by following several simple steps:

Lieber Partner,
 Weitere Informationen über jedes unserer Produkte können Sie in den technischen Datenblättern und Sicherheitsdatenblättern finden. Herunterzuladen sind diese Dokumente von unserer Website www.chamaeleon-produktion.de wenn Sie diesen einfachen Schritten folgen:


1 When you are at the "home" page of our website, please, click **DOWNLOADS**.

Sind Sie auf der Startseite unserer Website, klicken Sie bitte den Button **DOWNLOADS**.




2 Just press the download button. All the **TDS and SDS** will be download in one file.

Gehen Sie einfach auf den Download Button und schon sind sie angekommen! Alle Dateien gehen dann komplett in den ausgewählten Ordner auf ihrem Rechner.




3 In case you need just one **SDS or TDS** for a product, please, go to the "**PRODUCTS**" section.

Falls Sie nur ein SDS oder TDS für ein Produkt benötigen, gehen sie bitte über **PRODUKTE**.




4 Choose the group your product belongs to.

Suchen Sie sich die Produktgruppe für Ihr gewünschtes Produkt aus.



5 Select your product and press the yellow **download button** at the bottom of the page.

Wählen Sie die Produkte aus und klicken Sie auf den gelben Download Button am Ende der Seite.



WE ARE AT YOUR SERVICE AT ALL TIMES!
 WIR SIND IMMER GERNE FÜR SIE DA!

PREPARATION VORBEREITUNG	MIXING MISCHUNG	APPLICATION ANWENDUNG	DRYING TROCKNUNGSZEIT	TREATMENT BEHANDLUNG	STORAGE LAGERUNG
 See technical data sheet Siehe Technisches Datenblatt	 Mixing ratio (2 components) Mischverhältnis (2 Komponenten)	 Gravity feed gun Fließbecherpistole	 Flash off Ablüften	 Sanding by hand dry Handschliff trocken	 Store in cool place Kühl lagern
 Cleaning Reinigung	 Mixing ratio (3 components) Mischverhältnis (3 Komponenten)	 Application with putty knife Spachtelauftrag	 Drying time Trocknungszeit	 Sanding by hand wet Handschliff nass	 Protect from damp Vor Feuchtigkeit schützen
 Shake Schütteln	 Addition of hardener Zugabe von Härter	 Application with brush Pinselauftrag	 Drying time with infra-red Trocknungszeit mit Infrarotgerät	 Flat-bed sander dry Schwingschleifmaschine	 Close tin Verschließen
	 Application viscosity Verarbeitungsviskosität	 Application with aerosol can Sprühdosenauftrag			 Store away from frost Vor Frost schützen
	 Use of measuring stick Meßstabbenutzung	 Number of coatings Anzahl der Spritzgänge			
	 Pot-life Topfzeit	 Pressure Druck			

Find all data sheets at www.chamaeleon-produktion.com
Alle Datenblätter finden Sie unter www.chamaeleon-produktion.de



CHAMÄLEON GMBH




RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG, GERMANY

TEL.: +49-(0)6221/520440

FAX: +49-(0)6221/520449

E-MAIL: INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

 [ChamaeleonGmbH](#)  [Chamaeleon_gmbh](#)  [Chamäleon GmbH](#)

