



TERMÉKKATALÓGUS

FÉNYEZŐ TERMÉKEK

Hungaro**KENT**

Tisztítószeres és zsírtalanítók	2
Karosszéria gitt	4
Alvázvédelem	6
Tartályok és lakkok	7
Karosszéria tömítések	11
Csiszolóanyagok	14
Helyi javítások	20
Termékek műanyagokra	22
Csiszolás	27
Maszkolószalag	29
Szerszámok és kiegészítők	30



Acrysol

Zsírtalanító tisztító.

- Tiszta oldószer, gyorsan szárad
- Univerzális oldószer, mely eltávolítja a kikeményedett zsírt, waxot, tömítőanyagot, ragasztóanyagot és kátrányt
- A szilikont is eltávolítja
- Nagyon tiszta termék, nem bántja a friss lakkot

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83930	Spray Acrysol	SAB	12 db	500 ml
83940	Acrysol	ABS 25l		25 l
83925	Acrysol	ABS 1l	12 db	1 l



Evo Degreaser

Az Evo Degreaser egy tisztító és zsírtalanító anyag, amely a lakkozásra váró felületek elkészítésére alkalmas.

- Alacsony VOC tartalmú – teljes mértékben környezetbarát
- Kiváló zsírtalanító tulajdonságok – sok időt megspórol
- Számítalan szennyeződést képes eltüntetni, még a nyers gyantát is – egy termék többféle használat
- Nem agresszív, nem tartalmaz klorátokat – biztonságos használat

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86074	EVO DEGREASER			1 l
86075	EVO DEGREASER			5 l



KENT Panel Wipes

Kent Panel Wipes tisztító kendő. Antisztatikus adalékkal, sokoldalú előkészítő kendő ragasztáshoz, tömítéshez és festéshez. Megfelel a VOC 2004/42/CE Irányelvnek.

- Eltávolítja a piszkot, olajat, port és ujjlenyomatokat

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83226	KENT Panel Wipes	KWP		50 db



Paint Hand Cleaner

Kéztisztító festékes kézre. Hatékony nagyteljesítményű kéztisztító, festék más makacs anyagok eltávolításához.

- Nagyon finom poliuretán gyöngyöket tartalmaz – eltávolítja a felszínről a makacs szennyeződéseket
 - Glicerin bőrkondicionálót tartalmaz – a kéz tiszta, friss lesz tőle, kondicionáló krémmel
 - Alkalmas a festékboltban keletkező általános bevonatok eltávolítására
- Alkalmazás:
- A Kent Paint Hand Cleanser eltávolítja:
 - Friss 2K festéket
 - Friss poliuretán tömítőt
 - Friss alapozó ragasztót
 - 1K festéket (oldószeres és vizesbázisú réteget)

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84525	Paint Hand Cleaner		6 db	500 ml



Soft Surface Cleaner

Kiméletes ipari tisztítószer, amely feloldja a zsírt és különféle kenőanyagokat a nélkül, hogy kárt tenne az anyagok felületein. Mindezek mellett nem hagy semmilyen maradékot. Ideális a különböző felületek előkészítésére ragasztás vagy lakkozás előtt.

- áthatolása hatékony és gyors
- alkalmazható az anyagok többségére, beleértve a műanyagot is
- nem tartalmaz xilént és acetont sem

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34405	Soft Surface Cleaner		12 db	500 ml
34413	Soft Surface Cleaner			25 l



Gasket & Carbon Stripper

Gyorsan és egyszerűen távolítja el a lerakódott kormot, és oldja a használt tömítőanyagok úgy, hogy a motoralkatrész nem sérül.

- Oldja a parafát és a sajtolt tömítéseket
- Habos spray
- Vízzel lemosható
- Lakkozó pisztoly tisztítására is alkalmas
- Eltávolítja a lakkot a műanyag lökhárítóról és a keréktárcsáról

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
60065	Gasket & Carbon Stripper	SGS	12 db	400 ml
84147	Gasket & Carbon Stripper	SGS-100	12 db	100 ml



Rust Converter

Rozsda elleni savmentes kémiai bevonat, amely neutralizálja/semlegesíti a színesfémeken és alkatrészekben képződő rozsdát. Továbbá alkalmazható, mint primer anyag és alapozó, amely bátran átfesthető a különböző oldószeres vagy vízbázisú bevonatokkal.

- nem-toxikus víz alapú emulzió, amely a berozsdsodott felületek kezelésére alkalmas
- semlegesíti a rozsdát , kemény akril felületet képez megszáradás után
- alacsony viszkozitásának köszönhetően egyszerű használat ecsettel, hengerrel vagy pisztollyal
- alapozóként használható, amely bátran átkenhető különböző bevonatokkal
- elegendő a felület minimális előkészítése is, vizes felületen is hatékony
- a kezelt felületen egy hidrofób bevonat képződik, amely védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellen is

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86277	Rust Converter			500 ml



Plastic Pump Dispenser – Solvent Resistant

Többcélú oldószerezálló szóró palack.

- tartalom 1 liter
- kemény, ellenálló, tartós műanyag
- mérce/skála a doboz a oldalán
- állítható fúvóka
- hosszú távon is ellenáll az oldószereknek

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85737	Plastic Pump Disp. – Solv. Res.		1 db	1 l



Plastic Pump Dispenser

Többcélú oldószerezálló szóró palack (kisebb koncentrációval rendelkező oldószereknek ellenáll)

- tartalom 1 liter
- tartós műanyag
- mérce/skála a doboz a oldalán
- állítható fúvóka

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85652	Plastic Pump Dispenser		1 db	1 l



Multi Fill

Kétkomponensű poliészter kitt, amely az acél és üvegszálás anyagokon található lyukak és egyes felületi hibák kitöltésére alkalmas. A Multi Fill terméket a kiváló kitöltő tulajdonságok, sima felhordás és könnyű csiszolás kombinációja jellemzi.

- átlakkozható a különböző bevonatok összes típusával
- gyors javítás, 20 perc után 20 °C-nál csiszolható
- egyenletes, sima konzisztencia
- sokoldalú termék
- könnyű csiszolás / ellentétben az általános Multi Kíttekkel /

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83332	Multi Fill	KMFT	1 db	1,1 l



Plastic Filler

A Plastic Filler egy kétkomponensű poliészter kitt. A termék fontos jellemzője, hogy nem esik össze. A Plastic Filler kiválóan tapad különböző felületekhez, de legfőképp műanyagokra tervezték.

- egyenletesen sima, krémes állagú
- a kitt kiválóan tapad és száradás után nem esik össze
- gyorsan szilárdul
- könnyen csiszolható
- kitűnően tapad műanyagra és fémre egyaránt
- jó ellenálló képességek a víz, ásványi olajok, üzemanyagok és oldószerek ellen
- alkalmas az 5 mm-től 10 mm nagyságú egyenetlenségek kitöltésére

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34761	Plastic Filler	KPF	1 db	980 g+20 g



Easy Stop

Tökéletesen sima poliészter kitt. A könnyű tömítő réteg alkalmas a fém és szilárd műanyagokon képződő kisebb egyenlőtlenlégek és vágások elsimítására/kitömésére. Nagyon lágy, kiváló minőségű krémes anyag, könnyen képezhető belőle egy vékony réteg, amely tökéletes felületet biztosít a füllerezés előtt.

- tökéletes vékony réteggé simítható
- alkalmas a fém és szilárd műanyagokon képződő kisebb egyenlőtlenlégek és vágások elsimítására/kitömésére
- könnyen felkenhető
- könnyen csiszolható
- gyorsan megköt, 20 perc után 20 °C-nál csiszolható
- kompatibilis a különböző bevonatok összes típusával

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83330	Easy Stop	KEST	1 db	1,1 l



Alu Fill

Az Alu Fill kétkomponensű poliészter kitt, amely 15%-ban tartalmaz alumínium szemcséket. Vákumban lett létrehozva, hogy elérje a lehető legsimább felületi javítást. Az Alu Fill alkalmas a lyukak és hézagok kitöltésére fém, cink, galvanizált, alumínium és üvegszálás anyagok esetében. Ideális a látható helyeken való alkalmazásra, mint például: ajtók, gépkocsi tetők. Lágy gyantából lett elkészítve, amely garancia a könnyű csiszolásra és rugalmasságra.

- tökéletes vékony réteggé simítható
- alkalmas a fém és szilárd műanyagokon képződő kisebb egyenlőtlenlégek és vágások elsimítására/kitömésére
- könnyen felkenhető vékony rétegre
- könnyen csiszolható
- gyorsan megköt, 20 perc után 20 °C-nál csiszolható
- kompatibilis a különböző bevonatok összes típusával

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83342	Alu Fill	KAFT	1 db	1,1 l



Galva Fill

A Galva Fill kétkomponensű kitt, amely alkalmas a lyukak és különböző egyenlőtlenlégek kitöltésére olyan felületek esetében, mint például: acél, alumínium, galvanizált acél, üvegszál és néhány egyéb műanyag típus. A Galva Fill nagyon jó kitöltő tulajdonságokkal rendelkezik a vertikális felületek esetében és ideális végső tömítésnek is a lakkozás előtt.

- átlakkozható a különböző bevonatok összes fajtájával
- gyorsan megköt 20-30 perc után csiszolható (20 °C-nál)
- könnyen felhordható és formálható, az alkalmazás után nem hagy lyukakat
- a kitt kiválóan tapad és a használat után nem esik össze
- kiválóan csiszolható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83336	Galva Fill	KGFT	1 db	1,1 l



Rapid Sand

A Rapid Sand kétkomponensű kitt, amely alkalmas a fém és üvegszál anyagokon képződő lyukak és különböző egyenlőtlenlégek kitöltésére. A Rapid Sand kimondottan professzionális felhasználók számára lett kifejlesztve és tökéletes kombinációja a kiváló kitöltő tulajdonságoknak, sima felhordásnak és könnyű csiszolásnak. Az összes KENT, RAPID és SAND tömítőanyag gyorsan megszilárdul és lehetővé teszi a felület előkészítését a következő munkára, lyukak és pórusok nélkül.

- kompatibilis a különböző bevonatok összes fajtájával
- gyorsan megköt, 20 °C-nál 20-30 perc után csiszolható
- könnyen felhordható és formálható, az alkalmazás után nem pórusos
- a kitt kiválóan tapad és hosszú idő után sem esik össze
- kiválóan csiszolható, professzionális végeredmény

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83345	Rapid Sand	KRST	1 db	1,1 l



Fibre Fill

A Fibre Fill kétkomponensű kitt. A fémek és üvegszál anyagok felületén létrejött egyenetlenségek kitöltésére alkalmas. A Fibre Fill létrehoz egy nagyon kemény és tartós felületet, melyet még tovább lehet csiszolni, vagy más módon megformálni. Könnyen átfedhető a Mulfi Fill termékkel.

- a kitt kiválóan tapad és a használat után nem esik össze
- nagyon szilárd – nem esik össze
- gyorsan megköt, 20 °C-nál 20-30 perc után csiszolható
- kiválóan csiszolható - professzionális végeredmény
- rövid szálak, magas szilárdság – könnyen keverhető

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83334	Fibre Fill		1 db	0,9 l



KENT

KENT – A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA

www.hungarokent.com



Toughcoat 2

Szintetikus gumi és gyanta keveréke, amely a karosszéria alsó részét hivatott védeni a rozsdá és a felverődő kövek ellen, illetve a különböző káros kémiai hatások (pl. útszóró só, stb) kiküszöbölésére. Toughcoat 2 alkalmas a hang izolálására is a karosszéria belsejében.

- Jó tapadás
- Tixotróp – nem folyik
- Kiváló lefedés már az első használat után
- Nagyon flexibilis
- Alacsony és magas hőmérsékleten is hatékonyan véd, -20°C-tól +80°C-ig
- Alkalmas sokféle felületre, a Kent Syphon Gun-al ajánljuk használni

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34481	Toughcoat 2	TCB2	6 db	1 l



Toughcoat

Kent kőfelverődés elleni anyag. A Toughcoat 3 egy festhető, erős, kemény, tartós kőfelverődés elleni védőanyag.

- Egyszeri festéssel bevonható
- Gyors átfesthetőség
- Eredeti (OEM) struktúra
- Három színben rendelhető
- Kiváló fedőképesség
- Kőfelverődés elleni védelem és alvázfestés egyben
- Műanyag tartály
- Csiszolható
- Magas, 60% szárazanyag tartalom

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86721	Toughcoat Black	TCB	12 db	1 l
86722	Toughcoat Grey	TCG	12 db	1 l
86723	Toughcoat White	TCW	12 db	1 l



Rubber Guard

Kent alvázvédő anyag spray. Alváz- és kőfelverődés elleni anyag a durva felületi struktúra visszaállításához.

- Sűrűnfolyós
- Gyanta és szintetikus kaucsuk különleges keveréke
- Kiváló tapadás
- Nem fakul ki
- Nagy hőmérsékletállóság
- Átlakkozható
- Könnyű kezelés

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
50110	Rubber Guard	SRU	12 db	663 ml



Stone Chip Coating Black

Kent kőfelverődés elleni védőanyag. Rugalmas, korróziógátló alapozó és kőfelverődés védő anyag.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85481	Stone Chip Coating Black	SCCB	12 db	500 ml
85483	Stone Chip Coating Grey	SCCG	12 db	500 ml



Aqua Gun

Levegővel működő felhordó pisztoly, amely alkalmas a karosszéria speciális részeinek védő bevonattal való kezelésére. Az Aqua Gun egy praktikus műanyag levehető fejjel van felszerelve, melyet könnyen kicserélhetünk szükség esetén, illetve több különböző színű anyagot tárolhatunk egyszerre, amelyek bármikor alkalmazásra foghatóak úgy, hogy a pisztolyt nem kell kitakarítani.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84474	Aqua Gun		1 db	
84475	Náhradné aplikačné špičky		3 db	



Kent Syphon Gun

Levegővel működő felhordó pisztoly, amely kimondottan a Toughcoat 3-as termékre lett kifejlesztve.

- A permetező fej állítható, így elérhető a kívánt struktúra

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34483	Kent Syphon Gun	GSH	1 db	

TARTÁLYOK ÉS LAKKOK



Self Guide Primer Filler EVO

Egy innovatív, kétkomponensű, akril, HS töltőanyag 4:1-es keverési aránnyal (6:1 súlyra). Minden festékkel kompatibilis, oldószeres és vízbázisúval, kétkomponensűvel és egykomponensűvel is, beleértve a metál és gyöngyház festéket. Nagyon flexibilis, kiválóan tapad bármilyen alapfelületre alapozás nélkül, pl. fára, üvegszálra, fémekre és műanyagokra (a műanyagoknál fontos használni primer anyagot, típustól függően). Könnyen csiszolható akár szárazon, vagy nedvesen is. Kiválóan átfesthető. Jól rétegezhető, a rétegek nem esnek össze, korróziógátlót és tapadásközvetítőt is tartalmaz. Nem tartalmaz kromátokat. Kiválóak a feltöltő tulajdonságai: 2-3 réteg teljesen elfedi a csiszolás által keletkezett karcokat akár P150/P180 minőségnél és 10%-ban hígított anyagnál is.

- A termékben lévő száraz anyag nem rakódik le a doboz alján, nem fontos hosszabb ideig kevergetni a terméket, de extrém felületeknél jobb a tapadás, ha alaposan felkeverjük
- Magas száraz anyag tartalmú (HS)
- Magas száraz anyag tartalom, alacsony viszkozitással (nagyon híg a többi hagyományos töltőanyagokkal szemben). A katalízis minden irányba dolgozik, ezért a terméknek sokkal jobb a stabilitása (nem esik össze)
- Könnyen csiszolható – gépi csiszolásnál P320/P400-as finomság ajánlott, világos színeknél P500/P600
- Csiszolás közben változik a színe, feketéről neutrális szürkére a felület tökéletesebb csiszolása érdekében, hatása akár egy kontroll sprayé. Kiemeli továbbá a kisebb hibákat és hiányosságokat, melyeket nem vennénk figyelembe egy hagyományos töltőanyag használata közben.
- Réteget közötti gyors szellőzés
- Kiváló száradás – megfelelő szárítás és munkafolyamat mellett könnyen csiszolható és nem tömíti el a csiszolópapírt sem.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85814	Self Guide Primer Filler EVO Black			3,75 l
85815	Self Guide Primer Filler EVO Grey			3,75 l
86171	Self Guide Primer Filler EVO White			3,75 l
85816	Self Guide Primer Hardener EVO			1 l
85694	Thinner			1 l
85756	IPERCURE (ACCELERATOR)			500 ml



Wet On Wet Filler And Hardener

Ez a termék egy kétkomponensű töltőanyag a karosszériák minőségi javításaira és kisebb lokális szerelésekre. Kiválóan tapad sokféle alapozatlan felületre (alumínium, vashoz, stb...). Ideális kisebb javításokra is.

- Alkalmos a nedves a nedvesen használatra
- Univerzális töltőanyag új és már javított részekre
- Kiváló töltő tulajdonsága van, lakkozás előtt sima felületet képez
- Kiváló tapadás többféle felületen
- Alkalmos töltőalapozóként is kézi és gépi csiszolásra egyaránt

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85818	Wet On Wet Filler	WOW		3,6 l
85819	Wet On Wet Hardener	WOWH		600 ml



1K Acryl Filler

Az 1K Acryl Filler egy akril töltőanyag, középszürke színnel és 20°C-nál nagyon gyors száradási idővel. Kiváló töltő, fedő, izolációs tulajdonságokkal és rendkívül jó tapadással rendelkezik, például: rozsdamentes acélra, alumíniumra, galvanizált felületekre, poliészter gittre, régi festékekre (érdes és zsírtalan) és az autóiparban használatos műanyagok nagy részére. Magas védelemet biztosít a korrózió/rozsdá ellen és könnyen csiszolható (manuálisan és excentrikus csiszológépekkel is, nedvesen és szárazon).

- alkalmazható az új és sérült karosszéria alkatrészekre, kiváló izolációs és töltő és fedő tulajdonságok – univerzális használat
- kompatibilis az összes 2K bevonattal, kiváló tapadás
- jó kitöltő tulajdonságok – kitölti a kisebb karcolásokat és egyenlőtlenségeket
- könnyen fújható
- vizesen és szárazon is jól csiszolható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85975	1K Acryl Primer			1 l
85976	1K Acryl Thinner			1 l



Anti-Scratch HS Clear Coat

Új generációs kétkomponensű akril lakk, mely teljesen átlátszó és magas százalékban tartalmaz száraz részecskéket (HS). Az összes fedőfestékkel kompatibilis, a vízzel hígíthatóakkal is. Alacsony százalékban tartalmaz illékony anyagokat (VOC) és kiváló az ellenállása a karcolásokkal szemben.

- Megfelel az EU 2004/42/CE-s jogszabálynak az organikus illékony anyagokról (VOC)
- Magas szárazanyag tartalom(HS), ellenáll az UV fénynek, öregedésnek, kopásnak és sárgulásnak
- Miután megszárad, ellenálló lesz a karcolások és vegyi anyagok ellen
- Alkalmos foltjavításokra, elem javításra és teljes fényezéshez egyaránt
- Védelmet nyújt a visszapatlanó kavicsok becsapódásai ellen
- Magas fénye van, könnyen felhordható és jól polírozható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85690	Anti-Scratch HS Clear Coat			5 l
85693	SLOW Hardener			2,5 l
85692	MEDIUM Hardener			2,5 l
85691	FAST Hardener			2,5 l
85694	KENT Thinner			1 l



QuickFill

Egykomponensű, flexibilis töltőanyag, mely pontjavításokra, kisebb felületek füllerezésére alkalmas, műanyagokon, illetve fém alkatrészeken megjelenő karcok javítására alapozó anyagok használata nélkül.

- Gyorsan megszárad, 20 perc, kiváló tapadás minden felületre
- Olyan rugalmas, mint a műanyag alkatrészek
- A magas szárazanyag-tartalomnak köszönhetően jók a fedő és töltő tulajdonságai
- Nem esik össze vastagabb rétegekben felhordott formában sem
- Könnyen javítható egy lágyabb csiszolópapírral is, nem keletkezik eltömődés
- Kompatibilis az összes szabványos autóiipari festék rendszerekkel

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34363	QuickFill	QFL	12 db	500 ml



Body Finish Paint - AUTO

Kiváló minőségű, gyorsan száradó, egykomponensű akril festék, speciálisan kifejlesztve az új vagy javított belső motortér vagy utastér visszajavítására, így képes visszaadni az eredeti belső színárnyalatokat.

- Azonnal alkalmazható, felkeverés nélkül
- Professzionális fújási lehetőségek (2 lapos fúvóka, kis és nagy felületekre)
- Kiváló fedő tulajdonságok. Porszáraz már 10 perc után.
- Gyors megkeményedés és ellenállás az általános fizikai és kémiai hatásokkal szemben, kiváló rozsdaelenes tulajdonságok
- Átlakozható szinte az összes modern festék típusal, már 20 perc után a következő módszerrel:
„nedves a nedvesre”, nagyon jó tapadás a matt fém és nem fém felületekre

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85987	Body Finish Paint Grey		12 db	500 ml
85988	Body Finish Paint Green		12 db	500 ml
85989	Body Finish Paint Beige		12 db	500 ml



Spray Guide

Kent Spray Guide kontrolpor. 1K felhasználásra kész száraz kontrolpor bevonat. Spray termék – felhasználása gyors és könnyű.

- Száraz és nedves csiszolásnál is használható. A tárolt termékek számát csökkenti.
- Száraz por – nem tömíti el a csiszolóanyagokat
- Használatával kiemeli a felületi egyenetlenségeket és hiányosságokat – időt takarít meg
- Gyorsan száradó – időt takarít meg

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84120	Spray Guide	SG	6 db	450 ml



Ultrafill

Kent Füller+Primer spray. Gyorsan száradó 1K alapozó- füllér, spray kivitelben, kiváló tapadási tulajdonsággal és nagyon jó csiszolhatósággal 6 különböző színben.

- Egykomponenses termék.
- Füllér ami alkalmazható bázislakkokhoz.
- Magas szárazanyag tartalom.
- Nagyon jó fedőképesség.
- Magas rugalmasság.
- Alkalmazható minden autólakk rendszerhez, beleértve a vízbázisú lakkokat is.
- Kiváló tapadás minden felületen.
- Gyors száradás – 20 perc.
- Ellenáll a szilikon eltávolítónak.
- 6 különböző színben kapható.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84077	UltraFill Yellow	UFL-Y	12 db	500 ml
84078	UltraFill Blue	UFL-BLU	12 db	500 ml



Ultrafill 2

Magas minőségű egykomponensű alapozó és töltőanyag egyben. Gyorsan szárad, vastag réteget képez és kitűnően csiszolható. Három színben is elérhető. Egykomponensű termék, hasonlóan jó tulajdonságokat mutat az átlagos kétkomponensű termékekkel.

- Fontos felkeverni őket.
- Só teszt a BS EN ISO 9227-es szerint – kiváló védelem a rozsdásodás ellen
- Csökkentett anyaglerakódás, nem kell sokáig keverni
- Magas szárazanyag-tartalom, kitöltő tulajdonsága nagyon jó, ezért takarékos
- Nagyon jól fed – vastag réteget képez, nagyon rugalmas
- Gyors feldolgozás – gyorsan szárad (20 perc) és lehetővé teszi a gyors megmunkálást
- Jó tapadás minden felületen, egy termék az összes fajta felületre
- Csiszolható szárazon és nedvesen is – könnyű megmunkálás
- Kompatibilis az összes modern autólakkal, beleszámítva a vízzel hígíthatóakat is

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86071	Ultrafill 2 Black	UFL2-BLK		500 ml
86072	Ultrafill 2 Grey	UFL2-G		500 ml
86073	Ultrafill 2 White	UFL2-W		500 ml
86152	Ultrafill 2 Red	UFL-R		500 ml



Final Clear

Kent Final Clear szintelen lakk. A Kent Final Clear használatra kész szintelen lakk spray formában. A termék gyorsan száradó, kiváló rétegfelépítést ad és kompatibilis minden vizesbázisú bevonattal.

- A termék alkalmas az azonnali használatra
- Egykomponensű kivitel
- Kompatibilis a vízzel hígítható festékekkel
- Ellenáll az UV fénynek
- Használható a jól látható helyekre is, lokális javításokra
- Magas fény
- Gyors száradás
- Nagyon jól polírozható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84110	Final Clear	FC	6 db	500 ml



Aerosol Spray Paints

Akrilfesték spray, 4 fajta.

- kiváló fedő tulajdonságok
- kiváló minőségű, tartós bevonat – ellenáll az időjárás viszonyosságainak
- kiválóan ellenáll a fakulásnak és a napnak
- kitűnően tapad az alapozókkal kezelt felületekre

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86243	Gloss Black	GBSP	12 db	500 ml
86244	Satin Black	SBSP	12 db	500 ml
86245	Matt Black	MBSP	12 db	500 ml
86246	Gloss White	WSP	12 db	500 ml



Lacquer Repair Spray

A Lacquer Repair Spray egy egykomponensű ködölőlakk.

- Elsimítja és eltávolítja a lakkok éleit a lokális javításoknál
- Ellenáll az UV fénynek
- Kompatibilis az MS és HS lakkokkal is
- A termék egybeolvad az eredeti lakkal és csökkenti, vagy teljesen eltávolítja az utólagos megmunkálás szükségességét

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84125	Lacquer Repair Spray	LRS	6 db	500 ml



Etch Primer

Kent Etch primer speciális alapozó. Az Etch Primer egy kromátmentes maró-alapozó. A sima fémfelületek alapozójaként alkalmazzák, azért, hogy a féme védje a korróziótól és a felvitt lakk jól tapadjon. Ideális alkalmazási terület a karosszériaelemek megmunkálásánál, azért hogy a fényes lemezeket megvédje a füllertől.

- Egykomponensű termék
- Spray kivitel, azonnali használat, felkeverés nélkül
- Gyorsan szárad
- Használható fémre, műanyagra, galvanizált vagy cinkelt felületekre, stb..
- Kompatibilis a legtöbb karosszériaműhelyben használatos festékekkel

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83270	Etch Primer	ETCH	6 db	450 ml



Lights Clear Coat Kit

Fényerő és csillogást javító szett bármilyen műanyag / polikarbonát / makrolon autólámpákra.

- Tökéletesen javítható és felújítható vele a lemattult fényszóró (műanyag, polikarbonát, makrolon)
- 3K-s átlátszó bevonat kiváló tapadással a műanyagokhoz és plexiüveghez
- Nem csökkenti a műanyagok mechanikus ellenállási képességét
- Magas UV ellenállás, védelmet nyújt a műanyagok besárgulása ellen
- Rendkívül gazdaságos lámpajavítási technológia 3 év garanciával

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85792	Lights Clear Coat Kit	LCC	1 szett	

KAROSSZÉRIA TÖMÍTÉSEK



Quick Seal

Kent MS tömítő-ragasztó fehér/szürke/fekete. Egy innovatív MS Polymer karosszériatömítő, kitűnő ragasztó és tömítő tulajdonsággal.

- Izocianát- és oldószermentes
- Gyors átkeményedés
- Magas szárazanyag tartalom
- Rugalmas
- Nedvesen és szárazon egyaránt alkalmazható
- Nem húz szálat
- Különböző feladatokra használható
- Nagyon jó tapadás alapozó nélkül is különböző anyagokon és felületen
- 18 hónapig garantáltan eltartható
- Ponthegesztővel hegeszthető
- Gyorsan átlakkozható
- UV ellenálló
- Könnyen kezelhető, gazdaságos

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34503	Quick Seal Black	QSB	12 db	290 ml
34501	Quick Seal White	QSW	12 db	290 ml
34502	Quick Seal Grey	QSG	12 db	290 ml



Proseal 303

Kent MS szórható tömítő. Egykomponenses, MS Polymer szórható varrat tömítő az eredeti struktúra (OEM) helyreállításához.

- Izocianátmentes
- Kiváló szórhatóság
- Relatív gyors száradási sebesség
- Eredeti gyári (OEM) struktúra
- Kiváló festéktapadás
- Kőfelverődés elleni anyagként is használható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85616	Proseal 303 Grey	KPS303G	12 db	290 ml
85473	Proseal 303 Beige	KPS303B	12 db	290 ml



Proseal 404

Szórható karosszéraitömítő massa, alacsony viszkozitással mely alkalmas kőfelverődés és rezgéscsillapítás elleni védelemre. Jellemzően gépjárművek szerkezeti illesztései, mint pl. homlokfal, hátfal, doblemezek, csomagterfenék tömítésére, küszöb védelmére.

- Izocyanat mentes
- Jól szórható
- Nem veszti a térfogatát
- Relatív gyors száradás
- Átlakkozható szinte minden autólakkal.
- Veszélytelen a felhasználóra
- Jó fedőképesség
- Eredeti struktúra állítható elő
- Gyors átlakkozhatóság
- Gyors munkavégzés

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85785	Proseal 404	KPS404	12 db	290 ml



Rotabond MS

Kent Rotabond MS tömítő fehér/szürke/fekete. A Kent Rotabond MS egy olyan MSP tömítőanyag, melyet elasztikus fugázásra és tömítésre állítottak elő. Alkalmas ragasztásra és tömítésre egyaránt.

- Oldószer-, izocyanát- és PVC mentes
- Nagyon jó UV ellenálló
- Alapozásmentesen alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Neutrális, szagtalan és gyorsan átkeményedő
- Bőrösödés után átlakkozható
- Nem zsugorodik, reped, keményedik
- Hosszú élettartam

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85081	Rotabond MS white		12 db	290 ml
85082	Rotabond MS grey		12 db	290 ml
85083	Rotabond MS black		12 db	290 ml



Sealer On Roll

Kent tömítő készlet élezáráshoz. A Seal on a Roll Set egy MS Polymer tömítő anyag szalagban, amivel nagyon egyszerűen és gyorsan lehet a különböző gyári tömítéseket visszaállítani. Az alapozót minden esetben alkalmazni kell!

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83680	Sealer On Roll	KSR	1 db	
83679	Roller	SOR	1 db	
83681	Sealer on roll 6 mm	SR6		6 mm x 16 m
83682	Sealer on roll 8 mm	SR8		8 mm x 16 m
83683	Sealer on roll 10 mm	SR10		10 mm x 16 m
85304	Adhesion Primer	PSRII		400 ml



Feathering Brush

Oldószerálló ecset hosszú szálakkal, mellyel az utólagos tömítések elhúzhatók.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
70524	Feathering Brush	PFB	1 db	



2K Metal Epoxy

Nemes acéllal töltött kétkomponenses epoxy ragasztó magas viszkozitással. A magas szárazanyag tartalom által a 2KMEA zsugorodása csekély, ezért különösen ideális alumínium lemez kráteres részeinek kitöltésére, ahogy mint helyettesítő a karosszéria javítás esetében az ónozás. A 2KMEA alkalmas, mint láthatatlan javító szinte minden fajta tömör fém esetében, mit pl. vas és acél.

- Oldószerektől mentes, VOC megfelelő
- Nagyon jó tapadás különböző alapokon, alapozó alkalmazása nélkül
- -40°C és +150°C közötti hőmérséklet állóság
- Fúrható, csiszolható és reszelhető
- Különösen jó ellenállás kemikáliákkal és oldószerekkel szemben
- Sűrűlődnak és kopásnak ellenáll
- Ütés- és nyomásálló


Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86269	2K Metal Epoxy	2KMEA		43 g



Flat stream nozzle

Alkalmazás: Lapos csőr a karosszéria tömítőkhöz, gyári tömítési struktúrák visszajavításához Jellemzően BMW, Mercedes, VW autók hátfalainál, doblemezeinél, karosszérianyúlványoknál

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85593	Flat stream nozzle		12 db	



Flat bead nozzle

Alkalmazás: csőr a karosszéria tömítőkhöz lapos szárnyakkal, melyekkel főként ajtók, motorháztetők tömítéseit lehet egyszerűen felhordani.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85265	Flat bead nozzle		12 db	



White Line Abrasive Discs

Csiszoló anyag hosszú élettartammal és minimális pergéssel és eltömődéssel, amely ideális a kemény anyagok és felületek csiszolására, mint pl.: karosszéria gitt, fa, műanyag, üvegszál, stb.. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóiipari javítások, vagy faipari munkák, stb.. A White Line csiszolókorongok 15-lyukú formátumban kerülnek leszállításra, melyek kompatibilisek a csiszolótalpak többségével.

- Szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Csiszoló szemcsék korundból – a csiszolandó tárgy minimális
- 15-lyukú kivitelezés – kompatibilis a csiszoló rendszerek többségével
- Velcro rendszer, száraz tépőzár, a csiszolótalpához való könnyű és erős rögzítés

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1333	White Line Abrasive Discs P40	50 db	
A1334	White Line Abrasive Discs P60	50 db	
A1201	White Line Abrasive Discs P80	100 db	
A1202	White Line Abrasive Discs P100	100 db	
A1203	White Line Abrasive Discs P120	100 db	
A1204	White Line Abrasive Discs P150	100 db	
A1205	White Line Abrasive Discs P180	100 db	
A1206	White Line Abrasive Discs P220	100 db	
A1207	White Line Abrasive Discs P240	100 db	
A1208	White Line Abrasive Discs P280	100 db	
A1209	White Line Abrasive Discs P320	100 db	
A1210	White Line Abrasive Discs P400	100 db	
A1211	White Line Abrasive Discs P500	100 db	
A1212	White Line Abrasive Discs P600	100 db	



Duralite Abrasive Discs

Csiszoló korong, amely ideális a kemény anyagok és felületek csiszolására, mint pl.: karosszéria gitt, fa, műanyag, üvegszál, stb.. DURALITE egy magas minőségű, ellenálló és tartós csiszoló korong agresszív csiszoló tulajdonságokkal és minimális pergéssel. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóiipari javítások, faipari munkák, stb.. Duralite Abrasive Discs 15-lyukú kiserelésben kerül leszállításra, mely kompatibilis a legtöbb csiszológép felfogatásával.

- Szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Csiszoló szemcsék korundból – hosszú élettartam
- Csiszolószemcsék nyílt szerkezete következtében, csak minimális az eltömődés
- 15-lyukú kivitelezés – kompatibilis a legtöbb csiszoló rendszerrel
- Velcro rendszer – száraz tépőzár – a csiszolóhoz való könnyű rögzítés

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1330	Duralite Abrasive Discs P60	50 db	
A1289	Duralite Abrasive Discs P80	100 db	
A1290	Duralite Abrasive Discs P120	100 db	
A1291	Duralite Abrasive Discs P150	100 db	
A1292	Duralite Abrasive Discs P180	100 db	
A1293	Duralite Abrasive Discs P220	100 db	
A1294	Duralite Abrasive Discs P240	100 db	
A1295	Duralite Abrasive Discs P320	100 db	
A1296	Duralite Abrasive Discs P400	100 db	
A1297	Duralite Abrasive Discs P500	100 db	
A1298	Duralite Abrasive Discs P600	100 db	
A1299	Duralite Abrasive Discs P800	100 db	
A1331	Duralite Abrasive Discs P1000	100 db	
A1300	Duralite Abrasive Discs P1200	100 db	
A1332	Duralite Abrasive Discs P1500	100 db	
A1301	Duralite Abrasive Discs P2000	100 db	



Superior Quality Matting Discs

Szilárd csiszolótárcsa, amely ideális a különféle csiszoló munkák elvégzésére, akár nedves, akár száraz körülmények között.

SQMD P800 (A1187) Ideális a víz nélküli finom csiszolásra és a felület előkészítésére a festék felvitele előtt.

SQMD P1200-1500 (A1188) Ideális az öreg lakk gyors és biztonságos lakkcsiszolására, karcolások nélkül.

SQMD P1500-2000 (A1189) Ideális a végső lakk mattítására a csiszolás előtt.

SQMD P2000-2500 (A1190)

- 4 féle szemcse finomság az összes lehetséges csiszoló munkára
- extra hosszú élettartam – kevés a hulladék a használata után, pénzmegtakarítás
- habos tárcsa/lemez – kiváló eredmény a kerek és egyenetlen felületek csiszolása után
- 9 lyukú kialakítás – jó porelszívás
- Velcro rendszer – tépőzár – könnyen felszerelhető a csiszolóra

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1187	Superior Quality Matting Discs P800	15 db	
A1188	Superior Quality Matting Discs P1200-1500	15 db	
A1189	Superior Quality Matting Discs P1500-2000	15 db	
A1190	Superior Quality Matting Discs P2000-2500	15 db	



White Line Abrasive Soft Rolls

Csiszoló anyag hosszú élettartammal és minimális eltömődéssel, melyek egy karton tárolóban, tekercsekben kerülnek leszállításra. Ideális a kemény anyagok és felületek kézi csiszolására, mint pl.: karosszéria gittre, fára, műanyagra, üvegszálra, stb. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóipari javítások, vagy faipari munkák, stb.. Az alkalmazása ideális továbbá olyan helyeken, ahol lehetséges a csiszolás kivitelezése excentrikus talpas csiszolóval, mint pl.: kilincsek, lökhárítók, alkatrészek élei, stb..

- A szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Hosszú élettartamú csiszoló szemcsék korundból
- Csiszolóanyagok nyílt szerkezete, a csiszoló minimális eltömődését eredményezi
- A csiszoló habos alátétje nem hoz létre mély karcolásokat

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1254	White Line Abrasive Soft Rolls P120 + Anyagtároló		115mmx25m
A1255	White Line Abrasive Soft Rolls P180 + Anyagtároló		115mmx25m
A1256	White Line Abrasive Soft Rolls P240 + Anyagtároló		115mmx25m
A1257	White Line Abrasive Soft Rolls P320 + Anyagtároló		115mmx25m
A1258	White Line Abrasive Soft Rolls P400 + Anyagtároló		115mmx25m
A1259	White Line Abrasive Soft Rolls P500 + Anyagtároló		115mmx25m
A1260	White Line Abrasive Soft Rolls P600 + Anyagtároló		115mmx25m
A1261	White Line Abrasive Soft Rolls P800 + Anyagtároló		115mmx25m



Multiple Holed Sponge Paper

Lyukasztott habos csiszoló, lapokban. Ideális kézi csiszolás kemény anyag és felületek esetében, mint pl.: karosszériatömítő, fa, műanyag, üvegszálás anyag, stb...

- komplex szemcsésségi skála – komplex használat
- korund csiszoló szemcsék – hosszú élettartam
- csiszoló nyitott szerkezete – a csiszoló minimális eltömődése
- a csiszoló habos védőalapozója – nem hoz létre mély karcolásokat
- lyukasztott kialakítás – megakadályozza a csiszoló eltömődését

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1359	Multiple Holed Sponge Paper P240		20 db
A1360	Multiple Holed Sponge Paper P320		20 db
A1361	Multiple Holed Sponge Paper P400		20 db
A1362	Multiple Holed Sponge Paper P600		20 db
A1363	Multiple Holed Sponge Paper P800		20 db
A1398	Multiple Holed Sponge Paper P1000		20 db
A1364	Multiple Holed Sponge Paper P1200		20 db
A1399	Multiple Holed Sponge Paper P1500		20 db



White Line Cut Sheets 95 x 170 mm

Csiszoló papír, amely ideális a kemény anyagok és felületek csiszolására, mint pl.: karosszéria gitt, fa, műanyag, üvegszál, stb.. White Line Cut Sheets 95x170mm egy csiszoló papír hosszú élettartammal és minimális pergéssel. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóiipari javítások, faipari munkák, stb..

- A szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Hosszú élettartamú csiszoló szemcsék korundból
- Csiszolóanyagok nyílt szerkezete, a csiszoló minimális eltömődését eredményezi
- 9-lyukú kivitelezés – kompatibilis a legtöbb kézi csiszoló blokkal

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1376	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P40		50 db
A1377	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P60		50 db
A1378	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P80		100 db
A1355	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P120		100 db
A1356	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P180		100 db
A1357	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P240		100 db
A1358	White Line Cut Sheets 95 x 170mm P400		100 db



White Line Cut Sheets 70 x 198 mm

Csiszoló papír/Smirgli, amely ideális a kemény anyagok és felületek csiszolására, mint pl.: karosszéria gitt, fa, műanyag, üvegszál, stb.. White Line Cut Sheets 70x198mm egy csiszoló papír hosszú élettartammal és minimális pergéssel. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóiipari javítások, faipari munkák, stb.

- A szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Hosszú élettartamú csiszoló szemcsék korundból
- Csiszolóanyagok nyílt szerkezete, a csiszoló minimális eltömődését eredményezi
- 8-lyukú kivitelezés – kompatibilis a legtöbb kézi csiszoló blokkal

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1392	White Line Cut Sheets 70 x 198mm P80		100 db
A1393	White Line Cut Sheets 70 x 198mm P120		100 db
A1394	White Line Cut Sheets 70 x 198mm P180		100 db
A1395	White Line Cut Sheets 70 x 198mm P240		100 db




White Line Cut Sheets 115 x 230 mm

Csiszoló papír, amely ideális a kemény anyagok és felületek csiszolására, mint pl.: karosszéria gitt, fa, műanyag, üvegszál, stb.. White Line Cut Sheets 115x230mm egy csiszoló papír hosszú élettartammal és minimális pergéssel. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóiipari javítások, faipari munkák, stb..

- A szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Hosszú élettartamú csiszoló szemcsék korundból
- Csiszolóanyagok nyílt szerkezete, a csiszoló minimális eltömődését eredményezi
- 10-lyukú kivitelezés – kompatibilis a legtöbb kézi csiszoló blokkal

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1365	White Line Cut Sheets 115 x 230mm P80		100 db
A1366	White Line Cut Sheets 115 x 230mm P120		100 db
A1367	White Line Cut Sheets 115 x 230mm P180		100 db
A1368	White Line Cut Sheets 115 x 230mm P240		100 db



White Line Cut Sheets 70 x 127 mm

Csiszoló papír, amely ideális a kemény anyagok és felületek csiszolására, mint pl.: karosszéria gitt, fa, műanyag, üvegszál, stb.. White Line Cut Sheets 70x127mm egy csiszoló papír hosszú élettartammal és minimális pergéssel. A leggyakoribb alkalmazási terület az autóiipari és hajóiipari javítások, faipari munkák, stb..

- A szemcsék komplex skálája – komplex használat
- Hosszú élettartamú csiszoló szemcsék korundból
- Csiszolóanyagok nyílt szerkezete, a csiszoló minimális eltömődését eredményezi
- 8-lyukú kivitelezés – kompatibilis a legtöbb kézi csiszoló blokkal

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1389	White Line Cut Sheets 70 x 127mm P80		100 db
A1390	White Line Cut Sheets 70 x 127mm P120		100 db
A1391	White Line Cut Sheets 70 x 127mm P180		100 db



White Line Cut Sheets 70 x 420 mm

Csiszolópapír, amely ideális a kemény és egyedi anyagok, felületek csiszolására, mint pl.: karosszériatömítő, fa, műanyag, üvegszál, anyag, stb... White Line Cut Sheets 95 x 170mm-es csiszolólapok hosszú élettartammal és minimális eltömődéssel. A leggyakoribb alkalmazási területek a gépjárműjavítás és hajóépítő ipar, famunkák, stb.. 14 lyukú kiserelés, kompatibilis a csiszoló blokkok többségével.

- leggyakoribb szemcsésségi skála – komplex használat
- korund csiszoló szemcsék – hosszú élettartam
- csiszoló nyitott szerkezete – a csiszoló minimális eltömődése
- 14 lyukú kiserelés, kompatibilis a csiszoló blokkok többségével

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1386	White Line Cut Sheets 70 x 420mm P40		100 db
A1387	White Line Cut Sheets 70 x 420mm P80		100 db
A1388	White Line Cut Sheets 70 x 420mm P120		100 db



Soft Pad Sponges

Habos csiszolólapok, melyek ideálisak különböző csiszoló alkalmazásokra szárazon, vagy nedvesen.

SOFT PAD-MEDIUM megfelel a kb. P600-as szemcsésséggel rendelkező csiszolópapírnak. Ideális a gyári alkatrészek (pl. Volkswagen) vagy keményebb kerámia lakkok finomabb átcsiszolására.

SOFT PAD-FINE megfelel a kb. P800-as szemcsésséggel rendelkező csiszolópapírnak. Ideális a töltőanyag víznélküli csiszolására és a festék felvitele előtti felület csiszolására egyaránt.

SOFT PAD-SUPER FINE megfelel a kb. P1200-1500-as szemcsésséggel rendelkező csiszolópapírnak. Ideális az öreg lakk gyors homályosítására karcolások nélkül.

SOFT PAD-MICRO FINE P1500-2000-as szemcsésséggel rendelkező csiszolópapírnak. Ideális a végső lakk legfinomabb elhomályosítására és a csiszolás előtti legkisebb karcolások eltávolítására.

- 4 különböző minőségben elvégezhető vele minden szükséges csiszoló alkalmazás
- Extra hosszú élettartam – kevesebb hulladék, pénzt takarít meg
- Szivacsos csiszoló, kiváló eredmény az ívelt tárgyakon és az egyenetlen alkatrészekeken végzett munka fázisok végső előkészítésére

Rend. sorszám	Név	Csomagolás	Tartalom
A1270	Soft Pad Sponges -MEDIUM- P600		20 db
A1271	Soft Pad Sponges -FINE- P800		20 db
A1272	Soft Pad Sponges -SUPER FINE- P1200-1500		20 db
A1273	Soft Pad Sponges -MICRO FINE- P1500-2000		20 db



KENT Workstation

Hordozható csiszoló rendszer/szett.

- helyettesíti a hagyományos központi elektromos csiszoló rendszereket
- rugalmas – a készülékkel a műhely egész területén lehetséges a használat, ellentétben a hagyományos korlátozott hatótávolságú rendszerekkel
- egyszerű levegős rendszerkialakítás – a csiszolás meghajtásához és elszívásához elegendő a sűrített levegő által generált energia (3 bar)
- nincs szükség áramra, ícsak sűrített levegőre, így agregátorral is használható külső munkavégzéseknél
- könnyen kezelhető, kábelek és vezetékek kerülgetése nélkül
- rendelkezésre áll az összes kiegészítő

Pneumatikus csiszoló A1369 PALM AIR SANDER nem része a kiszerezésnek, külön kell rendelni.

KENT Workstation számos funkcióval rendelkezik:

- alkalmas a por elszívására csiszolás közben
- munkaasztal
- a csiszoló tárcsák tárolása – a tartozékok a műhely egész területén kéznél vannak

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1439	KENT Workstation		1 db	



150MM Palm Air Sander

Pneumatikus excenteres csiszológép alacsony levegő felhasználással. Használható porszívókhoz, központi elszíváshoz vagy egyedülállóan hozzáadott porzsákkal.

- A csiszoló használata 3 az 1-ben - használható porszívókhoz, központi elszíváshoz vagy egyedülállóan hozzáadott porzsákkal
- A motor fordulatszáma ideálisan beállítható minden munkához
- Erős motor, de alacsony levegőfogyasztás
- üzemi nyomás 90psi (6,3kg/cm²) (6,2 bar)

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1369	150MM PALM AIR SANDER-5mm orbit		1 db	
A1370	150MM PALM AIR SANDER- 2,5mm orbit		1 db	
A1372	Tömlő és porzsákok		1 db	
A1373	Kenőanyag		1 db	



Universal Back Up Pad

Univerzális csiszolótányér az excentrikus, pneumatikus és elektronikus csiszolóhoz egyaránt alkalmas. A lapos felső profil lehetővé teszi a tányér használatát a legtöbb csiszológépre. Szükség esetén mellékelhető egy csavar készlet és adapter más fajta csiszolókhöz is. Két különféle közbetét is rendelkezésre áll. Vastagsága 12 mm (standard) és 10 mm (kemény).

- Szilárd felépítés – alkalmas mindféle munkára
- 15-lyukú elszívó rendszer – alkalmas a legtöbb fajta csiszolópapírhoz
- Ultra finom, száraz tépőzár – a csiszoló korongok stabil rögzítése
- Kiegyensúlyozó elszívó – egyenletes elszívó erő a külső és belső nyílásokon is
- Külön adapter készlet – a közbetét az összes típusú csiszológéphez alkalmas

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1235	Universal Back Up Pad 12mm ø 150mm	BUP12	1 db	
A1236	Universal Back Up Pad 10mm ø 150mm	BUP10	1 db	
A1234	Csavar és adapter készlet	BUPF	1 db	



Soft Interface Pads

Puha alátétek a csiszolótányérokhoz. A finomabb csiszolópapírokkal használják élek és szabálytalan felületek megmunkálásához.

- Vastagság 5mm – kevesebb barázdát és karcot képez P320-as papír használatával
- Vastagság 10mm – ideális az ívelt és szabálytalan felületek
- Magas tépőzár – az alátét tökéletesen tartja az eredeti helyén a csiszolópapírt
- 15-lyukú kiszerezés – kompatibilis a legtöbb csiszoló rendszerrel
- Szilárd felépítésű szövet – az alátét szilárd és tartós

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1241	Soft Interface Pad ø150mm x 5mm	SIP5	1 db	
A1242	Soft Interface Pad ø150mm x 10mm	SIP10	1 db	



Nylon Finishing Rolls & Discs

- 2 különböző szín – a szemcsésség könnyebb azonosítására
- a magas minőségű csiszolószemcsék biztosítják az egységes koptató hatást
- a szerkezet lehetővé teszi a finom csiszolást és a mattítást a töltő csiszolása nélkül

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A0283	Nylon Finishing Rolls Maroon (P320 - P400)		1 db	10 cm x 10 m
A0284	Nylon Finishing Rolls Grey (P800 - P1000)		1 db	10 cm x 10 m
A0285	Nylon Finishing Discs Maroon (P320 - P400)		10 db	



Carbon Block Kit

Karbon csiszoló blokkok.

A készlet tartalma:

- piros blokk P800
- kék blokk P1500
- zöld blokk P3000
- négyzetes alátét sarkakra
- vízálló műanyag doboz

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85626	Carbon Block Kit		1 db	



Auto Clay

Kent Auto Clay tisztító gyurma. A Kent Auto Clay egy forradalmi, nem karcoló, tisztító tapasz, amely egyszerűen és biztonságosan eltávolítja a sokféle felületi szennyeződést a járműveken.

- Felhasználása könnyű, nincs szükség oktatásra
- Biztonságos, hatékony
- Újra és újra használható
- Eltávolítja a festékködöt, szárazport, repülőrozsdát
- Nem probléma a műanyag festése
- Csökkenti a szennyeződés eltávolításának idejét
- Nincs veszélyes oldószer vagy sav
- Kiküszöböli az oldószer igényét
- Rengeteg időt takarít meg és a hagyományos folyamatokkal kapcsolatos problémát

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85093	Auto Clay		1 db	



Smoother

Speciális polimer lemez. A lakkon, üvegen, panelen, műanyag felületeken képződő szennyeződések eltávolítására. Helyettesíti a hagyományos „tisztító paszttilint”. Gyorsan és hatékonyan távolítja el a port, a festék maradványokat, az ipari por lerakódásokat, a rozsdát, a gyantát, a szurkot, az aszfaltot, stb..A lakkra nincs hatással és nem károsítja azt. Ez egy szilárd polimer, hígító és más veszélyes összetevők nélkül. Alkalmazható a polírozókkal és excentrikus csiszolókkal. A megfelelő használat esetében, kb 80 felületre elegendő.

Fontos: használatához szükséges a Long Lasting Shine alkalmazása!

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86060	Smoother		1 db	



77mm Air Sander

Speciális csiszoló lakkozók számára, mely alkalmas csiszolásra és polírozásra is.

- A csiszolótányér átmérője 77 mm – ideális az apróbb helyi javításokra
- Excentricitás 2,5 mm – ideális foltjavításra és egyéb kisebb csiszolási előkészítésre
- Állítható fordulatszám akár 15000 ford./perc-ig – egy eszköz a csiszoláshoz és a polírozáshoz is
- Alacsony zajszint

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1223	AIR SANDER/POLISHER		1 db	



77mm Abrasive Discs

Egy hosszú élettartamú csiszolóanyag. Ideális a kemény és puhább anyagokra, mint pl.: töltőanyagok, műanyag, üvegszál, fa...

- Szemcsék komplett skálája
- Csiszoló szemcse korundból – hosszú élettartam
- Tartalmaz adalékokat a csiszoló eltömődése ellen
- A tárcsa átmérője 77 mm – ideális a kisebb helyi javításokra
- Rögzítés tépőzáras

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1224	77 mm diameter discs P80		400 db	
A1225	77 mm diameter discs P120		400 db	
A1226	77 mm diameter discs P180		400 db	
A1227	77 mm diameter discs P240		400 db	
A1228	77 mm diameter discs P320		400 db	
A1229	77 mm diameter discs P400		400 db	
A1230	77 mm diameter discs P600		400 db	



77mm Abrasive Sponge Discs

Habos csiszolóanyag finom csiszoló munkákhoz, mattításhoz és a csiszolás előkészítéséhez.

- Csiszoló szemcse korundból – hosszú élettartam
- A csiszoló átmérője 77 mm – ideális apróbb helyi javításokra
- A rögzítés tépőzáras

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1231	77mm Abrasive Sponge Discs		28 db	
A1232	77mm Abrasive Sponge Discs		28 db	
A1233	77mm Abrasive Sponge Discs		28 db	



77 mm Polishing Pads

A polírozó alátétek az összes járművön végezhető polírozó alkalmazásra használhatóak és garantált a minőségi eredmény. Az alátétek kis átmérője miatt (77 mm) alkalmasak apróbb helyi javításokra.

- Kiváló minőségű termék – hosszú élettartam
- A csiszolók 77 mm átmérőjűek – ideális apróbb helyi javításokra
- A rögzítés tépőzáras

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86286	77 mm Polishing Pads Black	SFPPB		
86287	77 mm Polishing Pads White	SFPPW		
86288	77 mm Polishing Pads Orange	SFPOO		
86289	77 mm Polishing Pads Lambswool	PPL		



Aerograph Spray Gun

Egy kis fénnyező AEROGRAPH pisztoly.

Alkalmazása:

- lakk fújásához a fényszórókra LIGHTS CLEAR COAT
- kisebb lokális javítások, átlátszó lakkok, festékek felhordására
- a töltőanyag felhordására: „nedves a nedvesre”

Technikai adatok:

Üzemi nyomás: 1-től 4 báriig (14,5 – 58psi)

Levegőfogyasztás: 84,1-től 271,9 l/min-ig

Súly: 0,267kg

Méretetek: 135mm x 150mm x 45mm

Maximális üzemi nyomás: 4 bar (58psi)

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85811	Aerograph Spray Gun		1 db	



Aerograph Cup

Műanyag felsőtartály a fénnyezőpisztolyhoz. Tartalom 200 ml.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85812	Aerograph Cup		1 db	



Aerograph Bottles

Kis tartalék tartályok.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85813	Aerograph Bottles		6 db	



KENTO

KENT – A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA

www.hungarokent.com



Plastic Repair System

Teljes javító szett mindenféle műanyagra, beleértve a kiegészítő alkatrészeket is. A legújabb poliuretán technológiát alkalmazva lehetséges a segítségével javítani az összes típusú műanyag lökhárítót, rácsot, műanyag kapcsot, visszapillantó tükör borítót. Ez a szett egy praktikus műanyag kofferben kerül leszállításra a komplett használati utasítással együtt.

- Oldószermentes
- Gyorsan keményedik = teljes javítás 45 percen belül
- Kompatibilis az összes hagyományos bevonattal

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84000	Plastic Repair System	PRS II	1 szett	



Advanced Plastic Repair 1 Min

Az Advanced Plastic Repair 1 Min egy univerzális kétkomponensű poliuretán ragasztó-tömítőanyag, amely a műanyag alkatrészek javítására alkalmas.

- VOC és oldószermentes
- 50 ml-s csomag, mely elegendő két nagyobb javításra
- Megszáradás 15 perc után (teljes 1 órán belül)
- A keverőcsőr biztos keveredést biztosít
- Megmunkálható, mint a karosszéria töltőanyagok
- Kompatibilis a szabványos festék rendszerekkel

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85100	Advanced Plastic Repair 1 Min	APR 1		50 ml



Advanced Plastic Repair 5 Min

Univerzális kétkomponensű poliuretán gyanta, műanyag alkatrészek javítására. A tovább tartó száradási idő, garancia a magasabb tapadásra, primer használata nélkül.

- oldószer és VOC nélkül, nem igényli a primer használatát
- az 50 ml-es kiszerelés alkalmas két átlagos nagyságú javításra
- szilárdság elérése 15-20 perc alatt (teljes szilárdság 1 óra)
- a keverőcső minimális anyagot tartalmaz
- megmunkálható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85101	Advanced Plastic Repair 5 Min	APR 5		50 ml



Plastic Repair For Rigid Plastics

Kétkomponensű poliuretán gitt, amely alkalmas a merev műanyag részek javítására.

- VOC és oldószermentes
- 50 ml-s csomag, mely elegendő két nagyobb javításra
- Megszáradás 10 perc után (teljes 1 órán belül)
- A keverőcsőr biztos keveredést biztosít
- Megmunkálható, mint a karosszéria töltőanyagok
- Kompatibilis a szabványos festék rendszerekkel

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84001	Plastic Repair For Rigid Plastics			50 ml



Plastic Repair For Flexible Plastics

Kétkomponensű poliuretán gitt, amely alkalmas a rugalmas műanyag részek javítására.

- VOC és oldószermentes
- 50 ml-s csomag, mely elegendő két nagyobb javításra
- Megszáradás 10 perc után (teljes 1 órán belül)
- A keverőcsőr biztos keveredést biztosít
- Megmunkálható, mint a karosszéria töltőanyagok
- Kompatibilis a szabványos festék rendszerekkel

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84002	Plastic Repair For Flexible Plastics			50 ml



Plastic Repair For TPO Plastics

Kétkomponensű poliuretán gitt, amely alkalmas a TPU, PP EDPM műanyag részek javítására.

- VOC és oldószermentes
- 50 ml-s csomag, mely elegendő két nagyobb javításra
- Megszáradás 10 perc után (teljes 1 órán belül)
- A keverőcsőr biztos keveredést biztosít
- Megmunkálható, mint a karosszéria töltőanyagok
- Kompatibilis a szabványos festék rendszerekkel

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84003	Plastic Repair For TPO Plastics			50 ml



Plastic Repair Cleaner

Kent műanyag ragasztáshoz tisztító. Egy magas minőségű vízbázisú tisztító, speciálisan műanyagok tisztítására gyártva. A Plastic Repair Cleaner biztosítja, hogy a javítandó műanyag felülete szennyeződésmentes legyen.

- eltávolítja a koszt, olajat, zsírt és oldószereket
- Gyorsan szárad
- Praktikus pumpás flakonban

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84007	Plastic Repair Cleaner	PRC II		125 ml



PRP Primer

Aeroszol alapú primer – aktivátor, amely reparálja a KENT PLASTIC REPAIR javító anyag és a javítandó rész között keletkezett tapadást.

- A javítandó anyagnál kialakítja a javítás előtti legmegfelelőbb felületet

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84008	PRP Primer	PRP II		150 ml




Plastic Repair Mixer Tips

A Kent Repair Plastic System-hez való keverőcsőrök speciálisan a szerelési anyaghoz vannak. Ez a keverőcsőr biztosítja a dobozban lévő két komponens tökéletes felkeverését.

- Minden keverőcsőr egy használatra alkalmas
- A használat után kevesebb, mint 2 ml terméket tartalmaz

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84004	Plastic Repair Mixer Tips	PRM II		6 db



Plastic Backing Film

Egy speciális fólia, amely a Kent Plastic Repair termék használata közben alkalmazható. Izolálja a javítást és megakadályozza a légbuborékok kialakulását.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84006	Plastic Backing Film	PRB II		3,6 m x 128 mm



Rapid Bond

Egy kétkomponenses, metacrylat bázisú ragasztóanyag 15 vagy 60 perces nyitvatartási idővel.

- Nagy merevedő képesség
- Négyszögű keverőszár
- Ellenáll szénhidrogénnek, savnak, lúgnak
- Új akril-elastomer technológia
- Hosszantartó nyitvatartási idő

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85251	Rapid Bond 15min.	RB15	12 db	250 ml
85253	Rapid Bond 60min.	RB60	12 db	250 ml
85043	Rapid Bond			50 ml
85045	Mixer Nozzles			6 db
86031	Mixer Nozzles V2			6 db
85044	Mixer Nozzles Short			6 db



Plastic Welding Kit

Teljes hegesztő szett, amely alkalmas az elrepedt, eltört vagy más módon sérült, autókban vagy bármely gépekben megtalálható műanyag alkatrészek javítására.

Rend. sorszám	Név	Műanyagok javítási kiegészítői:	Tartalom
85433	Plastic Welding Kit		1 ks
85434	Multi Purpose Welding Wire	univerzális pálca	12,19 m
85435	Nylon Welding Wire	nejlonhuzal	9,14 m
85436	PU Welding Wire	PU pálca	15,24 m
85437	PE Welding Wire	PE pálca	15,24 m
85438	ABS Welding Wire	ABS pálca	12,19 m
85439	PP Welding Wire	PP pálca	15,24 m
85440	PC Welding Wire	polikarbonát pálca	9,14 m
85441	TPO Welding Wire	TPO pálca	15,24 m
85442	PVC Welding Wire	PVC pálca	15,24 m
85443	AL Backing Tape	ALU szalag a műanyagok hegesztéséhez	50 mm x 15 m
85444	Reinforcement Screen	erősítő háló	2 m
85445	Air Die Grinder	köszörű (gyököléshez)	1 ks
85446	Carbide Grooving Tip	karbid metsző marófej	1 ks
85431	Tip With Preheat Tube	Tip/Hegy előmelegítéssel	1 ks
85432	Tip Without Preheat Tube	Tip/Hegy előmelegítés nélkül	1 ks
85134	Welding Gun	hegesztő pisztoly	1 ks



Mini Stapler Kit

A Mini Stapler Kit, egy kompakt, vezeték nélküli szerelő készlet, amely javítja a műanyagokat forró fémkapcsok összevarrásának segítségével. A Mini Stapler Kit alkalmazásával a műanyag autó- alkatrészek, mint pl.: az ütközők, műszerfalak, fényszórók felfogatása és hűtők javítása sokkal egyszerűbb.

- könnyű és ergonomikus (mindössze 200 gramm)
- a kis és kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését is
- tölthető akkumulátor hosszú élettartammal
- két használati szint: alacsony (12,75 W) és magas (17 W), a műanyag vastagságától függően
- az akkumulátor élettartama: kb. 250 kapocs teljesen feltöltve, 17 W-nél
- 3 lehetséges alkalmazási szög – 45°, 90° és 180°
- beépített LED világítás
- a készlet sokféle különböző típusú kapcsot tartalmaz

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86036	Mini Stapler Kit			
86037	W spony 0,6 mm	ST16		100 db
86038	W spony 0,8 mm	ST18		100 db
86039	S spony 0,6 mm	ST26		100 db
86040	S spony 0,8 mm	ST28		100 db
86041	V spony 0,8 mm	ST38		100 db



Plastic Prep

A Plastic Prep egy a műanyagokra alkalmas kiváló minőségű tisztító, amely a festékek és bevonatok tapadását javítja. Kimondottan a profi lakkozó műhelyek igényeihez van kifejlesztve a szilikon, viasz vagy más zsíros szennyeződések eltávolítására. Ideális a műanyag lökhárítókra, hűtőrácsokra, oldalsó spoilerekre, stb..

- Gyorsan tisztítja a műanyagokat, mélységben is
- Gyors száradás

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34699	Plastic Prep	KPP	12 db	400 ml



Plastic Adhesion Promoter

Egykomponensű permet a bevonatok műanyagra való tapadás javítására.

- Javítja a tapadást a különféle problémás felületeken
- Használható a járművekben, illetve háztartásokban előforduló műanyagok többségénél
- Átlátszó, színtelen változat
- Gyors száradás
- A felületen egy lágy, átlátszó réteget képez

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85828	Plastic Adhesion Promoter	PAP		400 ml



Plastic Dressing

Egy szilikonmentes külső műanyag ápoló, kondicionáló spray.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34706	Plastic Dressing	KPD	12 db	400 ml



Plastic Paint

Kent struktúra festék műanyagra. Műanyag alkatrészek javítása utáni átfestéshez.

- 4 különböző színben
- Alkalmazható majdnem minden műanyagon, megbízható eredménnyel
- Gyors és egyszerű- nem kell színt keverni
- Pénzt takarít meg
- Minden réteg jól fed - időt takarít meg

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83795	Plastic Paint Black	PPBL	12 db	500 ml
83796	Plastic Paint Dark Grey	PPDG	12 db	500 ml
83797	Plastic Paint Mid Grey	PPMG	12 db	500 ml
83798	Plastic Paint Light Grey	PPLG	12 db	500 ml



Plaz Tex Black

Spray a műanyag struktúrák felületi szerkezetének visszajavítására - fekete.

- eredeti megjelenést hoz létre a javított műanyagoknál
- rugalmas felületeken is tökéletes
- alapozás nélkül alkalmazható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
86235	Plaz Tex Black	PTB		400 ml



Plaz Tex Clear 2

Spray a műanyag struktúrák felületi szerkezetének visszajavítására - átlátszó.

- eredeti megjelenést hoz létre a javított műanyagoknál
- rugalmas felületeken is tökéletes
- alapozás nélkül alkalmazható
- bármely festékkel átfesthető

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84586	Plaz Tex Clear 2	PTC2		400 ml



Longlife – Exterior Plastic Treatment

Műanyagokra alkalmas kondicionáló, amely hosszú élettartamú szilikon nélküli anyag, külső használatra. Ez a termék megoldást jelent az erősen beszennyezett vagy elszíneződött kültéri műanyagok esetében.

- a Longlife a fejlett formulájának/összetételének köszönhetően megújítja a nem lakkozott rossz állapotban lévő műanyag burkolatokat, ahol a hagyományos kondicionálók csak felszívódnak és eltűnnek.
- a termék oldószer alapú, mely felújítja a rossz állapotban lévő külső műanyag burkolatokat, ahol a meglévő műanyag értéktelen és lyukacsos, ezért nehéz kezelni hagyományos szilikon és gél készítménnyel.
- felújítja a külső kifakult műanyag burkolatokat: lökhárítók, oldalsó díszlecek, tükörfedők, szpojlerok és hasonlóak. Ellenáll a többszöri mosásnak.
- a termék nem tartalmaz szilikont

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85749	Longlife – Exterior Plastic Treatment			500 ml



Renovator - Exterior Plastic Gel

Egy használatra kész, gél állagú frissítő, minden kifakult külső műanyag alkatrész gyors helyreállításához azért, hogy pl. lökhárító, hűtődísz rács stb. gyári, eredeti állapotúan nézzen ki.

- Gyors helyreállítás kifakult külső műanyagok esetén
- szabadtéri és kiállítási autók külső látványának növelése
- szilikonmentes
- Antisztatikus, porálló, véd az új porképződéstől
- Mivel szilikonmentes, alkalmazható fényezőműhelyekben
- festékboltokban sem veszélyes, csíkmentes, tiszta felület marad utána nem ragadós.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85747	Renovator - Exterior Plastic Gel			1 l
85748	Renovator - Exterior Plastic Gel			5 l



Performance Abrasive

A Kent Performance Abrasive speciálisan lett kifejlesztve, kiterjedt futási idővel, hogy a működtető erősebb vágóhatást érjen el kiszáradás nélkül, magas fényű végső réteget elérve.

- Nincs szükség vízre, nincs rendtelenség: könnyű alkalmazás
- Nincs benne szilikon vagy ammónia, műhely/Festékbolt barát
- Karcok eltávolítására, jobb réteg és fényesség eltakarva a hiányosságokat
- A dörzsölő tartalmaz kenőanyagot, extra mély fényt képez
- Jobban csúszó szivacs; nincs zsíros filmréteg és hosszabb élettartamú polírozó korong
- Speciálisan minden gépjármű lakkozási rendszerre lett kifejlesztve
- Kiváló réteg, időt takarít meg a professzionális felhasználó

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83743	PERFORMANCE ABRASIVE			1 l



Performance Compound

A Performance Compound egy olyan termék, amely teljesen és véglegesen eltávolítja a kiemelkedő és a finoman behorpadó festékkarcokat. Ideális beolvasásra összehangolva a fényességi szinteket és az általános festék helyreállítást.

- Nincs szükség vízre – nincs rendtelenség: könnyű alkalmazás
- Nem spray formula, nem szükséges nagy nyomású mosás a polírozás után
- Nincs benne szilikon – műhely/festékbolt barát.
- Eltávolítja a karcokat nem hagyva hátra foltosodást a hibahelyeken – jobb réteg és fényesség
- Kenőanyagot tartalmaz – jobban csúszó szivacs; nincs zsíros filmréteg és hosszabb élettartamú a polírozó korong
- Használható minden gépjármű lakkozási rendszeren – egy termék minden lakkozási rendszerre
- Professzionális piacra fejlesztették ki – időt spórol meg a termékkel
- Extra mély fényt képez – kiváló réteg a felületen

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83742	PERFORMANCE COMPOUND			1 l



Performance Glaze

A Performance Glaze egy olyan polírozó anyag, amely eltávolítja a csiszolási nyomokat. A speciális formulán alapuló szuper finom zománcot a maradék csiszolási nyomok kipolírozására fejlesztették ki, amely gyakran előfordul sötét, leginkább fekete festéken.

- Teljes műhelyskála – a felhasználó minden terméket egy forrásból tud megvásárolni
- Nincs szükség vízre – nincs rendtelenség: könnyű alkalmazás
- Nem spray – nem szükséges nagynyomású mosás a polírozás után
- Szilikonmentes – műhely/festékbolt barát
- Minden gépjármű lakkozási rendszeren használható. Egy termék minden lakkozási rendszerre.
- Extra mély fényt képez – kiváló lakkfelületet képez

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
83740	PERFORMANCE GLAZE			1 l



Performance Nano Polish

A Kent Nano Performance Polish egyedülálló elegye a finom nano részecskéknek, amelyek különleges védelmet biztosítanak a hosszantartó fényes réteggel.

- Beszívódik az apró hiányosságokba – kiegyensúlyozott, fényes réteget képez
- Extra mély fényt alkot – kiváló réteg
- Nincs benne szilikon – műhely/festékbolt barát
- Minden gépjármű lakkozási rendszeren használható
- Egy termék minden lakkozási rendszerhez
- Különlegesen a professzionális piacra került kifejlesztésre – időt takarít meg vele
- Nincs szükség vízre – nincs rendtelenség, könnyű alkalmazás

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85092	Nano Performance Polish			1 l
85250	Nano Performance Polish			5 l



Abrasive Compound Black

Fekete csiszoló paszta, amely a lakkozáson megjelenő egyenlőtlenségeket és karcolásokat távolítja el, melyek csiszolással, mosással, oxidálással keletkeznek.

- Kiváló és hosszan tartó ragyogást biztosít
- Gyors hatás
- A termék kicsi elhasználódása, időt és pénzt spórol
- Nem tartalmaz szilikont

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85423	ABRASIVE COMPOUND BLACK			500 ml



Ceramic Abrasive Polish

Kék csiszoló-polírozó anyag, ami a „Nano” technológián alapszik. Kiválóan távolítja el a kisebb hibákat, karcokat a felületről. Használható kézi és gépi, régi és új lakkoknál.

- Ideális a karcálló lakkokhoz
- 2:1 termék: eltávolítja a szennyeződést és egyben políroz is
- Gyorsan és hatékonyan alkalmazható,
- Gazdaságos
- Szilikon, oldószer és viaszmentes
- Eltávolítja a mély karcokat, a savas eső okozta hibákat, narancssárgát
- A kozmetikai olajokat a karcokból eltávolítja.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85422	Ceramic Abrasive Polish			500 ml



Hologram Free Polish

A speciálisan kialakított szuper finom polírozó anyag a visszamaradt foltosodás eltüntetése érdekében, elsősorban a sötét (fekete) lakkoknál.

- Tartós védelem
- Nagy fényesség
- Eltávolítja a karcolásokat
- Gazdaságos
- Szilikon-, viaszmentes
- Egyszerű alkalmazás.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85457	Hologram Free Polish			500 ml



Showroom Glaze

Antisztatikus, csíkmentes, szilikonmentes és magas fényű professzionális termék.

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
84954	Showroom Glaze	KSH	12 db	500 ml



Clear Image Liquid Wax 2

A Liquid Wax 2 könnyen alkalmazható kézzel, köszönhetően a speciális formulájának, egyben tisztít és políroz.

- Gyorsan szárad- felhordás után egyszerűen törölje át
- Tartós
- Folyékony állapot
- Nedves felületre is alkalmazható

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
34548	Clear Image Liquid Wax 2			473 ml



Long Lasting Shine

Speciális anyag, amely nanotechnológia segítségével lett kifejlesztve és hosszantartó csillogást kölcsönöz a kezelt alapnak. PTFE-t tartalmaz. (SMOOTHER-rel alkalmazva)

Tökéletesen alkalmas a polír anyagok maradványainak gyors eltávolítására.

- gyors fényező hatás, nem hagy maradékokat és hologramot
- sok esetben elhagyható a kényes polírozási folyamat
- mély csillogást hoz létre és hosszantartó védelmet képez
- nem tartalmaz szilikont és hígítót – biztonságos használat a műhelyekben
- kiváló eredmény a sötét színű alapokon – nem hagy maga után hologramot és foltot
- PTFE-t tartalmaz

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85403	Long Lasting Shine			500 ml



No Edge Blending Tape

Perem nélküli flexibilis hab, amely kombinálva van egy magasan öntapadós krepp szalaggal és egy nyomásos gumi alapú ragasztóval.

- Nagyon jól tart a kívánt helyen
- Könnyen el lehet távolítani
- Hőálló egészen 110°C-ig
- Az eltávolítás után nem hagy maradékot
- IR szárításhoz is alkalmas

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85387	No Edge Blending Tape	NEBT		20mm x 5m



Perforated Trim Masking Tape

Szegélyt maszkozó szalag (toldat). Perforált szalag, amely magában hordja az erősen hőálló krepp maszkozó szalag és a nyomásra érzékeny ragasztó kombinációját. A ragasztott üvegek és tömített ablakok gumi részeinek maszkolására lett létrehozva.

- Védelmet nyújt a guminak a bepermetezés ellen
- A szalag a szélein perforált – könnyű maszkolás a sarkaknál is
- Kiváló ellenáll a melegnek
- Egy méret minden használatra

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85385	Perforated Trim Masking Tape	PTMT		50mm x 10m



Advanced Foam Masking Tape

Maszkozó szalag, amely a járművek ajtó nyílásainak lakkozás előtti maszkolására alkalmas. Megakadályozza a festék vagy lakk beszivárgását. Az egyedien állítható ragasztó lehetővé teszi az anyag kialakult szituációhoz való alkalmazkodását, megszünteti az éles sarkakat lakkozás közben. Minimálisra redukálja a javítások szükségességét. Egy méretű szalag az összes nyílásra.

- Alkalmas az összes ajtónyílásra – egy szalag akár különféle típusú ajtókra is
- A szalag pontosan alkalmazkodik az ajtóhézag szélességéhez
- Megszünteti az éles színátmeneteket
- Nem engedi át a festéket és a port sem – nincs szükség belső védelemre

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85386	Advanced Foam Masking Tape	AFMT		9mm x 20mm x 50m



Dent Removal Kit

Javító készlet a karosszérián képződő mélyedésekre, lakkozást nem igényel.

A készlet tartalma:

Ragasztó és olvasztó pisztoly (85500) 1 darab
 Olvadó ragasztó, kék (85502) 10 darab
 Olvadó ragasztó, bézs (85501) 10 darab
 Kihúzó fogó (85509) 1 darab
 Felragasztható adapter, kerek, kicsi (85503) 1 darab
 Felragasztható adapter, kerek, nagy (85504) 1 darab
 Felragasztható adapter, lapos, kicsi (85505) 1 darab
 Felragasztható adapter, lapos, nagy (85506) 1 darab
 Felragasztható adapter, szilárd (85507) 1 darab
 Egyengető kúp (85508) 1 darab
 Ék/Cövek (85597) 1 darab
 Kalapács (85494) 1 darab

- egyszerű és profi készlet
- mélyedések javítása lakkozás igénye nélkül
- időt és költségeket spórol meg
- a komponensek egyenként is elérhetőek

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
85484	DENT REMOVAL KIT	KDRK	1 szett	



Manual Sanding Blocks With Suction

Kézi csiszoló, elszívóval felszerelve, amely alkalmas a sík/lapos és ívelt karosszéria alkatrészek csiszolására.

- erős, tartós konstrukció – használata alkalmas az összes iparágban, igényesebb és nagyobb terhelést igénylő munkák esetében is
- különböző méretek – többféle munka elvégzésére ideális
- ultra lágy tépőzár – alkalmas a tépőzár (Hook-it) és az öntapadó csiszolópapírokhoz is (Stick-it)

Rend. sorszám	Név	Raktári kód	Csomagolás	Tartalom
A1409	Manual Sanding Blocks With Suction 115x230mm (10 dier)		1 db	
A1410	Manual Sanding Blocks With Suction 70x125mm (8 dier)		1 db	
A1411	Manual Sanding Blocks With Suction 70x198mm (8 dier)		1 db	
A1412	Manual Sanding Blocks With Suction 70x420mm (14 dier)		1 db	



KENTO

KENT – A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA

www.hungarokent.com



HungaroKENT s.r.o., Stavbárov 2749/2, 945 01 Komárno, Slovensko/Szlovákia

Tel.: +3620/2161852

E-mail: office@hungarokent.com

Web: www.hungarokent.com